

Produkte für ein **einfach  
besseres Kocherlebnis.**

Produktübersicht



## BORA Produkte

Mit einem ganzheitlichen Küchenkonzept befähigen wir Menschen zu besten Kochergebnissen.

①

### BORA Kochfeldabzugssysteme

Kochen wie an der frischen Luft – ist für uns natürlich.

②

### BORA Dampf- und Backsysteme

Backen, Dämpfen und vieles mehr – mit Premium-Geräten für zuhause.

③

### BORA Kühl- und Gefriersysteme

Smartes Design trifft effektive Kühlung.

④

### BORA Beleuchtung

Minimalistisches Design und maximales Licht.

⑤

### BORA Zubehör und Accessoires

Passendes Zubehör und funktionale Accessoires für alle BORA Produkte.



## BORA Kochfeldabzugssysteme

Kochen wie an der frischen Luft – ist für uns natürlich.

### Modular- oder Kompaktsystem – welches BORA Kochfeldabzugssystem passt zu mir?

Die modularen Kochfeldabzugssysteme mit länglichem Abzugssystem bieten die Möglichkeit, verschiedene Kochfeldarten individuell nach Ihren Wünschen zu kombinieren und anzuordnen. Auch Kombinationen mit einem, drei oder mehreren Kochfeldern sind problemlos möglich. Die Kompaktsysteme von BORA bieten eine All-in-one-Lösung: Sie vereinen Kochfeld und integrierten Dunstabzug in einem Gerät.

Die Unterschiede einfach erklärt:




### Abluft oder Umluft? Das BORA System kurz erklärt











Alle BORA Systeme sind sowohl als Abluft- als auch als Umluftvariante planbar. Beim Abluftsystem wird der Kochdunst über den Lüfter durch das Kanalsystem BORA Ecotube und den Mauerkasten direkt ins Freie geleitet. Dunst und Gerüche werden somit komplett aus dem Raum entfernt. Bei der Umluftvariante wird der Kochdunst über den Lüfter in die speziell entwickelten Aktivkohlefilter geleitet, welche die Kochgerüche effektiv beseitigen. Die gereinigte Luft wird über den Sockelbereich in den Raum zurückgeführt.

Die jeweiligen Vorteile auf einen Blick:



## Die modularen Kochfeldabzugssysteme im Überblick





	<b>BORA Professional 3.0</b>	<b>BORA Classic 2.0</b>
<b>Modulares System mit individueller Kochfeldwahl</b>	Flächeninduktions-, Induktions-, Induktions-Wok-, Gas-, Hyper-, HiLight- oder HiLight-Kochfeld mit Bräter sowie der Tepan-Edelstahlgrill.	Flächeninduktions-, Induktions-, Induktions-Wok-, Gas-, Hyper- oder HiLight-Kochfeld sowie der Tepan-Edelstahlgrill.
 <b>Maße (B × T × H)</b>	852 × 540 × 176 mm (bei PKA3/PKA3AB) 852 × 540 × 199 mm (bei PKAS3/PKAS3AB)	772 × 515 × 190 mm
 <b>Intuitive Bedienung</b>	Bediennebel mit Touchoberfläche, intuitiv durch analog-digitale Bedienung benutzbar.	Digitale Bedienung mittels einfacher Fingerbewegung mit mehrfarbiger sControl+ Steuerung.
 <b>Highlight-Funktionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Ankochautomatik</li> <li>· Kochzonen-Timer</li> <li>· Abzugsautomatik</li> <li>· Brückenfunktion*</li> <li>· Variable Warmhaltefunktion</li> <li>· Super Simple Mode</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Ankochautomatik</li> <li>· Kochzonen-Timer</li> <li>· Abzugsautomatik</li> <li>· Brückenfunktion*</li> <li>· Variable Warmhaltefunktion</li> </ul>
 <b>Geräuschemission**</b>	65 dB(A) bei PKA3/PKA3AB 67 dB(A) bei PKAS3/PKAS3AB	65 dB(A)
 <b>Einbaumindestmaße</b>	Für Küchenschrank mit mind. <b>90 cm Breite</b> (2er-Anlage).	Für Küchenschrank mit mind. <b>80 cm Breite</b> (2er-Anlage).
 <b>Energieeffizienzklasse**</b>	PKA3/PKA3AB:  PKAS3/PKAS3AB: 	
 <b>Geruchsfilter</b>	Gerüche werden im Umluftbetrieb durch einen hocheffizienten Aktivkohlefilter neutralisiert. Ein Filterwechsel wird je nach Filter nach <b>300 oder 600 Stunden Betrieb</b> empfohlen.	Gerüche werden im Umluftbetrieb durch einen hocheffizienten Aktivkohlefilter neutralisiert. Ein Filterwechsel wird je nach Filter nach <b>300 oder 600 Stunden Betrieb</b> empfohlen.

\* bei Tepan-Edelstahlgrill und Flächeninduktions-Kochfeld

\*\*gilt für die Abluftvariante gemäß delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Die modularen Systeme mit einer Kombination aus individuellen Kochfeldern und effektivem Dunstabzug

BORA Professional 3.0



**Pro Flächeninduktions-Kochfeld\***  
Art.-Nr.: PKFI3/PKFI3AB

**Pro Induktions-Kochfeld**  
Art.-Nr.: PKI3/PKI3AB

**Pro Induktions-Wok-Kochfeld**  
Art.-Nr.: PKIW3/PKIW3AB

**Pro HiLight-Kochfeld**  
Art.-Nr.: PKC3/PKC3AB



**Pro HiLight-Kochfeld Bräter**  
Art.-Nr.: PKCB3/PKCB3AB

**Pro Hyper-Kochfeld**  
Art.-Nr.: PKCH3/PKCH3AB

**Pro Gas-Kochfeld**  
Art.-Nr.: PKG3/PKG3AB

**Pro Tepan-Edelstahlgrill**  
Art.-Nr.: PKT3/PKT3AB

BORA Classic 2.0



**Classic Kochfeldabzug/  
Kochfeldabzug All Black**  
Art.-Nr.: CKA2/CKA2AB

**Classic Flächeninduktions-Kochfeld**  
Art.-Nr.: CKFI

**Classic Induktions-Kochfeld**  
Art.-Nr.: CKI

**Classic Induktions-Wok-Kochfeld**  
Art.-Nr.: CKIW



**Classic Hyper-Kochfeld**  
Art.-Nr.: CKCH

**Classic HiLight-Kochfeld**  
Art.-Nr.: CKCB

**Classic Gas-Kochfeld**  
Art.-Nr.: CKG

**Classic Tepan-Edelstahlgrill**  
Art.-Nr.: CKT

Zubehör für Aufsatzmontage





**Classic Einlegerahmen**  
Art.-Nr.: CER

**Seitenleisten für Kochfeldtiefe 515 mm**  
Art.-Nr.: USL515

**Seitenleisten All Black für Kochfeldtiefe 515 mm**  
Art.-Nr.: USL515AB

\*Das Professional Flächeninduktions-Kochfeld ist auch in matter Glaskeramik in Kombination mit einem weiteren Flächeninduktions-Kochfeld oder dem Tepan-Edelstahlgrill erhältlich.




Alle Kompaktsysteme im Überblick



**BORA X Pure**

**BORA M Pure**

<b>Kompaktsystem</b>	Kompaktsystem mit vier Flächeninduktions-Kochzonen.	Kompaktsystem mit zwei Flächeninduktions-Kochzonen rechts und zwei Induktions-Kochzonen links.
<b>Maße (B × T × H)</b>	830 × 515 × 199 mm	760 × 515 × 199 mm
<b>Intuitive Bedienung</b>	Intuitive digitale Bedienung mittels einfacher Fingerbewegung mit mehrfarbiger sControl+ Technologie.	Intuitive digitale Bedienung mittels einfacher Fingerbewegung mit mehrfarbiger sControl+ Technologie.
<b>Highlight-Funktionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Kochzonen-Timer mit Sekundenanzeige</li> <li>· Abzugsautomatik</li> <li>· Brückenfunktion</li> <li>· Variable Warmhaltefunktion</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Kochzonen-Timer mit Sekundenanzeige</li> <li>· Abzugsautomatik</li> <li>· Brückenfunktion</li> <li>· Variable Warmhaltefunktion</li> </ul>
	<p><b>BORA Assist*</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Assist Funktion Fry</li> <li>· Weitere Assist Funktionen über die App BORA JOY</li> <li>· WiFi- und Bluetooth-fähig</li> </ul>	<p><b>BORA Assist*</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Assist Funktion Fry</li> <li>· Weitere Assist Funktionen über die App BORA JOY</li> <li>· WiFi- und Bluetooth-fähig</li> </ul>
<b>Geräuschemission**</b>	67 dB(A)	67 dB(A)
<b>Einbaumindestmaße</b>	Für Küchenschrank mit mind. <b>90 cm Breite.</b>	Für Küchenschrank mit mind. <b>80 cm Breite.</b>
<b>Energieeffizienzklasse**</b>		
<b>Geruchsfilter</b>	Gerüche werden im Umluftbetrieb durch einen hocheffizienten Geruchsfilter neutralisiert. Ein Filterwechsel wird nach <b>150 Stunden Betrieb (1 Jahr)</b> empfohlen. Einfacher eSwap Filterwechsel von oben durch die Einströmöffnung.	Gerüche werden im Umluftbetrieb durch einen hocheffizienten Geruchsfilter neutralisiert. Ein Filterwechsel wird nach <b>150 Stunden Betrieb (1 Jahr)</b> empfohlen. Einfacher eSwap Filterwechsel von oben durch die Einströmöffnung.



**BORA Pure**


**BORA S Pure**

**BORA Basic**

Kompaktsystem mit vier Induktions-Kochzonen.	Kompaktsystem mit zwei Flächeninduktions-Kochzonen rechts und zwei Induktions-Kochzonen links.	Kompaktsystem mit vier Strahlheizkörper-Kochzonen.
760 × 515 × 199 mm	580 × 515 × 199 mm	760 × 515 × 196 mm
Intuitive digitale Bedienung mittels einfacher Fingerbewegung mit mehrfarbiger sControl+ Technologie.	Intuitive digitale Bedienung mittels einfacher Fingerbewegung mit mehrfarbiger sControl+ Technologie.	Intuitive digitale Bedienung mittels einfacher Fingerbewegung.
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Kochzonen-Timer mit Sekundenanzeige</li> <li>· Abzugsautomatik</li> <li>· Warmhaltefunktion</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Kochzonen-Timer mit Sekundenanzeige</li> <li>· Abzugsautomatik</li> <li>· Brückenfunktion</li> <li>· Warmhaltefunktion</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Ankochautomatik</li> <li>· Kochzonen-Timer</li> </ul>
<p><b>BORA Assist*</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Assist Funktion Fry</li> <li>· Weitere Assist Funktionen über die App BORA JOY</li> <li>· WiFi- und Bluetooth-fähig</li> </ul>	<p><b>BORA Assist*</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Assist Funktionen Fry und Coffee</li> <li>· Weitere Assist Funktionen über die App BORA JOY</li> <li>· WiFi- und Bluetooth-fähig</li> </ul>	
67 dB(A)	66 dB(A)	63 dB(A)
Für Küchenschrank mit mind. <b>80 cm Breite.</b>	Für Küchenschrank mit mind. <b>60 cm Breite.</b>	Für Küchenschrank mit mind. <b>80 cm Breite.</b>
Gerüche werden im Umluftbetrieb durch einen hocheffizienten Geruchsfilter neutralisiert. Ein Filterwechsel wird nach <b>150 Stunden Betrieb (1 Jahr)</b> empfohlen. Einfacher eSwap Filterwechsel von oben durch die Einströmöffnung.	Gerüche werden im Umluftbetrieb durch einen hocheffizienten Geruchsfilter neutralisiert. Ein Filterwechsel wird nach <b>150 Stunden Betrieb (1 Jahr)</b> empfohlen. Einfacher eSwap Filterwechsel von oben durch die Einströmöffnung.	Gerüche werden im Umluftbetrieb durch einen hocheffizienten Aktivkohlefilter neutralisiert. Ein Filterwechsel wird nach <b>150 Stunden Betrieb (1 Jahr)</b> empfohlen.


Die Kompaktsysteme vereinen Kochfeld und effektiven Dunstabzug in einem Gerät

Die neue BORA Pure Familie jetzt auch in **matter Glaskeramik** erhältlich.




**X Pure Abluft/Umluft**

· Glänzende Glaskeramik: Art.-Nr.: PUXA2/PUXU2  
 · Matte Glaskeramik: Art.-Nr.: PUXU2R/PUXA2R  
 Maße: 830 × 515 mm




**Basic Abluft/Umluft**

Art.-Nr.: BHA/BHU  
 Maße: 760 × 515 mm



**M Pure Abluft/Umluft**

· Glänzende Glaskeramik: Art.-Nr.: PURMA2/PURMU2  
 · Matte Glaskeramik: Art.-Nr.: PURMA2R/PURMU2R  
 Maße: 760 × 515 mm



**Pure Abluft/Umluft**

· Glänzende Glaskeramik: Art.-Nr.: PURA2/PURU2  
 · Matte Glaskeramik: Art.-Nr.: PURA2R/PURU2R  
 Maße: 760 × 515 mm



**X Pure Einströmdüse**  
 Art.-Nr.: PUXED2



**Pure Familie Einströmdüse**  
 Art.-Nr.: PUED2




**Basic Einströmdüse**  
 Art.-Nr.: GP4ED




**S Pure Abluft/Umluft**

· Glänzende Glaskeramik: Art.-Nr.: PURSA2/PURSU2  
 · Matte Glaskeramik: Art.-Nr.: PURSA2R/PURSU2R  
 Maße: 580 × 515 mm

Zubehör für Aufsatzmontage



**Kochfeldrahmen**  
 · Breite 830 mm: Art.-Nr.: KFR830AB  
 · Breite 760 mm: Art.-Nr.: KFR760AB  
 · Breite 580 mm: Art.-Nr.: KFR580AB



**Seitenleisten für Kochfeldtiefe 515 mm**  
 Art.-Nr.: USL515



**Seitenleisten All Black für Kochfeldtiefe 515 mm**  
 Art.-Nr.: USL515AB



BORA X BO – der Profi-Dampfbackofen für zuhause.



**X BO Dampfbackofen**  
 · Maße (B × H × T): 598 × 599 × 580 mm  
 · Mit Festwasseranschluss  
 Art.-Nr.: XBO


BORA Dampf- und Backsysteme

Backen, Dämpfen und vieles mehr – mit Premium-Geräten für zuhause.

<b>Performance</b>	<b>BORA X BO</b> Ultraschnelle Performance: heizt in weniger als 4 Minuten auf 200 °C auf. Beste Dampfleistung mit bis zu 6 kW und automatische Dampfabsaugung.
<b>Intuitive Bedienung</b>	19-Zoll-Touchdisplay, das komfortabel auf Berührungen reagiert, wie Sie es vom Smartphone kennen.
<b>Highlight-Funktionen</b>	<b>BORA Assist:</b> Über 200 Automatikprogramme und Spezialprogramme mit vielen Zusatzfunktionen, die laufend über WLAN aktualisiert werden können. Bedienung der Automatikprogramme direkt am Gerät oder über die App BORA JOY.
<b>Garraumvolumen</b>	Maximale Garraumausnutzung: 53 Liter Garraumvolumen, gleichmäßige Ergebnisse auf 3 Ebenen.
<b>Reinigung</b>	Schnellreinigung (ca. 75 min), vollautomatische Intensivreinigung (ca. 4 h) und Trockenprogramm (12 min).
<b>GeruchsfILTER</b>	Gerüche werden durch einen hocheffizienten GeruchsfILTER neutralisiert.
<b>Energieeffizienzklasse</b>	




**X BO Rahmen Spacer**  
 Art.-Nr.: XBORS



**X BO GeruchsfILTER**  
 Art.-Nr.: XBOGF



**X BO Reinigungskartusche**  
 Art.-Nr.: XBORK



**X BO Back- und Grillrost**  
 Art.-Nr.: XBOBGR




**X BO Universalblech**  
 Art.-Nr.: XBOUB



**X BO Universalblech tief**  
 Art.-Nr.: XBOUBT



**X BO Edelstahl-Garbehälter gelocht**  
 Art.-Nr.: XBOGBG



**X BO Airfry-Blech**  
 Art.-Nr.: XBOAFB



**X BO Back- und Grillplatte**  
 · 1 Stück  
 · Beidseitig verwendbar  
 Art.-Nr.: XBOBGP



**Pizzaschaufel**  
 Art.-Nr.: KWPZZ



## BORA Kühl- und Gefriersysteme

Smartes Design trifft effektive Kühlung.

	Kühlgeräte	Kühl-Gefrierkombinationen	Gefriergeräte
<b>Frischetechnologie</b>	3 x BORA Fresh zero Bereich nahe 0 °C.	2 x BORA Fresh zero Bereich nahe 0 °C.	—
<b>No Frost/ Smart Frost</b>	Smart Frost* *ausgenommen BORA Cool Kühlgerät C178K	No Frost	No Frost
<b>Geruchsfilter</b>	BORA Cool Geruchsfilter	BORA Cool Geruchsfilter	—
<b>Leichte Reinigung</b>	Viele herausnehmbare Elemente sind spülmaschineneignend, der Verzicht auf Zierleisten ermöglicht einfaches Auswischen.	Viele herausnehmbare Elemente sind spülmaschineneignend, der Verzicht auf Zierleisten ermöglicht einfaches Auswischen.	Viele herausnehmbare Elemente sind spülmaschineneignend.
<b>Optimale Kühlung</b>	Gleichmäßige Temperaturen im gesamten Kühlbereich dank Umluftkühlung.	Gleichmäßige Temperaturen im gesamten Kühlbereich dank Umluftkühlung. Getrennte Kühlkreisläufe von Kühl- und Gefrierbereich.	Situationsbedingte Änderungen der Gefrierhältnisse für einen bestimmten Zeitraum durch Spezialprogramme.
<b>Durchdachte Ergonomie</b>	Ausziehbare Tablare mit entnehmbaren Wannen zum einfachen Einräumen.	Ausziehbare Tablare mit entnehmbaren Wannen zum einfachen Einräumen.	Einfach herausziehbare Auszugstablare, die teilweise offen gestaltet sind, für besonders leichtes Einräumen.
<b>Energieeffizienzklasse</b>			

### Kühlgeräte



**Cool Kühlgerät**  
 · Besonders leise: 33 dB(A)  
 · Volumen: 296 Liter  
 · Maße (H × B × T):  
 1770 × 559 × 546 mm  
 Art.-Nr.: C178K



**Cool Kühlgerät mit 4-Sterne-Gefrierfach**  
 · Besonders leise: 34 dB(A)  
 · Volumen: 276 Liter inkl. 27 Liter Gefrieren  
 · Maße (H × B × T):  
 1770 × 559 × 546 mm  
 Art.-Nr.: C178KGF



#### Ausstattungspaket Best für BORA Cool\*

- Vorratsschale
  - 2 x Vorratsbox
  - 2 x Multiigel
  - Sortierwannen in zwei Größen
  - Servierbrett
  - Multitablett
  - Flaschenöffner
  - Multiaufhängung
- Art.-Nr.: K178S2

\*Das Ausstattungspaket BORA Best ist nicht im Lieferumfang enthalten.

## Kühl-Gefrierkombinationen



**BORA Cool Combi**  
 · Besonders leise: 34 dB(A)  
 · Volumen: 245 Liter  
 inkl. 70 Liter Gefrieren  
 · Maße (H x B x T):  
 1770 x 559 x 546 mm  
 Art.-Nr.: C178KG



**BORA Cool Combi  
 inkl. Ice-Maker**  
 · Besonders leise: 34 dB(A)  
 · Volumen: 246 Liter  
 inkl. 71 Liter Gefrieren  
 · Maße (H x B x T):  
 1770 x 559 x 546 mm  
 Art.-Nr.: C178KGW



**BORA Cool Combi XL**  
 · Besonders leise: 33 dB(A)  
 · Volumen: 275 Liter  
 inkl. 70 Liter Gefrieren  
 · Maße (H x B x T):  
 1940 x 559 x 546 mm  
 Art.-Nr.: C194KG

## Gefriergeräte



**BORA Freeze  
 inkl. Ice-Maker**  
 · Besonders leise: 33 dB(A)  
 · Volumen: 213 Liter  
 · Maße (H x B x T): 1770 x 559 x 546 mm  
 Art.-Nr.: F178GW



**Side by Side: BORA Freeze  
 Gefrierschrank, mit dem  
 Kühlgerät BORA Cool kombiniert**  
 · Volumen: 213 Liter Gefrieren und  
 296 Liter Kühlen  
 · Maße (H x B x T): 1770 x 1118 x 546 mm  
 Art.-Nr.: F178GW + C178K



## Ausstattungspaket Best für BORA Cool Combi/Cool Combi XL\*

- Vorbereitungsform
- Vorratsbox
- Multiigel
- Sortierwannen in zwei Größen
- Servierbrett
- Multitablett
- Flaschenöffner
- Multiaufhängung

Art.-Nr.: K178GS2



## Ausstattungspaket Best für BORA Freeze\*

- 2 x Vorratsbox
- Weinkühler
- 3 x Vorbereitungsform

Art.-Nr.: G178S2



Zubehör bestellen  
 unter [shop.bora.com](http://shop.bora.com)



## BORA Beleuchtung


Minimalistisches Design und maximales Licht.

	BORA Horizon	BORA Stars
<b>Lichtstimmung</b>	2-in-1-Beleuchtung: als direktes Licht über dem Kochfeld und indirektes Ambiente-Licht.	Edle Lichtakzente: als direktes Licht für ein angenehmes Ambiente.
<b>Farbtemperatur</b>	LED-Leuchte mit besonders breitem Farbspektrum von 2700–5000 Kelvin.	LED-Leuchte mit einer Farbtemperatur von 3000 Kelvin (helles Warmweiß).
<b>Intuitive Bedienung</b>	Intuitive Gestensteuerung: Licht aus/an, Licht dimmen, Farbtemperatur wechseln, koppeln und entkoppeln von direkter und indirekter Beleuchtung.	Dreh-/Lichtschalter: stufenloses Dimmen in den Varianten 3-fach zirkular und 3-fach linear.
<b>Höhenverstellbar</b>	Werkzeuglos höhenverstellbar, in der Variante Fix im Deckengehäuse und in der Variante Move direkt durch Rauf- und Runterbewegen der Leuchte (Abhängung: 53,5–150 cm ab Decke).	Einzelwerkzeuglos im Deckengehäuse höhenverstellbar (Abhängung: 63–163 cm ab Decke).
<b>Leistung</b>	40 W	3 W / Stars Pendelleuchte
<b>Lichtstrom</b>	1600 lm direkt / 770 lm indirekt	Stars 1-fach: 230 lm Stars 3-fach: 690 lm
<b>Energieeffizienzklasse</b>		



**Horizon Fix**  
Schwarz: Art.-Nr.: LHFSW  
Moosgrün: Art.-Nr.: LHFMG  
Roségold: Art.-Nr.: LHFRG

**Horizon Move**  
Schwarz: Art.-Nr.: LHMSW  
Moosgrün: Art.-Nr.: LHMMG  
Roségold: Art.-Nr.: LHMRG




**Stars Aufbau**  
Schwarz: Art.-Nr.: LSASW  
Moosgrün: Art.-Nr.: LSAMG  
Roségold: Art.-Nr.: LSARG

**Stars Einbau**  
Schwarz: Art.-Nr.: LSESW  
Moosgrün: Art.-Nr.: LSEMG  
Roségold: Art.-Nr.: LSERG

**Stars zirkular**  
Schwarz: Art.-Nr.: LSZSW  
Moosgrün: Art.-Nr.: LSZMG  
Roségold: Art.-Nr.: LSZRG



**Stars linear**  
Schwarz: Art.-Nr.: LSLSW  
Moosgrün: Art.-Nr.: LSLMG  
Roségold: Art.-Nr.: LSLRG



Bestellbar unter [shop.bora.com](http://shop.bora.com)



**QVac Vakuuiererset**

- Vakuuiergerät für Einbau unter der Arbeitsfläche
- Vakuuierboxen (1 und 2 Liter)
- Vakuuierbeutel-Set
- 2 x Vakuuierverschlüsse
- Marinier-Ring

All Black: Art.-Nr.: QVACAB  
Stainless Steel: Art.-Nr.: QVACSS




**QVac Move Vakuuiererset**

- Standgerät inkl. Silikonfüßen
- Vakuuierboxen (1 und 2 Liter)
- Vakuuierbeutel-Set
- 2 x Vakuuierverschlüsse
- Marinier-Ring

All Black: Art.-Nr.: QVACABM

## BORA Vakuuiergeräte

Länger haltbare Lebensmittel und außergewöhnlich frischer Geschmack.

<p> <b>Highlight-Funktionen</b></p>	<p><b>BORA QVac Vakuuiergerät</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Vakuuieren und bis zu 3-mal längere Haltbarkeit</li> <li>· Extraschnelles Marinieren in max. 10 Minuten</li> <li>· Flüssigkeiten länger haltbar machen</li> <li>· Geeignet für das Vakuuieren für Sous-vide-Garen</li> </ul>
<p><b>Performance</b></p>	<p>Leistungsstarke Vakuumpumpe mit einer Saugleistung von 10l/min und einem Unterdruck von bis zu -0,9 bar.</p>
<p> <b>Maße</b></p>	<p>239 x 124 x 142 mm</p>
<p> <b>Intuitive Bedienung</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Ausfahrbare Pop-up-Einheit mit ausziehbarem Vakuumschlauch</li> <li>· Einfache Handhabung dank Einhandbedienung</li> <li>· Drei Funktionsmodi per intuitive Touchbedienung</li> <li>· Automatischer Vakuuiervorgang mit akustischen Signalen</li> </ul>



Bestellbar unter [shop.bora.com](http://shop.bora.com)



**QVac Vakuuierbeutel-Set**

5 x 0,6 Liter / 5 x 1,5 Liter / 5 x 2,1 Liter  
Art.-Nr.: QVACVES

**QVac Vakuuierbeutel 0,6 Liter**

15 Stück  
Art.-Nr.: QVACVBE1

**QVac Vakuuierbeutel 1,5 Liter**

15 Stück  
Art.-Nr.: QVACVBE2

**QVac Vakuuierbeutel 2,1 Liter**

15 Stück  
Art.-Nr.: QVACVBE3



**QVac Vakuuierbox 2 Liter**

2 Stück  
Art.-Nr.: QVACVB02



**QVac Vakuuierbox 1 Liter**

2 Stück  
Art.-Nr.: QVACVB01



**QVac Vakuuierverschluss**

· Für die Aufbewahrung von Flüssigkeiten in Flaschen geeignet  
· 2 Stück  
Art.-Nr.: QVACVV



**QVac Marinier-Ring**

· Kompatibel mit BORA QVac Vakuuierboxen  
· Extraschnelles Marinieren  
Art.-Nr.: QVACMR

### Kochgeschirr und Kochaccessoires



**BORA Grillpfanne**

Geeignet für Flächeninduktions-Kochfelder, kompatibel mit BORA X BO und backofentauglich bis 230 °C.  
Art.-Nr.: KWGPFI



**Induktions-Wok-Pfanne**

Geeignet für BORA Induktions-Wok-Kochfelder  
Art.-Nr.: HIW1



**Tepan Spachtel**

Geeignet für Tepan-Edelstahlgrills  
Art.-Nr.: KWTS

### Steckdosen



**Steckdose Typ F/ All Black**

Geeignet für DE, ES, IT, AT, LU, PT, RU, SE, NL  
Art.-Nr.: USTF/USTFAB



**Steckdose Typ E/ All Black**

Geeignet für FR, PL, BE, CZ, SK  
Art.-Nr.: USTE/USTEAB



**Steckdose Typ J/ All Black**

Geeignet für CH, LI  
Art.-Nr.: USTJ/USTJAB



**Steckdose Typ G/ All Black**

Geeignet für UK, AE, SG  
Art.-Nr.: USTG/USTGAB

### Fettfilter



**Pro Edelstahl-Fettfilter**

Geeignet für Professional 3.0  
Art.-Nr.: PKA1FF



**Classic Edelstahl-Fettfilter**

Geeignet für Classic 2.0  
Art.-Nr.: CKAFFE



**Pure Edelstahl-Fettfilter**

Geeignet für X Pure, M Pure, Pure und S Pure  
Art.-Nr.: PUEF



**Basic Edelstahl-Fettfilter**

Geeignet für Basic  
Art.-Nr.: BFF

### Geruchsfilter




**Luftreinigungsbox flexibel**

· Geeignet für Professional 3.0 und Classic 2.0  
· Standzeit ca. 300 h/1,5 Jahre  
Art.-Nr.: ULBF



**Aktivkohlefilterset**

· Geeignet für Professional 3.0 und Classic 2.0  
· Standzeit ca. 600 h/3 Jahre  
Art.-Nr.: ULB3AS




**Basic Aktivkohlefilter**

Geeignet für Basic  
Art.-Nr.: BAKFS




**eSwap Geruchsfilter**

· Geeignet für X Pure, M Pure, Pure und S Pure  
Art.-Nr.: GFES



**eSwap Geruchsfilter Plus**

· Geeignet für X Pure, M Pure, Pure und S Pure  
Art.-Nr.: GFESP



**X BO Geruchsfilter**

Art.-Nr.: XBOGF



**Cool Geruchsfilter**

Geeignet für Cool, Cool Combi, und Cool Combi XL  
Art.-Nr.: KGF



Bestellbar unter [shop.bora.com](http://shop.bora.com)

# GRÜN BECK

DESIGNERS & INTERIORS

interior architects | design stores  
all in one service | cabinet maker  
Margaretenstr.93 | A-1050 Wien  
interiors@gruenbeck.co.at  
+43 1 544 83 39