## Míele

Wäschepflege Geräte Excellence Partner-Progamm

Ausgabe Juli 2025

Miele. Immer Besser.



# GRUNI BECKI DESIGNERS & INTERIORS

#### Unser Anspruch

## **Immer Besser**

#### Willkommen bei Miele

Als unsere Urgroßväter das Unternehmen Miele 1899 gründeten, mussten sie sich, um Erfolg zu haben, von ihren Wettbewerbern abheben. Dafür gibt es nur zwei Wege, nämlich entweder billiger zu sein als die anderen – oder besser. Beides gleichzeitig ist praktisch unmöglich. Sie haben sich für "Immer Besser" entschieden.

Dass Miele diesen hohen Anspruch bis heute immer wieder überzeugend einlöst, davon zeugen **ungezählte Testsiege** und Auszeichnungen, vor allem aber viele Millionen zufriedener Kundinnen und Kunden überall auf der Welt.

In diesem Jahr feiern wir den 125. Geburtstag unseres Unternehmens – und Miele gilt mehr denn je als Inbegriff erstklassiger Qualität und Ingenieurskunst.

"Ein Versprechen, das bleibt. 125 Jahre Qualität."

Nicht zu vergessen: Wer Miele kauft, handelt nachhaltig. Denn wir produzieren konsequent ressourcenschonend und bieten Ihnen besonders langlebige Geräte, die auch beim Verbrauch von Strom, Wasser und Waschmitteln vorbildlich sind. Zugleich stehen wir für partnerschaftliche Wertschätzung gegenüber unseren Beschäftigten, Vertriebspartnern, Endkunden, Lieferanten und Nachbarn.

Dass all dies so bleibt, dafür stehen wir als geschäftsführende Gesellschafter in vierter Generation.

Markens Miele
und Ihr Runilesel Zuilam



### Eine Liebe, die ein Leben lang hält.

Einmal Miele, immer Miele.



### Die neuen Miele Waschmaschinen und Trockner

Für ein langes Leben Ihrer Lieblingskleidung



Miele Waschmaschinen sorgen durch ihre Effizienz, schonende Programme und innovative Funktionen für ein völlig neues Wascherlebnis. Langlebigkeit, zeitloses Design und Nachhaltigkeit garantieren einen anhaltend positiven Einfluss auf Ihr Zuhause und Ihre Umwelt.



### Ihre Lieblingskleidung sollte ein Leben lang halten.

Mit der neuen InfinityCare Schontrommel, speziellen Programmen und intelligenten Designmerkmalen kombiniert die neueste Geräteserie von Miele überlegene Textilpflege, innovative Technologie und elegante Ästhetik und setzt damit einen neuen Standard in der Wäschepflege.



### Dies könnte der Tag sein, an dem Sie nie wieder Waschmittel abmessen

Mit TwinDos® und unserer neuen Waschtechnologie können bis zu 40 %¹ Waschmittel eingespart werden.² Das für TwinDos® entwickelte UltraPhase Waschmittel sorgt für beste Waschergebnisse von weißen und farbigen Textilien.³ Die intelligente Technologie erkennt automatisch die verwendete Kartusche und passt die Dosierung präzise an die Art des Waschmittels, das Programm und die Wäschemenge an.



### Wenn Sie Wolltextilien bedenkenlos Zuhause trocknen können, gibt es kein Zurück mehr

Mit WoolDry<sup>4</sup> behandeln Miele Wäschetrockner empfindliche Wollsachen besonders schonend und trocknen sie in kürzester Zeit. Selbst handwaschbare Wolle bleibt flauschig, läuft nicht ein und verfilzt nicht. Lange Trockenzeiten oder Sorgen um Einlaufen gehören endlich der Vergangenheit an. Wolle wird sicher und schonend gepflegt, sodass sich Wolltextilien immer weich und kuschelig anfühlen<sup>5</sup>.



#### Erleben Sie Effizienz auf einen Blick

Verfolgen Sie Ihren Energie- und Wasserverbrauch mit unserer neuen Verbrauchs- übersicht. Analysieren Sie die Verbrauchsmuster Ihrer Programme. Erhalten Sie Tipps für umweltfreundliches Waschen und erfahren Sie, wie Sie Ihr Gerät maximal effizient nutzen.

<sup>1</sup> Im Vergleich zur manuellen Dosierung und basierend auf internen Testergebnissen.

<sup>2</sup> Gilt nur für die Geräteserie W2

<sup>3</sup> Mit den Nachfüllbehältern (nicht im Lieferumfang enthalten) können auch handelsübliche Flüssigwaschmittel oder Weichspüler automatisch dosiert werden. Eine manuelle Dosierung über den Einspülbehälter ist ebenfalls möglich.

<sup>4</sup> Verfügbar nur für die Geräteserie T2

<sup>5</sup> Für besonders empfindliche Wolle wie z.B. Kaschmir, Angora oder Kamelhaar empfehlen wir das Trocknen an der Luft oder den Miele Trocknerkorb.





### Inhaltsverzeichnis

Willkommen bei Miele
Einmal Miele, immer Miele
Hausgerätevernetzung
Wäschepflege mit System
Produkttypen
Aufstellvarianten

02	Bedienkonzepte
04	Effizienz und Nachhaltigkeit
80	Waschmaschinen W2
10	Trockner T2
11	Waschmaschinen W1
12	

14	Trockner T1	72
16	Waschtrockner WT1	96
20	Zubehör- und Pflegeprodukte	112
36	Service	116
10		

### Hausgerätevernetzung mit Miele@home<sup>1</sup>

Die Produkt-Highlights von Miele@home

Clever vernetzt: Mit unserem innovativen System Miele@home, schöpfen Sie das Potential Ihrer Miele Geräte voll aus und machen Ihren Alltag noch smarter. Alle intelligenten Miele Hausgeräte lassen sich komfortabel und sicher vernetzen. Die Bedienung ist einfach — ob mit der Miele App, per Smartspeaker oder durch die Integration in bestehende Smart Home Lösungen. Die Vernetzung erfolgt über den heimischen WLAN-Router und die Miele Cloud.



#### Miele App<sup>2</sup>

Ihr perfekter Begleiter: Mit der Miele App können Sie Ihre Miele Hausgeräte mobil steuern und haben alles stets im Blick - egal ob von zu Hause oder unterwegs. Sie möchten zum Beispiel den Garprozess im Backofen verfolgen oder wissen, ob das Waschprogramm beendet ist? Die App versorgt Sie mit den nötigen Informationen und bietet eine komfortable und schnelle Bedienung. Darüber hinaus bietet die App Zusatzinformationen und Services zu Ihren Miele Geräten, z. B. den BaristaAssistant oder Rezepten. Laden Sie die App jetzt herunter!



#### Smartspeaker<sup>3</sup>

Vernetzen Sie Ihre smarten Miele Hausgeräte mit digitalen Sprachassistenzssystemen. Mit Amazon Alexa oder Google Home können Sie bequem Programme starten, Einstellungen oder Statusabfragen vornehmen. Sie haben die Hände voll, dann öffnen Sie die Backofentür der ArtLine Geräte oder die Tür Ihres Kühlschrankes einfach per Sprachbefehl. Immer mehr Systeme bieten zudem Displays mit visuellem Output, für noch mehr Komfort im Alltag.



#### **Smart Home Integration**

Ein Smart Home macht den Alltag leichter und schafft individuellen Wohnkomfort. Rollläden, Heizung und Hausgeräte kommunizieren miteinander und werden immer häufiger per App oder Smartspeaker gesteuert. Auch viele Miele Geräte sind vernetzbar. Diese können Sie dank der praktischen Miele Cloud Schnittstelle schnell und einfach in Ihre Smart Home Partneranwendung integrieren. So genießen Sie die Effizienz und den Komfort einer ganzheitlichen Hausvernetzung.

### Hausgerätevernetzung mit Miele@home<sup>1</sup>

Die Produkt-Highlights der Miele App<sup>2</sup>



#### Dashboard

Immer auf dem aktuellen Stand: Auf dem Dashboard sehen Sie den Status all Ihrer vernetzten Miele Geräte.

#### **MobileControl**

Mit MobileControl können Sie Ihre Geräte per App steuern – egal wo Sie sich gerade befinden.

#### RemoteUpdate

Verfügbare Softwareupdates werden auf Wunsch installiert – ganz ohne den Besuch eines Servicetechnikers.

#### In-App Shop

Reinigungsprodukte und Zubehör schnell und bequem über die App nachbestellen.

#### **Consumption Dashboard**

Durch die transparente Darstellung des Energie- und Wasserverbrauchs können Kosten und Ressourcen gespart werden.



Entdecken Sie alle Möglichkeiten der Miele App www.miele.at/mielehome



Laden Sie die Miele App jetzt herunter





<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Miele@home ist ein separates digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Alle smarten Anwendungen werden durch das System Miele@home ermöglicht. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Verfügbar für ein mobiles Endgerät. (Die Mindestanforderungen entnehmen Sie den Angaben aus dem App Store.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Die Sprachsteuerung nutzt Dienste von Google LLC und Amazon Alexa und basiert auf deren Verfügbarkeit. Der Funktionsumfang kann je nach Land variieren. Google, Google Home und Google Nest Mini sind Marken von Google LLC. Für Google Nest Mini sind WLAN, eine Internetverbindung, eine Steckdose in der Nähe, ein Google-Konto und ein kompatibles Mobilgerät erforderlich. Die Mindestanforderungen an das Betriebssystem findest du unter g.co/home/req. Kompatible mit Alexa. Amazon, Alexa sowie alle zugehörigen Marken sind Marken der Amazon.com, Inc. oder deren verbundenen Unternehmen.

### Das gibt es nur von Miele

Perfekte Wäschepflege mit System



Unser Wäschepflege-System berücksichtigt den gesamten Prozess vom Waschen über das Trocknen bis hin zum Bügeln. Sogar die speziellen Reinigungsprodukte von Miele wurden in unseren eigenen Laboren entwickelt und sind ideal auf unsere Geräte abgestimmt.

#### Die ideale Kombination

Miele Waschmaschinen und Trockner sind perfekt aufeinander zugeschnitten. So finden Sie zu jeder Waschmaschine den hinsichtlich Design und Ausstattung passenden Trockner. Damit bieten wir Ihnen beste Reinigungs- und Pflegeleistung bei optimaler Schonung Ihrer Textilien



#### Perfektes Wäschefinish

Erst mit dem Bügeln erhalten viele Textilien ein perfektes Finish und werden durch die mechanische und thermische Behandlung zusätzlich geschützt. Besonders einfach, komfortabel, schnell und effektiv bügeln Sie mit dem Miele Dampfbügelsystem FashionMaster und den Miele Bügelmaschinen.



#### **Einfach perfekte Ergebnisse**

Nicht jedes handelsübliche Mittel reinigt in jeder Waschmaschine gleich gut. Deshalb haben wir in Zusammenarbeit mit ausgesuchten Lieferanten in unseren eigenen Laboren die Miele Reinigungsprodukte entwickelt. Die Rezepturen sind perfekt auf die Miele Waschmaschinen und Trockner abgestimmt. So schöpfen Sie bei minimaler Dosierung die Leistung der Miele Geräte optimal aus und schonen zudem die Umwelt.

### Welche Art von Gerät wünschen Sie?

Hier stellen wir Ihnen die Produkttypen vor, für die Sie sich bei Waschmaschinen und Trocknern entscheiden können.

### Die Produkttypen der Miele Waschmaschinen



#### Waschmaschinen


Durch die vielen verschiedenen Aufstellmöglichkeiten (Säule, Unterbau, usw.) können Sie diese Geräte vielseitig platzieren.



#### Waschtrockner

Dieses Gerät vereint einen hochwertig ausgestattete Waschmaschine mit einem Kondenstrockner. Ideal für Menschen mit hohen Ansprüchen, aber wenig Platz.

# Das Miele Trocknersystem Die modernste Art der Wäscheschonung.



#### Wärmepumpentrockner

Mit Miele trocknen Sie Ihre Wäsche so schonend und sparsam wie nie zuvor. Denn die modernen Miele Wärmepumpentrocker zeichnen sich durch höchste Energieeffizienz und beste Leistungsfähigkeit aus. Dadurch trocknen Sie Ihre Kleidung genauso komfortabel und flexibel wie mit einem herkömmlichen Kondenstrockner – aber mit bis zu 50 % Energieersparnis. Die niedrigen Temperaturen der Wärmepumpentechnologie schonen zudem die wertvollen Fasern Ihrer Wäsche. Somit können Sie auch empfindliche Textilien bequem und bedenkenlos in den Trockner geben.



### Wie möchten Sie Ihr Gerät aufstellen?

Hier stellen wir Ihnen die Aufstellmöglichkeiten vor, für die Sie sich bei der Kombination von Waschmaschine und Trockner entscheiden können.

#### Wasch-Trocken-Säule

Wenn der Platz für eine Aufstellung nebeneinander nicht ausreicht, lassen sich die meisten Miele Waschmaschinen und Trockner platzsparend zu einer Säule kombinieren. Bei dieser Lösung steht die Waschmaschine immer unten.

Besonders geeignet für die Säulenbildung sind die Geräte der Designlinie WhiteEdition. Bei den Trocknern aus dieser Designlinie kann der Türanschlag gewechselt werden, so dass sich die Türen beider Geräte in die gleiche Richtung öffnen.

Zum stabilen Verbinden bietet Miele verschiedene Zwischenbausätze. Einige – z. B. der WTV 512 – sind mit einer praktischen Schublade ausgestattet. Hier können z. B. Zubehörteile aufbewahrt werden oder der Wäschekorb kann zum komfortablen Be- und Entladen des Trockners abgestellt werden.

Weitere Informationen hierzu erhalten Sie im Kapitel Zubehör für Wäschepflegegeräte ab Seite xx.



#### Side-by-side

Miele Waschmaschinen und Wäschetrockner passen technisch und optisch perfekt zusammen. So können Sie beide Geräte Seite an Seite aufstellen und Ihre frisch gewaschenen Textilien bequem in den Trockner laden



#### Aufbau mit Sockel

Mit einem Unterbausockel erhöhen Sie Ihr Gerät um ca. 30 cm — und bringen es so auf eine komfortable Arbeitshöhe. Die Bedienung wird dadurch ergonomisch und noch komfortabler. Gleichzeitig bietet der Sockel Stauraum zum Beispiel für Waschmittel oder einen Wäschesack, so dass Sie schnell alles zur Hand haben — und es ebenso schnell wieder aufgeräumt haben.



#### Unterschiebbar

Alle Frontlader W1 lassen sich unter eine Arbeitsplatte mit mindestens 85 cm Nischenhöhe schieben. Der Gerätedeckel wird bei dieser Lösung nicht abgenommen. Besonders gut geeignet sind hier die Geräte der W1 ChromeEdition mit gerader Blende.



#### Unterbaubar

Die Geräte der W1 ChromeEdition mit gerader Blende sind sogar unterbaubar, wenn die Einbauhöhe unter der Arbeitsplatte 82 bis 85 cm beträgt. In diesem Fall wird der Gerätedeckel durch einen Unterbausatz ersetzt



### Welche Gerätebedienung bevorzugen Sie?

Die verschiedenen Miele Geräteklassen bieten Ihnen unterschiedliche Varianten des Bedienkonzepts — alle jedoch in einheitlichem Design. So können Sie Waschmaschine und Trockner auch aus verschiedenen Miele Geräteklassen optisch perfekt kombinieren.



#### EasyControl

Einfache Wahl: Extras können durch einfaches Toggeln per Sensortaste angewählt werden.



#### DirectSensor

Einfache Bedienung per Fingertipp: Direkte Anwahl der Extras über Sensortasten.



#### ComfortSensor

Schnell und intuitiv: 1-zeiliges Display, direkte Anwahl der Extras über Sensortasten.



#### M Touch Pro Display

Intuitiv und komfortabel: Steuern Sie Ihr Gerät über das große Farbdisplay mit einfachen Tippund Wischfunktionen.

### Umweltgerechte Wäschepflege

Effizienz und Nachhaltigkeit

Nachhaltiges Handeln und die Entwicklung effizienter Produkte gehören bei Miele bereits seit über 125 Jahren zur Tradition. Dank der bewussten Wahl der Materialien zeichnen sich Miele Geräte unter anderem durch ihre lange Lebensdauer und ihre sehr hohe Recyclingfähigkeit aus.

#### Noch mehr Nachhaltigkeit beim Waschen

Miele Waschmaschinen sind umweltfreundlich, da sie speziell für einen sparsamen Wasser- und Energieverbrauch entwickelt wurden. Dadurch sind einige Modelle sogar bis zu 40 % sparsamer als die höchste Energieeffizienzklasse A. Somit genießen Sie erstklassige Energieeffizienz mit hervorragenden Waschergebnissen und kurzen Programmlaufzeiten. Doch unsere Geräte sind nicht nur sparsam auf dem Label: Alle Miele Waschmaschinen verfügen über die intelligente Mengenautomatik. Diese analysiert die aktuelle Beladung und verwendet nur so viel Wasser und Strom wie erforderlich. Mit der EcoFeedback-Funktion erhalten Sie eine genaue Rückmeldung zu Strom- und Wasserverbrauch Ihres Gerätes.


#### So umweltgerecht kann Trocknen sein

Miele Trockner sind mit modernster Wärmepumpentechnik ausgestattet und arbeiten besonders energieeffizient. Dank des umweltfreundlichen Kältemittels R290, das vollständig frei von FKW ist, wird das Treibhauspotenzial auf ein Minimum reduziert. Außerdem sorgt die innovative Bauweise unserer Trockner dafür, dass kaum Feuchtigkeit in den Raum entweicht, wodurch die höchste Kondensationseffizienzklasse A erreicht wird. Durch ein innovatives Fertigungsverfahren sparen wir bei großen Kunststoffteilen bis zu 30 % Material ein. Zudem verwenden wir teilweise Rezyklat-Kunststoffe aus Recyclingprozessen – ein wichtiger Beitrag zur Reduzierung von Plastikmüll.









## Das neue EU-Energielabel für Wäschetrockner ab Juli 2025

Mit den neuen EU-Verordnungen für Energielabel beim Wäschetrockner soll der Energieverbrauch innerhalb Europas weiter gesenkt werden und somit zur Schonung der Umwelt beitragen. In diesem Zuge findet eine Reskalierung der Energieeffizienzklassen sowie eine Verschärfung der Label-Klassen statt

Die wichtigsten Änderungen im Überblick:

Neues Label-Programm: Das Programm "ECO" ist für neue Geräte als sparsamstes Programm vorgeschrieben (ehemals Baumwolle ←). Bestandsgeräte im Handel bekommen nur das neue Label und dürfen das Programm Baumwolle weiter auf der Blende führen.

Reskalierung der Energieeffizienzklassen: Zukünftig erstreckt sich die Energieeffizienzskala von A bis G. Durch den Wegfall der Plus-Klassen für die Energieeffizienz (z. B. A++) wird eine bessere Vergleichbarkeit der Produkte gewährleistet.

**Verschärfung der Kondensationseffizienzklassen:** Für das Erreichen der Klasse A muss eine Kondensationseffizienz von mindestens 94 % erreicht werden — beim bisherigen Label reichten 90 %.

**Geräusche als Luftschallemissionsklassen:** Die Betriebsgeräusche von Trocknern werden in Luftschallemissionsklassen eingeteilt. Dabei wird die höchste Klasse A ab einem Schallleistungspegel von ≤ 60 dB erreicht.

**QR-Code:** Mit dem QR-Code können weitere Informationen zum Gerät über die EU-Datenbank (EPREL) abgerufen werden.

Das neue Label startet im Handel ab dem 01.07.2025.



Der neue Standard in der Wäschepflege! Unsere Gerätegeneration W2 T2 Nova Edition







# Miele Qualität in zeitlosem Design – stilvolle Wäschepflege für Ihr Zuhause.

Setzen Sie neue Akzente mit dem eleganten und gradlinigen Design Ihres Miele Gerätes. Die Blende aus Glas sowie die Tür mit Spiegeleffekt sind ein optisches Highlight. Das textile Signature-Element ist ein echter Blickfang und hilft zudem beim Öffnen der Sockelklappe. Wäschepflege muss nicht mehr nur praktisch, sondern darf auch stilvoll sein.




#### Touchdisplay M Touch Pro

Das M Touch Pro Farbdisplay bietet einen größeren Bildschirm und eine neu gestaltete Oberfläche für eine intuitive Bedienung. Durch einfaches Tippen und Wischen können Sie direkt auf Ihre Lieblingseinstellungen zugreifen — und sogar mit eigenem Namen speichern.



#### ComfortOpen

Heute könnte der Tag sein, an dem Sie sich versehentlich bei Ihrer Waschmaschine bedanken. Wenn Sie den Griffbereich berühren, öffnet sich die motorisierte Tür ganz sanft. So können Sie die Tür selbst mit vollen Händen mühelos öffnen – für maximalen Komfort beim Einlegen und Entnehmen der Wäsche.



#### MotionReact und AmbientLight


Sobald Sie sich nähern, aktiviert
MotionReact Ihr Gerät und begrüßt Sie mit
Licht in der Trommel und einem aktivierten
Display. AmbientLight schafft eine stimmige
Atmosphäre durch sanfte Beleuchtung von
Trommel und Türgriff. Zusätzlich wird bei
der Waschmaschine durch ein Licht an der
TwinDos® Einheit ein erforderlicher Kartuschenwechsel angezeigt. Und beim Trockner,
durch das Beleuchten der FragranceDos Einheit, die eingestellte Intensität des Duftes.



Ultimative Wäschepflege und Komfort!

Die Miele Waschmaschinen W2 Nova Edition





### Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights der Waschmaschinen W2 Nova Edition im Überblick

### Exklusiv bei Miele Schontrommel<sup>1</sup>

Waschen Sie empfindliche Textilien so schonend wie nie zuvor. Eine Revolution der Wäschepflege.

Die einzigartige, rippenlose InfinityCare Schontromme reduziert die Beanspruchung Ihrer Textilien auf ein Minimum. Individuelle Waschrhythmen, die auf Textilart und Wäschemenge abgestimmt sind, liefern perfekte Reinigungsergebnisse. Ihre Textilien verdienen die beste Pflege für langanhaltende Freude an Ihrer Lieblingskleidung.



#### Exklusiv bei Miele TwinDos®2 mit Kartuschenerkennung TwinDos®2 mit

Sparen Sie bis zu 40 %3 Waschmittel dank exakter Dosierung bei jeder Wäsche.



QuickPowerWash bei Miele Sorgt für eine blitzschnelle Reinigung in nur 49 Minuten - und das bei voller Waschleistung.



### Exklusiv bei Miele SmartMatic®4 Das Automatikprogramm für

unterschiedliche Beladungsmengen. Zu jedem Zeitpunkt die richtige Einstellung.



#### **Exzellente Hygiene**

Beste Hygiene für Wäsche und Gerät: Entfernt mehr als 99,99 % der Bakterien sowie 99,9 % der Viren.<sup>5</sup>



#### **Dampfsystem SteamCare**

Unsere vielseitigen Dampfanwendungen reduzieren Falten, beseitigen Gerüche oder frischen Ihre Kleidung auf.

Im Vergleich zu manueller Dosierung und basierend auf internen Testergebnissen.
 Geeignet für Textilien, die bei 30 °C waschbar sind sowie Beladungen zwischen 1-4 kg.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zum Patent angemeldet EP 4367313.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Patent EP 2 784 205

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Wissenschaftlich von der Hochschule Albstadt-Sigmaringen untersucht und mit dem Excellent Hygiene Label vom Institut für integrative Hygiene und Virologie - InFluenc\_H - ausgezeichnet. Gilt für alle Modelle mit TwinDos® und PowerWash im Programm Baumwolle 60 °C und dem Extra Hygiene plus in Kombination mit Miele UltraPhase sowie im Programm Maschine reinigen und Verwendung des Miele Maschinenreinigers IntenseClean. Auch die Programme QuickPowerWash 60 °C und ECO 40-60 erreichen in Kombination mit Miele UltraPhase zertifizierte Hygienestandards. Getestete Bakterien z. B. E. coli sowie behüllte (z. B. Coronavirus) und unbehüllte Viren (z. B. Noro- und Adenoviren).

### Welche zusätzlichen Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Weitere Produktvorteile der Waschmaschinen W2 Nova Edition im Überblick



Touchdisplay M Touch Pro

Steuern Sie Ihr Gerät komfortabel über das große Farbdisplay. Einfache Tipp- und Wischfunktionen machen es möglich.



Exklusiv bei Miele Öffnen Sie die Tür Ihres Gerätes mühelos durch sanftes Berühren. Nie war es bequemer, Ihr Gerät zu beladen.



AmbientLight

Durchdachte Lichtelemente bieten ein Design-Highlight und praktische Unterstützung.



#### Annäherungssensor MotionReact

Ihr Gerät schaltet sich automatisch ein, wenn Sie sich nähern, und ist direkt einsatzbereit.



#### Design

Mit klaren Formen und edlen Materialien fügt sich das Design stilvoll in Ihr Zuhause



Auf 20 Jahre Lebensdauer getestet1

Während manche Automotoren 3.000 Stunden getestet werden, testen wir konstante Performance mit bis zu 10.000 Std.1



#### **PowerWash**

Unsere Waschtechnologie PowerWash sorgt für perfekte Reinigung bei gleichzeitiger Energie- und Wassereffizienz.



#### SingleWash

Sparen Sie Strom, Wasser und Zeit – das Extra SingleWash wurde speziell für kleine Beladungsmengen optimiert.



#### Miele@home2

Vernetzen Sie Ihre Waschmaschine mit Ihrem Heimnetzwerk und steuern Sie diese bequem und intuitiv per App.



Exklusiv bei Miele CapDosing³ Unsere Caps sind mit verschiedenen Spezialwaschmitteln erhältlich – perfekt abgestimmt auf Ihre Waschprogramme.



#### **Flecken**

Entfernen Sie hartnäckige Flecken mit einer speziellen Vorwäsche oder einem verlängerten Zyklus.



#### AddLoad

Legen Sie Einzelteile während des Waschgangs nach oder entnehmen Sie sie, ohne das Programm zu unterbrechen.



#### Hygiene plus

Hygiene plus entfernt mehr als 99,99 % der Bakterien, Hefen und Pilze sowie mehr als 99,9 % der Viren.4



#### Maschine reinigen

Das Programm Maschine reinigen entfernt mehr als 99,99 % der Bakterien sowie 99,9 % der Viren aus Ihrer Maschine.<sup>5</sup>

Während der Entwicklungsphase der Waschmaschinenserie W2 hat Miele Modelle & Kernkomponenten mit 5000 Waschgängen (= 5 Wäschen p. Woche für 50 Wochen p.a.) in div. Programmen getestet. Mehr: miele.at/20jahre
Miele@home ist ein separates digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Alle smarten Anwendungen werden durch das System Miele@home ermöglicht. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Patent EP 2 365 120

<sup>\*</sup>AWissenschaftlich von der Hochschule Albstadt-Sigmaringen untersucht und mit dem Label in Gold vom Institut für integrative Hygiene und Virologie, InFluenc\_H, ausgezeichnet. Gilt für alle Modelle mit TwinDos® und PowerWash im Programm Baumwolle 60 °C und dem Extra Hygiene plus in Kombination mit Miele UltraPhase. Getestete Bakterien z. B. E. coli sowie behüllte (z. B. Coronavirus) und

unbehüllte Viren (z. B. Noro- und Adenoviren).

<sup>5</sup> Wissenschaftlich von der Hochschule Albstadt-Sigmaringen untersucht und mit dem Label in Gold vom Institut für integrative Hygiene und Virologie - InFluenc\_H - ausgezeichnet. Gilt für alle Modelle mit TwinDos® und PowerWash im Programm Maschine reinigen und Verwendung des Miele Maschinenreinigers IntenseClean. Getestete Bakterien z. B. E. coli sowie behüllte (z. B. Coronavirus) und unbehüllte Viren (z. B. Noro- und Adenoviren).

### Welche Energieeffizienz-Merkmale wünschen Sie?

#### Weitere Produktvorteile der Waschmaschinen W2 Nova Edition im Überblick



#### Energieeffizienz

Erstklassige Energie- und Wassereffizienz mit hervorragenden Waschergebnissen und kurzen Programmlaufzeiten.



#### FlexLoad

Die Maschine passt Programme an die Beladung an und sorgt für niedrigeren Verbrauch und kürzere Laufzeiten.



#### Warmwasseranschluss

Ausgestattet mit einem sekundären Wasseranschluss zur Nutzung von Regen-, Brunnen- oder solarerwärmtem Wasser.



#### ProfiEco Motor<sup>1</sup>

Leistungsstark und effizient: Unsere Inverter-Antriebsmotoren minimieren Verschleiß, Lärm und Energieverbrauch.



#### EcoFeedback

Sie bekommen präzise Schätzungen und Berichte über den Wasser- und Energieverbrauch für jedes Programm.



#### Waterproof-System (WPS)

Doppelt hält besser: Bei Leckagen stoppt ein zweites Magnetventil den Wasserzulauf direkt am Wasserhahn.



#### Wasserschutzgarantie<sup>2</sup>

Für Sachschäden als Folge eines Defekts am Wasserschutz-System trägt Miele die Kosten – 20 Jahre.

### Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Waschmaschinen W2 Nova Edition auf einen Blick

#### Energieeffizienzklasse

Zeigt die Energieeffizienzklasse des Gerätes an.



Es werden die Energieeffizienzklassen von A bis G angezeigt.

#### InfinityCare Schontrommel mit Beladungsmenge

Zeigt die Trommelart und deren Beladungsmenge an.



InfinityCare Schontrommel mit 1–9 kg Beladungsmenge.

#### **Dosiersystem**

Zeigt an, über welches automatische Dosiersystem das Gerät verfügt.



Beste Reinigungsergebnisse dank Miele 2-Phasen-System und Kartuschenerkennung.

#### **PowerWash**

Zeigt an, ob das Gerät über die Waschtechnologie Power-Wash verfügt.



Die Miele Waschtechnologie kombiniert beste Waschleistung und kurze Programmlaufzeiten mit hoher Energieeffizienz.

#### CapDosing<sup>1</sup>

Zeigt an, ob das Gerät über CapDosing verfügt.



Dosieren Sie Spezialwaschmittel, Weichspüler und Additiv einfach mit Portionskapseln.

#### Dampffunktionen

Zeigt an, über welche Dampffunktionen das Gerät verfügt.



 $50\,\%$  weniger Bügeln — maximale Anwendungsvielfalt: nach einem Waschprogramm oder als separates Dampfprogramm.

#### MultiLingua

Zeigt an, ob die Sprache des Displays angepasst werden kann



Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, damit Sie alle Informationen bestens verstehen

#### AddLoad

Zeigt an, ob das Gerät über AddLoad verfügt.



Flexibles Nachlegen von großen und kleinen Textilien!

#### Sonderausstattung

Zeigt an, welche Sonderausstattung das Gerät hat.



Für kühle Rechner: Mit dem 2. Anschluss sparen Sie Strom, wenn Sie z. B. Warmwasser per Solarthermie aufbereiten.

<sup>1</sup> Patent: EP 2 365 120

### Waschmaschinen W2 Nova Edition

 $^{\rm 1}$  4 x Ultra Phase 1 und 3 x Ultra Phase 2

 $^{2}\,\text{voraussichtlich lieferbar}$  ab Mitte März 2025

(Berechnungsgrundlage: 28 Wochen bei 5 Wäschen/Woche).

Je eine Kartusche UltraPhase 1 + 2 liegen dem Gerät bei, die weiteren Kartuschen erhalten Sie beim Einlösen des beiliegenden Gutscheins









Typ-/Verkaufsbezeichnung	WQ 1000 <sup>2</sup>	WQ 1200 WPS <sup>2</sup>
Beladung in kg	9,0	9,0
Max. Schleuderdrehzahl	1.600	1.400
Bauform		
Unterschiebbar/Unterbaufähig/Säulenfähig		<b>◆</b> /-/ <b>◆</b>
Türanschlag	rechts	rechts
Design		
Blendenausführung	schräg	schräg
Türdesign	BlackEffect	BlackEffect
Display	M Touch Pro	M Touch Pro
Reinigungsleistung		
TwinDos/PowerWash		•/•
CapDosing/Fleckenoption	<b>*</b> / <b>*</b>	
Wäscheschonung		
InfinityCare Schontrommel	<u> </u>	<u> </u>
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	•	•
SteamCare/Vorbügeln	<u>*/*</u>	•/•
Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige		*/*/*
AddLoad		•
Trommelbeleuchtung/MultiLingua	LED/•	LED/•
ComfortOpen/MotionReact/AmbientLight	*/*/*	*/*/*
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A-G)/Schleudereffizienzklasse	A/A	
Sparsamer als der Grenzwert (52) der Energieeffizienzklasse A		20 %
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh	49	40
Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in I	50	50
Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re 1 pW	70	69
Warmwasseranschluss	<u> </u>	•
EcoFeedback/ProfiEco Motor	*/*	•/•
FlexLoad/Wassermengenzähler/Schaumregulierung	*/*/*	*/*/*
Wichtigste Waschprogramme		
Baumwolle/Pflegeleicht/Feinwäsche	<u>*/*/*</u>	*/*/*
QuickPowerWash/Express 20		*/*
SmartMatic/Seide/Wolle	*/*/*	*/*/*
Dunkle Wäsche/Jeans/Trommel reinigen	<u>*/*/*</u>	*/*/*
Outdoor/Imprägnieren		•/•
AddProgrammes/ECO 40-60	<b>*/*</b>	•/•
Wichtigste Waschoptionen		
SingleWash/HygienePlus	*/*	•/•
Kurz/Einweichen/Vorwäsche	<u>*/*/*</u>	*/*/*
Wasser plus/Extra leise	-/ <b>•</b>	-/ <b>•</b>
Sicherheit		
Watercontrol-System/Waterproof-System		_/ <u>•</u>
Kindersicherung/PIN-Code	•/•	•/•
Technische Daten		
Gerätemaße in mm (B x H x T)	596 x 850 x 636	596 x 850 x 698
Gerätetiefe in mm bei geöffneter Tür/ohne Tür (für Unterbau)	1.055/-	1.055/—
Mitgeliefertes Zubehör		
3 Caps/UltraPhase 1+2	<b>*/*</b>	<b>*/*</b>

### Nützliche Informationen im Detail

#### Das Glossar der Waschmaschinen W2 Nova Edition

#### han IhhA

Dank AddLoad können Sie während eines Waschgangs die vergessene Socke oder andere Kleidungsstücke bequem nachlegen. Sie haben Ihr schwarzes Hemd aus Versehen in die weiße Wäsche gegeben? Dann entnehmen Sie es ganz komfortabel jederzeit während eines Waschvorgangs. Ihr gewähltes Programm wird im Anschluss automatisch fortgesetzt.

#### AmbientLight

Genießen Sie Eleganz und Komfort bei jeder Nutzung. AmbientLight zaubert eine stilvolle Atmosphäre und ist ein absolutes Designhighlight. Der beleuchtete Türgriff zeigt den Weg zu ComfortOpen und macht das Öffnen besonders komfortabel. Das Licht in der TwinDos-Einheit zeigt Ihnen, wann ein Kartuschenwechsel nötig ist. Im Trockner beleuchtet AmbientLight die Duftflakons, sodass Sie Füllstand und Duftintensität immer im Blick haben.

#### Annäherungssensor MotionReact

Dank eines Sensors erkennt Ihr Gerät, wenn Sie sich nähern. Es begrüßt Sie mit einem angenehmen Licht in der Trommel und einem aktivierten Display. Sie können direkt loslegen und genießen neuen Komfort bei Ihrer täglichen Wäschepfleg.

#### Auf 20 Jahre Lebensdauer getestet1

Während manche Automotoren 3.000 Stunden getestet werden, testen wir konstante Performance mit bis zu 10.000 Stunden.<sup>1</sup> Tag und Nacht. Umfassend und präzise. Um Ihnen herausragende Ergebnisse zu garantieren, Jahr für Jahr.

#### CapDosing<sup>2</sup>

Wählen Sie aus verschiedenen Spezialwaschmitteln und Weichspülern, wie ImpraProtect, Booster für hartnäckige Flecken oder Cotton-Repair. Unsere Caps bestehen zu 100 % aus recyceltem Kunststoff. Sie sind präzise dosiert und geben das Waschmittel frei, sobald sie mit Wasser in Berührung kommen. Dies verhindert sowohl Unter- als auch Überdosierungen. Bei Bedarf lassen sich die Caps per Lasche

#### ComfortOpen

Das Be- und Entladen Ihres Miele Gerätes wird jetzt noch einfacher. Sie haben den Wäschekorb schon parat? Dank des intelligenten Sensors öffnet sich die Tür, sobald Sie den Griffbereich sanft berühren. Auch nach Ablauf des Knitterschutzes öffnet sich die Tür von selbst, sodass kein erneutes Einschalten nötig ist. ComfortOpen sorgt für müheloses Be- und Entladen und besonders komfortables Waschen.

#### **Dampfsystem SteamCare**

SteamCare umfasst zwei Programme und ein Extra: Das Programm PowerFresh ist auf das Auffrischen und Glätten von trockener Wäsche spezialisiert, das Programm Vorbügeln auf nasse oder frisch gewaschene Textilien. So werden Gerüche (z.B. Zigarettenrauch) entfernt und Falten um bis zu 50 % reduziert. Alternativ kann Vorbügeln auch als Extra zu verschiedenen Programmen hinzugewählt werden, um die Wäsche direkt im Anschluss an ein Programm zu glätten.

#### Design

Setzen Sie neue Akzente mit dem eleganten und gradlinigen Design Ihres Miele Gerätes. Die Blende aus Glas sowie die Tür mit Spiegeleffekt sind ein optisches Highlight. Das textile Signature-Element ist ein echter Blickfang und hilft zudem beim Öffnen der Sockelklappe. Wäschepflege muss nicht mehr nur praktisch, sondern darf auch 32 stilvoll sein.

#### FcoFeedback

Miele Waschmaschinen mit EcoFeedback überwachen sorgfältig den Energie- und Wasserverbrauch. Dadurch können Sie Ihr Waschverhalten bei Bedarf anpassen und optimieren. Nach dem Waschgang erhalten Sie einen detaillierten Bericht über den Wasser- und Stromverbrauch.

#### Energieeffizienz

Miele Waschmaschinen wurden speziell für einen sparsamen Wasser- und Energieverbrauch entwickelt. Dadurch sind einige unserer Modelle sogar 20 %<sup>3</sup> sparsamer als die höchste Energieeffizienzklasse A. Somit genießen Sie exzellente Waschergebnisse und schonen zugleich Ihren Geldbeutel und die Umwelt.

#### **Exzellente Hygiene**

Unser umfassendes Hygienekonzept wurde durch das Institut für integrative Hygiene und Virologie geprüft und auszeichnet.<sup>4</sup> Dazu wurde die Hygieneleistung in verschiedenen Programmen in Kombination mit unserem einzigartigen TwinDos-System untersucht. Das Ergebnis bestätigt, dass mehr als 99,99 % der Bakterien und Pilze sowie mehr als 99,9 % der Viren in Wäsche und Gerät entfernt werden. Außerdem werden Milben und Bettwanzen sicher abgetötet.

#### Flecken

Beseitigen Sie Flecken ganz einfach und komfortabel dank der Fleckenoption. Diese können Sie über das Bedienfeld auswählen. Das Waschprogramm wird automatisch angepasst und entfernt selbst hartnäckige Flecken wie z.B. Wein, Gras und Kaffee.

#### **FlexLoad**

FlexLoad optimiert Wasser-, Stromverbrauch und Programmlaufzeit. Die optimierte Mengenautomatik erkennt präzise die Beladungsmenge und passt automatisch alle Parameter an. Damit läuft jedes Programm nur so lange wie nötig, ohne an Reinigungsleistung zu verlieren, sodass die Laufzeit sogar um bis zu zwei Stunden<sup>5</sup> verkürzt werden kann. Ihre Wäsche wird effizient gewaschen, Sie sparen Zeit und Ressourcen, und die Umwelt profitiert durch den geringeren Verbrauch.

#### Hygiene plus

Wählen Sie das Extra Hygiene plus für den extra Boost an Hygiene in Ihrer Wäsche. In Kombination mit unserem einzigartigen TwinDos-System können mehr als 99,99 % der Bakterien und Pilze sowie mehr als 99,9 % der Viren sicher aus der Wäsche entfernt werden. Auch Milben und Bettwanzen werden abgetötet. Die Testverfahren entsprechen dem höchsten Hygienestandard im Wäschepflegebereich. Dafür erhält Miele das Hygienesiegel in Gold.<sup>6</sup>

#### InfinityCare Schontrommel7

Erleben Sie sanfte Pflege für Ihre Wäsche. Die einzigartige, rippenlose InfinityCare Schontrommel reduziert die Beanspruchung Ihrer Textilien auf ein Minimum. Individuelle Waschrhythmen, die auf Textilart und Wäschemenge abgestimmt sind, liefern perfekte Reinigungsergebnisse. Ihre Textilien verdienen die beste Pflege für langanhaltende Freude an Ihrer Lieblingskleidung.

#### Maschine reinigen

Das Programm Maschine reinigen entfernt in Kombination mit dem Miele Maschinenreiniger IntenseClean mehr als 99,99 % der Bakterien, Hefen und Pilze sowie mehr als 99,9 % der Viren aus dem Gerät. Damit bleibt Ihre Maschine hygienisch rein und Mikroorganismen und Gerüche werden beseitigt. Das Testverfahren entspricht dem höchsten Hygienestandard im Wäschepflegebereich.8

#### Mengenautomatik

Alle Miele Waschmaschinen verfügen über eine automatische Beladungserkennung. Diese intelligente Funktion analysiert Ihre Wäsche in der Trommel präzise und verwendet die exakt passende Menge an Wasser und Stromund dass bei herausragenden Reinigungs- und Spülergebnissen.

#### Miele@home9

Mit unserem innovativen System Miele@home, schöpfen Sie das Potential Ihrer Miele Geräte voll aus und machen Ihren Alltag noch smarter. Alle intelligenten Miele Hausgeräte lassen sich komfortabel und sicher vernetzen. Die Bedienung ist einfach – ob mit der Miele App, per Sprachsteuerung oder durch die Integration in bestehende Smart Home Lösungen. Die Vernetzung erfolgt über den heimischen WLAN-Router und die Miele Cloud.

Erleben Sie mit PowerWash eine neue Art des Waschens! Die innovative Spin&Spray-Technologie sorgt für eine gleichmäßige Verteilung von Wasser und Waschmittel in der Trommel, sodass die Wäsche schneller und effektiver gereinigt wird. Dadurch wird der Verbrauch von Wasser, Energie und Waschmittel minimiert und gleichzeitig ein optimales Reinigungsergebnis erzielt. Effizient und schnell zum strahlenden Ergebnis.

#### ProfiEco Motor<sup>10</sup>

Der ProfiEco Motor von Miele ist ein leistungsstarker Inverter-Antrieb, der seine Energie sparsam und geräuscharm einsetzt. Mit seiner elektronischen Steuerung ohne Kohlebürsten arbeitet er beinahe verschleißfrei. Dieses innovative Design garantiert jahrelange effiziente, sorgenfreie und komfortable Wäschepflege.

#### QuickPowerWash

Sehr gute Reinigungsleistung in nur 49 Minuten - kaum zu glauben. Mit QuickPowerWash realisiert Miele hohe Reinigungsleistung in überraschend kurzer Zeit.

#### SingleWash

Dank unseres Extras SingleWash brauchen Sie nie wieder ein schlechtes Gewissen zu haben, wenn Sie schnell ein oder zwei Kleidungsstücke – zum Beispiel für einen besonderen Anlass – waschen möchten. Unser Extra wurde speziell für diese Aufgabe entwickelt. Es verkürzt die Laufzeit und reduziert den Wasser- und Energieverbrauch.

#### SmartMatic®

Überlassen Sie die Auswahl der richtigen Einstellungen Ihrer Waschmaschine. SmartMatic® passt sich an die Beladungsmenge an und stellt sicher, dass je kg Wäsche die gleiche Menge an Wasser, Energie und Waschmittel verbraucht wird<sup>11</sup>. Damit lassen sich selbst kleine Mengen ohne schlechtes Gewissen nachhaltig waschen. Einfach das Programm anwählen und das Gerät erledigt den Rest. Einfachste Bedienung und beste Ergebnisse.

#### Touchdisplay M Touch Pro

Erleben Sie das neue M Touch Pro Display mit seinen vielseitigen Funktionen. Dank einem großzügigen Display sehen Sie alle Programmoptionen auf einen Blick und können Zusatzinformationen schnell abrufen. Speichern Sie Ihr Lieblingsprogramm als Favorit für noch schnelleren Zugriff. Sollten Fragen auftauchen, unterstützen Sie illustrierte Anleitungen mit hilfreichen Tipps.

#### TwinDos®12 mit automatischer Kartuschenerkennung

Mit TwinDos® und der neuen Waschtechnologie sparen Sie bis zu 40 %13 Waschmittel. Mit dem für TwinDos® entwickelten Waschmittel UltraPhase erzielen Sie die besten Waschergebnisse für weiße und bunte Textilien<sup>14</sup>. Zudem erkennt die intelligente Technik die eingesetzte Kartusche automatisch und stellt die Dosierung präzise nach Waschmittelart, Programm und Wäschemenge ein.

#### Warmwasser

Nachhaltigkeit leicht gemacht: Dank eines zweiten Wasseranschlusses können Sie zum Waschen Brunnen- oder Regenwasser verwenden und dadurch wertvolles Trinkwasser einsparen. Wird das Wasser über Solartechnik erwärmt, können Sie die Energiekosten bei der Warmwasserbereitung um bis zu 60 % reduzieren<sup>15</sup>. Gut für die Umwelt und Ihren Geldbeutel!

#### Wasserschutzgarantie<sup>16</sup>

Für sämtliche Wasserschutz-Systeme gewährt Ihnen Miele Schutz für Ihr Zuhause – und das 20 Jahre lang. Sollte also einmal ein Sachschaden als Folge eines Defekts am Wasserschutz-System entstehen, sind Sie garantiert abgesichert<sup>17</sup>. Miele übernimmt im Rahmen der Wasserschutzgarantiebedingungen die Kosten für die daraus entstandenen Sachschäden. Voraussetzung ist eine fachgerechte Installation.

#### Waterproof-System (WPS)

WPS verfügt über ein zweites Magnetventil direkt am Wasserhahn. Sollte das erste Ventil defekt sein, schließt das zweite den Zulauf. Für höchste Sicherheit sorgt auch der doppelwandige Zulaufschlauch: Sollte der Innenschlauch beschädigt sein, fließt das Wasser durch den Hüllschlauch in die Bodenwanne. Wie WCS verfügt auch WPS über die intelligente Sensortechnologie: Leckagen werden erkannt, der Wasserzulauf gestoppt.

- <sup>1</sup> Während der Entwicklungsphase der Waschmaschinenserie W2 hat Miele Modelle & Kernkomponenten mit 5000 Waschgängen (= 5 Wäschen p. Woche für 50 Wochen p.a.) in div. Programmen getestet. Mehr: miele.at/20jahre
- <sup>2</sup> Patent: EP 2 365 120
- $^3$  20 % sparsamer als der Grenzwert (52) der Energieeffizienzklasse A.
- 4 Wissenschaftlich von der Hochschule Albstadt-Sigmaringen untersucht und mit dem Excellent Hygiene Label vom Institut für integrative Hygiene und Virologie InFluenc\_H ausgezeichnet. Gilt für alle Modelle mit TwinDos® und PowerWash im Programm Baumwolle 60°C und dem Extra Hygiene plus in Kombination mit Miele UltraPhase sowie im Programm Maschine reinigen und Verwendung des Miele Maschinenreinigers IntenseClean. Auch die Programme QuickPowerWash 60°C und ECO 40-60 erreichen in Kombination mit Miele UltraPhase zertifizierte Hygienestandards. Getestete Bakterien z. B. E. coli sowie behüllte (z. B. Coronavirus) und unbehüllte Viren (z. B. Noro- und Adenoviren).
- Gemessen mit voller Beladung und Minimalbeladung im jeweils gleichen Programm.
   Wissenschaftlich von der Hochschule Albstadt-Sigmaringen untersucht und mit dem Label in Gold
- vom Institut für integrative Hygiene und Virologie InFluenc\_H ausgezeichnet. Gilt für alle Modelle mit TwinDos® und PowerWash im Programm Baumwolle 60°C und dem Extra Hygiene plus in Kombination mit Miele UltraPhase. Getestete Bakterien z. B. E. coli sowie behüllte (z. B. Coronavirus) und unbehüllte Viren (z. B. Noro- und Adenoviren
- Zum Patent angemeldet EP 4367313.
- <sup>8</sup> Wissenschaftlich von der Hochschule Albstadt-Sigmaringen untersucht und mit dem Label in Gold vom Institut für integrative Hygiene und Virologie – InFluenc\_H - ausgezeichnet. Gilt für alle Modelle mit TwinDos® und PowerWash im Programm Maschine reinigen und Verwendung des Miele Maschinenreinigers IntenseClean, Getestete Bakterien z. B. E. coli sowie behüllte (z. B. Coronavirus) und unbehüllte Viren (z. B. Noro- und Adenoviren).
- <sup>9</sup> Miele@home ist ein separates digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Alle smarten Anwendungen werden durch das System Miele@home ermöglicht. Abhängig von Modell und Land kann de Funktionsumfang variieren.
- 10 Patent: FP 2 840 679
- 11 Geeignet für Textilien, die bei 30°C waschbar sind sowie Beladungen zwischen 1-4 kg.
- 12 Patent: EP 2 784 205
- 13 Im Vergleich zu manueller Dosierung und basierend auf internen Testergebnissen 14 Mit den Nachfüllbehältern (nicht im Lieferumfang) können auch marktübliche Flüssigwaschmittel oder Weichspüler automatisch dosiert werden. Auch eine manuelle Dosierung über den Einspülkasten ist
- möglich. 15 Im Vergleich zur ausschließlichen Kaltwassernutzung bei 9 kg Testwäsche im Programm Baumwolle 60 °C, Warmwassertemperatur 55 °C, 23 °C Raumtemperatur, kein Kaltwasservorlauf.
- 16 Details entnehmen Sie bitte den Wasserschutzgarantiebedingungen im Garantieheft.
- <sup>17</sup> Die Haftung aus dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.



Der neue Standard in der Wäschetrocknung!

Die Miele Trockner T2 Nova Edition



00:49



# Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights<sup>1</sup> der Miele Trockner T2 im Überblick

# QuickPowerDry

Mit dem Programm

QuickPowerDry sparen Sie wertvolle Zeit und trocknen 4 kg Wäsche in nur 49 Minuten<sup>2</sup> und das ganz ohne Kompromisse bei der Wäscheschonung. Unsere PowerDry-Einheit bringt den Trockner 50 % schneller auf Temperatur und verkürzt signifikant die Programmzeit, egal ob Sie Baumwolle oder pflegeleichte Textilien trocknen. Genießen Sie mehr Komfort im Alltag ohne lange Wartezeiten.



# WoolDry

Trocknen Sie Wolltextilien schnell und schonend. Ihre Wollkleidung bleibt flauschig und behält ihre Form <sup>3</sup>



# **Dampfsystem SteamCare**

Textilien mit Dampf mühelos Glätten und Auffrischen



# Extra DryCare 40

Nutzen Sie neue Möglichkeiten mit DryCare 40 und trocknen Sie alle Textilien, die bei 40 °C waschbar sind.4



# **Trockenstufe HygieneDry**

Die Trockenstufe HygieneDry entfernt nachweislich mehr als 99,99 % der geprüften Bakterien und 99,9 % der Viren.<sup>5</sup>



**EcoDry-Technologie** Die EcoDry-Technologie sorgt

langfristig für einen niedrigen Energieverbrauch und kurze Programmlaufzeiten.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Für besonders empfindliche Wolle wie z. B. Kaschmir, Angora oder Kamelhaar empfehlen wir das Trocknen an der Luft oder den Miele Trocknerkorb.

Nicht geeignet für Wolle oder Seide.

<sup>5</sup> Wissenschaftlich von der Hochschule Albstadt-Sigmaringen untersucht und mit dem Label in Silber vom Institut für integrative Hygiene und Virologie -InFluenc\_H - ausgezeichnet. Untersucht im Programm Baumwolle mit der Trockenstufe Hygiene Dry. Getestete Bakterien z. B. E. coli sowie behüllte (z. B. Coronavirus) und unbehüllte Viren (z. B. Noro- und Adenoviren) mit Ausnahme von Hepatitis-B.

# Welche zusätzlichen Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Weitere Produktvorteile<sup>1</sup> der Miele Trockner T2 im Überblick




Touchdisplay M Touch Pro

Steuern Sie Ihr Gerät komfortabel über das große Farbdisplay. Einfache Tipp- und Wischfunktionen machen es möglich.



Exklusiv bei Miele ComfortOpen

Öffnen Sie die Tür Ihres Gerätes mühelos durch sanftes Berühren. Nie war es bequemer, Ihr Gerät zu beladen.



AmbientLight

Exklusiv bei Miele Durchdachte Lichtelemente bieten ein Design-Highlight und praktische Unterstützung.



# Exklusiv Annanerungs: bei Miele MotionReact Annäherungssensor

Ihr Gerät schaltet sich automatisch ein, wenn Sie sich nähern, und ist direkt einsatzbereit.



# Design

Mit klaren Formen und edlen Materialien fügt sich das Design stilvoll in Ihr Zuhause



QuickHygiene

Schnelle und zuverlässige

Entfernung von Bakterien, Viren und sogar Milben<sup>2</sup>.



# Exklusiv Auf 20 Jahre Lebensdauer bei Miele getestet<sup>3</sup>

Während manche Automotoren 3.000 Stunden getestet werden, testen wir konstante Performance mit bis zu 7.500 Std.3



# FragranceDos

Das Duftsystem von Miele<sup>4</sup> sorgt dafür, dass die Wäsche einen angenehmen, frischen Duft erhält und bietet Platz für zwei Flakons.



# **DryFresh®**

Dank DryFresh® riecht Ihre Wäsche nach dem Trockenprogramm wie frisch gewaschen.



# Miele@home5

Vernetzen Sie Ihren Trockner mit Ihrem Heimnetzwerk und steuern Sie diese bequem und intuitiv per App.



# Wash2Dry<sup>6</sup>

Profitieren Sie von vernetzten Geräten: Ihr Trockner stimmt sein Programm automatisch mit Ihrer Waschmaschine ab.



# SilenceDrum7

Die Trommel reduziert Klappergeräusche von Reißverschlüssen und Knöpfen – so leise war Trocknen noch nie.



# PerfectDry

Erleben Sie perfekt getrocknete Wäsche dank automatischer Anpassung an die Wasserqualität.



# AddLoad

Auch nach Programmstart können Sie Wäsche ganz bequem nachlegen oder entnehmen.



# Integrierte Kondenswasserableitung

Das Kondenswasser kann über einen Schlauch direkt ins Waschbecken oder in den Siphon laufen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> modellabhängig

Wissenschaftlich von der Hochschule Albstadt-Sigmaringen untersucht und mit dem Label in Silber vom Institut für integrative Hygiene und Virologie - InFluenc\_H - ausgezeichnet. Getestete Bakterien z. B. E. coli sowie behüllte (z.B. Coronavirus) und unbehüllte Viren (z.B. Noro- und Adenoviren) mit Ausnahme von Hepatitis-B.

3 Während der Entwicklungsphase der Trocknerserie T2 hat Miele Modelle & Kernkomponenten mit 5000 Trockengängen (= 5 Trockengänge p. Woche für 50 Wochen p.a.) in div. Programmen getestet.

Mehr: miele.xxx/20xxx

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Patent EP 2 431 516

Falcent LF 2 43 100 5 6 Miele@home ist ein separates digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Alle smarten Anwendungen werden durch das System Miele@home ermöglicht. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren.

r Gundonsdumang varieten.

6 Für diese Funktion müssen Trockner und Waschmaschine im hauseigenen Netzwerk und in der App angemeldet werden.

7 Patent EP 4 163 433

# Welche Energieeffizienz-Merkmale wünschen Sie?

# Weitere Produktvorteile<sup>1</sup> der Miele Trockner T2 im Überblick



### Energieeffizienz

Hohe Energieeffizienz, hervorragende Ergebnisse, kurze Trocknungszeiten.



### Wärmepumpentechnologie

Das Trocknen bei niedrigen Temperaturen schützt Ihre Kleidung und spart Energie.



# **EcoSpeed**

EcoSpeed verkürzt die Trocknungszeit um bis zu 20 Minuten<sup>2</sup> - ohne Kompromisse bei der Energieeffizienz.



# ProfiEco Motor<sup>3</sup>

Leistungsstark und effizient: Unsere Inverter-Antriebsmotoren minimieren Verschleiß, Lärm und Energieverbrauch.



# Wartungsfreier Wärmetauscher

Nachhaltig und wartungsfrei: Ein Filter schützt den Wärmetauscher, sodass er nicht ständig gereinigt werden muss.



# **EcoFeedback**

Präzise Informationen über Energieverbrauch und Zustand des Flusenfilters - für einen umweltbewussten Lebensstil.



# Beste Kondensationswirkung

Maximaler Schutz gegen Feuchtigkeit mit der höchsten Kondensationseffizienzklasse A.

 <sup>&</sup>lt;sup>1</sup> modellabhängig
 <sup>2</sup> Im Vergleich zu Miele Trocknern ohne EcoSpeed bei gleicher Beladungsmenge und vergleichbarer Energieeffizienz. Getestet im Programm "Baumwolle" bei voller Beladungsmenge.
 <sup>3</sup> Patent EP 2 840 67

# Welches Icon bedeutet was?

# Alle Symbole für Trockner T2 Nova Edition auf einen Blick

# Energieeffizienz

Zeigt die Energieeffizienz des Geräts an.



Es werden die Energieeffizienzklassen von A bis G angezeigt.

### Trommelart/Beladungsmenge

Zeigt die Trommelart und die Beladungsmenge der Trommel an.



SilenceDrum mit 1-9 kg Beladungsmenge.

### **EcoDry**

Zeigt an, ob das Gerät mit EcoDry-Technologie ausgestattet ist.



Konstant ökonomisch: Filtersystem und wartungsfreier Wärmetauscher halten Energieverbrauch und Laufzeit konstant niedrig.

# FragranceDos1

Zeigt an, ob das Gerät für die Verwendung von Duftflakons vorbereitet ist.



Frische für alle Sinne: Mit Miele haben Sie nicht nur besonders flauschige, sondern auch herrlich duftende Wäsche.

### Dampffunktionen

Zeigt an, über welche Dampffunktion das Gerät verfügt.



Weniger bügeln: Wasserdampf und Wärme glätten Ihre Textilien schon im Trockner.



Toller Glätte-Effekt: Sowohl feuchte als auch trockene Wäschestücke werden sichtbar glatter.

# **EcoSpeed**

Zeigt an, ob das Gerät mit EcoSpeed ausgestattet ist.



 $\label{eq:cospeed} \mbox{EcoSpeed reduziert die Trocknungszeit effizient um mehr} \mbox{ als 20 Minuten}^2.$ 

### AddLoad

Zeigt an, ob das Gerät über die Funktion AddLoad verfügt.



Flexibles Nachlegen von großen und kleinen Textilien nach Programmstart.

# Perfect Dry

Zeigt an, ob das Gerät über die Funktion Perfect Dry verfügt.



Immer perfekt getrocknet: Der Trockner erkennt den Kalkgehalt Ihres Wassers und stimmt die Prozessdauer darauf ab.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Patent: EP 2 431 516

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Im Vergleich zu Miele Trocknern ohne EcoSpeed bei gleicher Beladungsmenge und Energieeffizienzklasse. Getestet im Programm Baumwolle bei voller Beladungsmenge.

# Wärmepumpentrockner T2 Nova Edition





Typ-/Verkaufsbezeichnung	TQ 1000 <sup>1, 2</sup>
Beladung in kg	9,0
Bauform	
unterschiebbar/unterbaufähig/säulenfähig	•/-/•
Türanschlag	links
Design	
Blendenausführung	schräg
Türdesign	BlackEffect
Display	M Touch Pro
Trockenergebnis	
PerfectDry/FragranceDos <sup>2</sup>	*/*
SteamCare/PowerDry	*/*
Intelligente Trommelreversierung	•
Wäscheschonung	
SilenceDrum	•
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Wash2Dry	•
Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	*/*/*
AddLoad	•
Trommelbeleuchtung/MultiLingua	LED/+
Integrierte Kondenswasserableitung	•
ComfortOpen/MotionReact/AmbientLight	*/*/*
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A-G)/Kondensationsklasse	B/A
Energieverbrauch / 100 Zyklen in kWh	92
Geräuschwert in db	60
Programmdauer ECO	3:51 h
EcoFeedback/ProfiEco Motor	•/•
Wartungsfreier Wärmetauscher/EcoDry Technologie	•/•
wichtigste Trockenprogramme	
Hemden Blusen/Feinwäsche	•/•
Finish Seide/FinishWolle	<b>*/*</b>
Pflegeleicht	•
Express/ECO	•/•
Outdoor/Imprägnieren	<b>◆/</b> ◆
Jeans	•
Sportwäsche	•
Baumwolle/Wolle	
Lüften kalt/Lüften warm	
Bettwäsche	
QuickPowerDry/Glätten	◆/◆
wichtigste Extras	
Knitterschutz	<u> </u>
Summer	•
Energiesparen	•
DryCare 40/Vorbügeln	<u> </u>
Technische Daten	
Abmessungen (H x B x T) in mm	850 x 596 x 643
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm	1110
Kältemittelart	R290
Kältemittelmenge	0,140
Mitgeliefertes Zubehör	
Duftflakon	1+1/•

# Nützliche Informationen im Detail

# Das Glossar der T2 Nova Edition Trockner

#### AddI oad

Ob Jeans, Bluse oder nur eine Socke: Dank der Funktion AddLoad geben Sie vergessene Wäsche auch nach Programmstart flexibel hinzu – praktisch, so müssen die vergessenen Textilien nicht separat getrocknet werden

### AmbientLight

Genießen Sie Eleganz und Komfort bei jeder Nutzung. AmbientLight zaubert eine stilvolle Atmosphäre und ist ein absolutes Designhighlight. Der beleuchtete Türgriff zeigt den Weg zu ComfortOpen und macht das Öffnen besonders komfortabel. Das Licht in der TwinDos-Einheit zeigt Ihnen, wann ein Kartuschenwechsel nötig ist. Im Trockner beleuchtet AmbientLight die Duftflakons, sodass Sie Füllstand und Duftintensität immer im Blick haben.

### Annäherungssensor MotionReact

Dank eines Sensors erkennt Ihr Gerät, wenn Sie sich nähern. Es begrüßt Sie mit einem angenehmen Licht in der Trommel und einem aktivierten Display. Sie können direkt loslegen und genießen neuen Komfort bei Ihrer täglichen Wäschepflege.

# Auf 20 Jahre Lebensdauer getestet1

Während manche Automotoren 3.000 Stunden getestet werden, testen wir konstante Performance mit bis zu 7.500 Stunden. 1 Tag und Nacht. Umfassend und präzise. Um Ihnen herausragende Ergebnisse zu garantieren, Jahr für Jahr.

# Beste Kondensationswirkung

Miele Trockner erreichen optimale Dichtigkeitswerte und damit die höchste Kondensationseffizienzklasse, was bedeutet, dass nur ein Minimum an feuchter und warmer Luft aus dem Gerät entweichen kann. Diese Dichtigkeit eines Trockners sorgt für den Schutz von Räumen und Möbeln, da sich kein Kondenswasser an Wänden und Leisten bildet.

# ComfortOpen

Das Be- und Entladen Ihres Miele Gerätes wird jetzt noch einfacher. Sie haben den Wäschekorb schon parat? Dank des intelligenten Sensors öffnet sich die Tür, sobald Sie den Griffbereich sanft berühren. Auch nach Ablauf des Knitterschutzes öffnet sich die Tür von selbst, sodass kein erneutes Einschalten nötig ist. ComfortOpen sorgt für müheloses Be- und Entladen und besonders komfortables Waschen.

# **Dampfsystem SteamCare**

Unser Dampfsystem SteamCare sorgt für ein müheloses Auffrischen und Glätten: Mit SteamCare kann das Extra Vorbügeln zu vielen Programmen hinzugewählt oder als eigenes Programm PowerFresh angewählt werden. Für optimale Ergebnisse fügen Sie den Miele exklusiven DryFresh® Duftflakon hinzu, der Gerüche zuverlässig neutralisiert. So wird z. B. Zigarettengeruch um 90 % stärker reduziert als durch alleiniges Lüften an der frischen Luft<sup>2</sup>.

### DryFresh®

Sie möchten Ihre Lieblingskleidung einfach auffrischen? Mit dem Programm DryFresh® werden unangenehme Gerüche während des Trocknens entfernt – und das ganz ohne Waschen. Grund dafür ist eine längere Lüftungsphase, sodass empfindliche Textilien geschont werden. Für ein optimales Ergebnis nutzen Sie zusätzlich den Duftflakon DryFresh®. Dieser neutralisiert Gerüche und sorgt zugleich für einen angenehmen Duft - ein System, das es nur bei Miele gibt.

Ihres Miele Gerätes. Die Blende aus Glas sowie die Tür mit Spiegeleffekt sind ein optisches Highlight. Das textile Signature-Element ist ein echter Blickfang und hilft zudem beim Öffnen der Sockelklappe. Wäschepflege muss nicht mehr nur praktisch, sondern darf auch stilvoll sein.

### **EcoDry-Technologie**

Unsere Trockner mit EcoDry-Technologie ermöglichen das schnelle Trocknen einer vollen Wäscheladung bei minimalem Energieverbrauch. Zusätzlich verhindert unser patentiertes<sup>3</sup> Filtersystem, dass Flusen den Wärmetauscher verstopfen. Durch diese Synergie behalten Miele Trockner ihre Leistungsfähigkeit über die gesamte Lebensdauer und zeichnen sich durch kurze Laufzeiten aus.

### **EcoFeedback**

Miele Trockner mit EcoFeedback überwachen sorgfältig den Energieverbrauch. Dadurch können Sie Ihr Trockenverhalten bei Bedarf anpassen und optimieren. Nach Abschluss des Programms erhalten Sie einen Bericht über den Stromverbrauch, unter Berücksichtigung der spezifischen Beladung.

#### **EcoSpeed**

EcoSpeed trocknet Ihre Wäsche besonders schnell – und dass bei höchster Energieeffizienz. Die perfekte Kombination aus Nachhaltigkeit und kürzeren Programmlaufzeiten – gut für die Umwelt und Ihren Geldbeutel. Dank der wartungsfreien Wärmepumpentechnologie und des elektronisch gesteuerten Motors, der die Geschwindigkeit an die Beladung anpasst, kann EcoSpeed die Trocknungszeit um bis zu 20 Minuten $^4$  verkürzen — ohne Kompromisse bei der Energieeffizienz.

# Energieeffizienz

Miele Trockner wurden speziell für einen sparsamen Energieverbrauch entwickelt. Daher sind viele unserer Modelle mit der höchsten Energieeffizienzklasse ausgezeichnet. Somit genießen Sie erstklassige Energieeffizienz mit hervorragenden Trockenergebnissen und kurzen Programmlaufzeiten.

### Extra DryCare 40

Legen Sie Ihre Wäsche nach einem 40 °C-Waschprogramm direkt in den Trockner, ohne vorher sortieren zu müssen<sup>5</sup>. Durch niedrige Lufttemperaturen werden empfindliche Textilien geschützt, insbesondere wenn Sie das DryCare 40 Extra zu verschiedenen Trockenprogrammen hinzufügen. Dadurch sparen Sie Zeit beim Waschen und Trocknen von 40 °C-Textilien und stellen sicher, dass sie mit der gleichen Sorgfalt behandelt werden.

# FragranceDos<sup>2</sup>

 $\operatorname{Mit}$  Fragrance  $\operatorname{Dos}^2$  können Sie Ihre Kleidungsstücke ganz nach Ihren Wünschen beduften. Das System<sup>6</sup> bietet Platz für bis zu zwei Flakons, sodass Sie schnell zwischen Ihren Lieblingsdüften wechseln können. Sie haben die Wahl aus einer Vielzahl zeitloser Düfte, darunter auch allergikerfreundliche Optionen für empfindliche Haut.

### HygieneDry

Dank besonders langer Temperaturhaltezeiten werden in der Trockenstufe HygieneDry mehr als 99,99 % der geprüften Bakterien<sup>7</sup> und Pilze sowie 99,9 % der Viren<sup>8</sup> aus Ihrer Wäsche entfernt. Auch Milben und Bettwanzen werden sicher abgetötet. HygieneDry ist für Textilien mit zwei Punkten auf dem Pflegeetikett geeignet. Das Testverfahren entspricht dem höchsten Hygienestandard im Wäschepflegebereich<sup>9</sup>.

### Integrierte Kondenswasserableitung

Alle Miele Wärmepumpentrockner verfügen über eine integrierte Kondenswasserableitung mit Schlauchaufwicklung. Damit können Sie das Kondenswasser direkt ins Waschbecken oder in den Siphon abpumpen lassen – und sich das Entleeren des Kondenswasserbehälters sparen.

### Miele@home<sup>10</sup>

Mit unserem innovativen System Miele@home schöpfen Sie das Potential Ihrer Miele Geräte voll aus und machen Ihren Alltag noch smarter. Alle intelligenten Miele Hausgeräte lassen sich komfortabel und sicher vernetzen. Die Bedienung ist einfach – ob mit der Miele App, per Sprachsteuerung oder durch die Integration in bestehende Smart Home Lösungen. Die Vernetzung erfolgt über den heimischen WLAN-Router und die Miele Cloud.

# Komfortabler Flusenfilter<sup>11</sup>

Mit dem intelligenten Miele Flusenfilter sind Sie lästige Flusen endlich los. Noch dazu ist der Flusenfilter besonders komfortabel: Erscheint die Klartextanzeige "Luftwege reinigen", wird der Miele Flusenfilter einfach nach vorne hin entnommen. Die besonders glatte Sieboberfläche macht die Reinigung angenehm einfach. Flusenfilter und Wäsche bleiben immer konsequent voneinander getrennt – für garantiert flusenfreie Wäsche.

# ProfiEco Motor<sup>12</sup>

Der ProfiEco Motor von Miele ist ein leistungsstarker Inverter-Antrieb, der seine Energie sparsam und geräuscharm einsetzt. Mit seiner elektronischen Steuerung ohne Kohlebürsten arbeitet er beinahe verschleißfrei. Dieses innovative Design garantiert jahrelange effiziente, sorgenfreie und komfortable Wäschepflege.

### PerfectDry

Mineralstoffe beeinflussen die Messung der Restfeuchte, was sich wiederum direkt auf Ihr Trocknungsergebnis auswirkt. PerfectDry berücksichtigt den aktuellen Mineralstoffgehalt im Wasser und passt den Trocknungsprozess entsprechend an – für perfekt und präzise getrocknete Wäsche, die weder zu feucht noch zu trocken ist.

### QuickHygiene

Im Miele exklusiven Programm QuickHygiene wird die Trocknungszeit um mehr als 1 Stunde verkürzt<sup>13</sup>. Das Programm entfernt mehr als 99,99 % der geprüften Bakterien und Pilze sowie 99,9 % der Viren aus Ihrer gewaschenen Wäsche. Auch Milben und Bettwanzen werden sicher abgetötet. QuickHygiene ist sogar für trockene Wäsche geeignet, die mit zwei Punkten auf dem Pflegeetikett gekennzeichnet ist. 14

# QuickPowerDry

Mit dem Programm QuickPowerDry sparen Sie wertvolle Zeit und trocknen 4 kg Wäsche in nur 49 Minuten<sup>15</sup> und das ganz ohne Kompromisse bei der Wäscheschonung. Unsere PowerDry-Einheit bringt den Trockner 50 % schneller auf Temperatur und verkürzt signifikant die Programmzeit, egal ob Sie Baumwolle oder pflegeleichte Textilien trocknen. Genießen Sie mehr Komfort im Alltag ohne lange Wartezeiten.

- <sup>1</sup> Während der Entwicklungsphase der Trocknerserie T1 hat Miele Modelle & Kernkomponenten mit 5000 Trockengängen (= 5 Trockengänge p. Woche für 50 Wochen p.a.) in div. Programmen getestet. Mehr: miele.at/20jahre
- <sup>2</sup> Mit dem Extra PowerFresh und der Verwendung des Miele DryFresh Flakons. Getestete Gerüche: Zigarettengeruch und Essensgerüche. Wissenschaftlich von der Hochschule Albstadt-Sigmaringen
- 3 Patent FP 2 455 537
- <sup>4</sup> Im Vergleich zu Miele Trocknern ohne EcoSpeed bei gleicher Beladungsmenge und vergleichbarer Energieeffizienz. Getestet im Programm "Baumwolle" bei voller Beladungsmenge
- <sup>5</sup> Nicht geeignet für Wolle oder Seide. <sup>6</sup> Patent EP 2 431 516
- 7 z. B. E.coli, Bakterien und Hefen

# SilenceDrum<sup>16</sup>

Wäsche trocknen, wie Sie es noch nie gehört haben. Die SilenceDrum arbeitet dank einer speziellen Konstruktion besonders leise. An der Trommel angebrachte Dämmstreifen reduzieren Klappergeräusch von zum Beispiel Knöpfen oder Reißverschlüssen. So können Sie Ihren Trockner auch in der Nähe Ihrer Wohnräume betreiben, ohne die Ruhe zu stören.

### Touchdisplay M Touch Pro

Erleben Sie das neue M Touch Pro Display mit seinen vielseitigen Funktionen. Dank einem großzügigen Display sehen Sie alle Programmoptionen auf einen Blick und können Zusatzinformationen schnell abrufen. Speichern Sie Ihr Lieblingsprogramm als Favorit für noch schnelleren Zugriff. Sollten Fragen auftauchen, unterstützen Sie illustrierte Anleitungen mit hilfreichen Tipps.

## Wartungsfreier Wärmetauscher

In Miele Wärmepumpentrocknern schützt ein effektives Filtersystem den Wärmetauscher, sodass keine Reinigung erforderlich ist. Dies führt nicht nur während der ersten Betriebsjahre zu einem konstant niedrigen Energieverbrauch, sondern über die gesamte Lebensdauer des Geräts.

### Wärmepumpentechnologie

Trockner mit Wärmepumpen sind vor allem für ihre Energieeffizienz bekannt. Sie trocknen Ihre Wäsche nicht nur besonders sparsam, sondern schonen durch die niedrigen Temperaturen auch die hochwertigen Fasern Ihrer Wäsche. So können Sie empfindliche Textilien ohne Beschädigungen und unnötigen Verschleiß sicher trocknen.

# Wash2Dry<sup>17</sup>

Dank der Wash2Dry-Vernetzungsfunktion sendet Ihre Waschmaschine nach Beendigung des Waschgangs die Daten an den Trockner. Dieser wählt automatisch das richtige Programm. Sie müssen Ihre Wäsche nur noch aus der Waschmaschine in den Trockner laden, einschalten und Wash2Dry anwählen. Freuen Sie sich über perfekt getrocknete Kleidungsstücke.

### WoolDry

Mit WoolDry behandelt Ihr Miele Trockner kuschelige Wolle besonders schonend und trocknet sie in kürzester Zeit. Selbst handwaschbare Wolle bleibt flauschig, läuft nicht ein und verfilzt nicht. Lange Trocknungszeiten sind endlich nicht mehr nötig. Genießen Sie das gute Gefühl, dass Ihre Wolle sicher und sanft gepflegt wird und sich Ihre Wolltextilien immer weich und kuschelig anfühlen. 18

- 8 behüllte Viren wie bspw. Coronavirus sowie unbehüllte Noro- und Adenoviren.
- Wissenschaftlich von der Hochschule Albstadt-Sigmaringen untersucht und mit dem Label in Silber vom Institut für integrative Hygiene und Virologie, InFluenc\_H, ausgezeichnet. Untersucht im Programm Baumwolle mit der Trockenstufe HygieneDry. Getestete Bakterien z. B. E. coli sowie behüllte (z. B. Coronavirus) und unbehüllte Viren (z. B. Noro- und Adenoviren) mit Ausnahme von Hepatitis-B.

  10 Miele@home ist ein separates digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Alle smarten Anwen-
- dungen werden durch das System Miele@home ermöglicht. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren.
- <sup>11</sup> Patent EP 2 273 005
- 12 Patent EP 2 840 679
- 13 Im Vergleich zum Baumwolle Programm mit HygieneDry.
- $^{14}$  Wissenschaftlich von der Hochschule Albstadt-Sigmaringen untersucht und mit dem Label in Silber vom Institut für integrative Hygiene und Virologie - InFluenc H - ausgezeichnet Getestete Bakterien z.B. E. coli sowie behüllte (z.B. Coronavirus) und unbehüllte Viren (z.B. Noro- und Adenoviren) mit Ausnahme von Hepatitis-B.
- $^{\rm 15}$  Laufzeit kann beladungsabhängig variieren. Zeit gemessen für 4 kg pflegeleichte Textilien mit 30 % Restfeuchte. <sup>16</sup> Patent EP 4 163 433
- $^{17}$  Für diese Funktion müssen Trockner und Waschmaschine im hauseigenen Netzwerk und in der App angemeldet sein
- <sup>18</sup> Für besonders empfindliche Wolle wie z. B. Kaschmir, Angora oder Kamelhaar empfehlen wir das Trocknen an der Luft oder den Miele Trocknerkorb



Hervorragende Waschergebnisse und hohe Effizienz. Die Miele Waschmaschinen W1



# Für Menschen mit Sehbehinderungen

Barrierefreie Miele Waschmaschine W1 GuideLine

# GuideLine – gemeinsame Entwicklungsleistung von Menschen mit Sehbehinderungen und Miele



Zuhören, Iernen, verstehen: Aus dem direkten Austausch und Praxistests mit sehbehinderten Menschen hat Miele das Konzept für die barrierefreie Bedienung der Waschmaschine GuideLine entwickelt. GuideLine bietet einen Mix aus akustischen und haptischen Bedienhilfen - und somit ein großes Stück Eigenständigkeit.

Die Bedienung des Geräts ist speziell auf die besonderen Bedürfnisse sehbehinderter Menschen abgestimmt und wurde durch den Einsatz akustischer Signale sowie haptischer Elemente vereinfacht.

Auf der Bedienblende und dem Drehwahlschalter befinden sich erhabene Linien und Symbole, die einfach ertastet werden können und sicher durch die Einstellungen führen. Zusätzlich wird jede Eingabe von einem akustischen Signal begleitet. Die Töne unterscheiden sich dabei für die unterschiedlichen Einstellungen, so dass die eigenständige Bedienung einfach möglich ist.

Jeder Waschmaschine liegt außerdem ein USB-Stick bei, auf dem eine gesprochene Gebrauchsanweisung im DAISY-Format gespeichert ist.





# Haptische und akustische Bedienerführung



# Haptische Unterstützung Um den Drehwahlschalter b

Um den Drehwahlschalter befinden sich tastbare Punkte, die für die Waschprogramme stehen. Die Position "Aus" ist durch einen Kreis markiert. Durch Drehen des Schalters wählen Sie ein Programm aus und das Gerät schaltet sich automatisch ein. Eine Kerbe auf dem Drehknopf zeigt die gewählte Position an.



# Führungslinien und Symbole

Wird eine Veränderung der Voreinstellung von Temperatur, Schleuderdrehzahl oder weiterer Extras gewünscht, leitet Sie eine Führungslinie zum Touch-Bedienfeld. Hier können individuelle Einstellungen vorgenommen werden. Jeder Auswahlbereich unterscheidet sich deutlich durch unterschiedliche haptische Symbole.



# Akustische Signale



Einstellung über das Touch-Bedienfeld wird durch ein akustisches Signal begleitet. Beim Ein- und Ausschalten des Geräts erklingt eine unverwechselbare Einschalt- bzw. Abschaltmelodie. Unterschiedliche Töne signalisieren die Einstellung von Temperatur und Drehzahl. Die akustischen Signale sind eine wichtige, verlässliche Orientierungshilfen und geben Sicherheit bei der Programmauswahl.





# Automatische Waschmitteldosierung TwinDos®4

Bestes Flüssigwaschmittelsystem auf Knopfdruck.



Das Hohenstein Institut untersuchte die Eigenschaften des automatischen 2-Phasen-Dosiersystems in Verbindung mit den Miele Waschmitteln UltraPhase 1 und UltraPhase 2. Die hervorragende Waschwirkung wurde in Bezug auf die Fleckentfernung, den Weißgrad, die Anti-Vergrauung und die Dosiergenauigkeit bestätigt.



Das 2-Phasen System von Miele wäscht gründlicher und sauberer als herkömmliche Flüssigwaschmittel, die kein Bleichmittel enthalten, weil diese die anderen Inhaltsstoffe zerstören würden.

Durch die getrennte Lagerung und Dosierung von Miele UltraPhase 1 und 2 ist es möglich, im TwinDos®-System Bleichmittel einzusetzen.



Die Wirkstoffe in UltraPhase 1 lösen den Schmutz und entfernen Flecken, wie z. B. Öl und Fett, Proteine und Stärke. Mit UltraPhase 2 wird dem Waschprozess das Bleichmittel zum optimalen Zeitpunkt zugeführt und entfernt selbst hartnäckige Flecken, wie z. B. Kaffee, Tee, Fruchtsäfte oder Rotwein. Erleben Sie das Miele Chemie-Labor und die Reinigungsleistung von UltraPhase 1 und UltraPhase 2 auf www.miele.de (Produkte - Miele Reinigungsprodukte).



Zum Schutz empfindlicher Haut gibt es unsere UltraPhase 1 und 2 jetzt auch als Sensitive-Waschmittel: Es ist völlig frei von Farb- und Duftstoffen. Damit gönnen Sie Ihrer Haut die Ruhe, die sie verdient und Allergien sind kein Thema. Und die Wäsche? Optimal gereinigt und bestens gepflegt auch darauf können Sie sich verlassen.

<sup>1</sup> Gemäß Prüfung Öko-Institut e. V. vom 06.09.2013: "Einsparpotenziale durch automatische TwinDos Dosierung bei Waschmaschinen"

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Je eine Kartusche UltraPhase 1 + 2 liegen dem Gerät bei, die weiteren Kartuschen erhalten Sie beim Einlösen des beiliegenden Gutscheins.

Berechnungsgrundlage: 28 Wochen bei 5 Wäschen/Woche
 Patent: EP 2 784 205



# Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights<sup>1</sup> der Waschmaschinen W1 im Überblick

# Exklusiv bei Miele Automatische Waschmittel-dosierung TwinDos®2

Bestes Flüssigwaschmittelsystem auf Knopfdruck.

Mit diesem einzigartigen System sparen Sie nicht nur bis zu 30 % Waschmittel<sup>3</sup>, sondern verbessern auch die Waschleistung. Die beiden Waschmittel (UltraPhase 1 und UltraPhase 2) wurden speziell für TwinDos® entwickelt und werden je nach gewähltem Programm und Beladungsmenge sorgfältig miteinander gemischt – für maßgeschneiderte Pflege und optimale Sauberkeit. Falls Sie lieber manuell dosieren, ist ein Standard Waschmittel-Einspülkasten ebenfalls vorhanden.



### **PowerWash**

bei Miele Unsere Waschtechnologie PowerWash sorgt für perfekte Reinigung bei gleichzeitiger Energie- und Wassereffizienz..



# Auf 20 Jahre Lebensdauer bei Miele getestet<sup>4</sup>

Während manche Automotoren 3.000 Stunden getestet werden, testen wir konstante Performance mit bis zu 10.000 Stunden.4



# Exklusiv CapDosing<sup>5</sup>

Unsere Caps sind mit verschiedenen Spezialwaschmitteln erhältlich — perfekt abgestimmt auf Ihre Waschprogramme.



# **Dampfsystem SteamCare**

Das spezielle Dampfprogramm reduziert Falten, beseitigt Gerüche und erfrischt Ihre Kleidung im Handumdrehen.



# Virus-Hygiene in Gold

Dank intensiver Reinigung werden mehr als 99,99 %<sup>6</sup> der Bakterien und 99,9 %<sup>7</sup> der Viren aus Ihrer Wäsche entfernt.

<sup>2</sup> TwinDos<sup>®</sup> Patent EP 2 784 205 <sup>3</sup> Gemäß Prüfung Öko-Institut e.V. vom 06.09.2013 "Einsparpotenziale durch automatische TwinDos<sup>®</sup> Dosierung bei Waschmaschinen"

getestet. Mehr: miele.at/20jahre CapDosing Patent EP 2 365 120

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> modellabhängig

<sup>4</sup> Während der Entwicklungsphase der Waschmaschinenserie W1 hat Miele Modelle & Kernkomponenten mit 5000 Waschgängen (= 5 Wäschen p. Woche für 50 Wochen p.a.) in div. Programmen

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Getestet auf die Bakterien Escheria coli und Staphylococcus aureus im Programm Pflegeleicht 40°C mit dem Extra AllergoWash sowie im Programm Baumwolle Hygiene 60°C. Die Methodenbeschreibung finden Sie unter dem folgenden Link: http://www.miele.com/media/ex/com/Testkriterien\_Hygiene-Siegel.pdf

<sup>7</sup> Wissenschaftlich von der Hochschule Albstadt-Sigmaringen untersucht und mit dem Label in Gold vom Institut für integrative Hygiene und Virologie - InFluenc\_H ausgezeichnet. Gilt für alle Modelle mit TwinDos® und PowerWash im Programm Baumwolle Hygiene 60°C und dem Extra AllergoWash. Die Methodenbeschreibung finden Sie unter www.miele.com/wa-c

# Welche zusätzlichen Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Weitere Produktvorteile<sup>1</sup> der Waschmaschinen W1 im Überblick



**Exklusiv bei Miele**QuickPowerWash
Sehr gute Reinigungsleistung in
nur 49 Minuten<sup>2</sup>.



Exklusiv bei Miele In unserer Schontrommel gleiten Ihre Textilien sicher, ohne sich zu verfangen oder Schaden zu nehmen.



SingleWash
Sehr effizient: Mit TwinDos® und
SingleWash sparen Sie bis zu 40 % Waschmittel³ und bis zu 60 % Energie und Zeit⁴.

Effiziente Kombination TwinDos® und



Vorbügeln mit Dampf<sup>5</sup>
Die spezielle Dampffunktion reduziert Falten und erspart Ihnen viel Zeit und Mühe beim Bügeln Ihrer Kleidung.



**Flecken**Entfernen Sie hartnäckige Flecken mit einer speziellen Vorwäsche oder einem verlängerten Zyklus.



Energieeffizienz Erstklassige Energie- und Wassereffizienz mit hervorragenden Waschergebnissen und kurzen Programmlaufzeiten.



Mengenautomatik

Dank der Beladungserkennung wird nur so viel Wasser und Energie verwendet, wie für Ihre Wäsche benötigt wird.




Warmwasseranschluss

Ausgestattet mit einem sekundären Wasseranschluss zur Nutzung von Regen-, Brunnen- oder solarerwärmtem Wasser.



Exklusiv bei Miele SingleWash
Sparen Sie Strom, Wasser und
Zeit – das Extra SingleWash wurde speziell
für kleine Beladungsmengen optimiert...



ProfiEco Motor<sup>6</sup>

Leistungsstark und effizient: Unsere Inverter-Antriebsmotoren minimieren Verschleiß, Lärm und Energieverbrauch.



### Wasserschutzgarantie7

Maximal sicher: Für Sachschäden als Folge eines Defekts am Wasserschutz-System trägt Miele die Kosten – 20 Jahre.



# Waterproof-System (WPS)

Doppelt hält besser: Bei Leckagen stoppt ein zweites Magnetventil den Wasserzulauf direkt am Wasserhahn.



# WaterControl-System (WCS)

Alles im Trockenen: WCS überwacht den Wassereinlauf, erkennt Leckagen sowie Wasser in der Bodenwanne.



# AddLoad

Legen Sie Einzelteile während des Waschgangs nach oder entnehmen Sie sie, ohne das Programm zu unterbrechen.



# Geprüfte Hygiene<sup>8</sup>

Dank intensiver Reinigung werden mit AllergoWash mehr als 99,99 % der Bakterien entfernt.



### Miele@home9

Machen Sie Ihr Leben smart: Dank Miele@home können Sie Ihre Hausgeräte clever vernetzen – für mehr Möglichkeiten.

# Welche Waschprogramme sind Ihnen wichtig?

Textilgerechte Spezialprogramme<sup>1</sup>



Auffrischen / Finish Dampf

Weniger Bügeln: Das Finish für trockene oder feuchte, frisch gewaschene Wäsche reduziert den Bügelaufwand um 50 %.



xklusiv Automatic Plus

bei Miele Für gemischte Wäsche: Baumwoll- und pflegeleichte Wäsche können Sie bequem in einer Beladung kombinieren.



### Baumwolle Hygiene

Gut zu wissen: Ein erhöhter Wasserstand und längere Temperaturhaltezeiten töten Keime und Milben zuverlässig ab.



Daunen / Federbetten

Volles Volumen: Daunengefüllte Textilien wie Jacken oder Federbetten bleiben locker und schön in Form.



**Dunkles / Jeans** 

Kein Ausbleichen: So behalten Textilien lange ihre Farbe ohne unschöne Streifenbildung oder Knitterfalten.



Express 20<sup>2</sup>

bei Miele Schnell aufgefrischt: So sind leicht verschmutzte und kleinere Wäschemengen schnell wieder verfügbar.



# Feinwäsche

Schonend und sanft: Synthetische Textilien bleiben mit diesem Spezialprogramm lange schön und perfekt in Form.



# Gardinen

Strahlend rein: Die automatische Vorwäsche löst bereits Staub und Schmutz, danach folgt die Intensivwäsche.



# Imprägnieren

Bestmöglicher Effekt: Die thermische Fixierung sorgt für eine optimale wasserabweisende Funktion.



Kopfkissen

Herrlich frisch: Selbst große Kopfkissen mit Synthetikfüllung werden wieder wie neu.



### **Neue Textilien**

Gepflegt in Form: Neu gekaufte Kleidungsstücke werden sanft gereinigt, Form und Farbe perfekt geschont.



# Oberhemden

Kontra Knitterbildung: Reduziert Falten und erleichtert das Bügeln von Hemdblusen und Oberhemden spürbar.



# Outdoor

Beste Pflege ohne Funktionsverlust: Hochwertige Outdoor-Textilien behalten ihre Funktionalität bei jedem Wetter.



QuickPowerWash

Sehr gute Reinigungsleistung in nur 49 Minuten<sup>3</sup>.



# Seide

Glänzende Pflege: Alle Handwäsche-Textilien ohne Wollanteil werden extrem schonend gewaschen.



# **Sportschuhe**

Für Champions: Mit dem schonenden Spezialprogramm werden waschbare Sportschuhe sanft und effektiv gereinigt.



# Sportwäsche

Das Fitness-Programm: Sportwäsche ist in kürzester Zeit wieder einsatzbereit.



# Wolle

Kein Einlaufen, kein Verfilzen: Empfindliche Wolltextilien werden besonders schonend und werterhaltend gepflegt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> modellabhängig <sup>2</sup> Patent: DE 10 2007 037 159

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dies gilt für alle Miele Waschmaschinen, die eine Reali-sierung der in der Zusammenfassung des Prüfberichtes WL 1110/18 dargestellten verfahrens- und maschinentechnischen Parameter ermöglichen.

# Welches Icon bedeutet was?

# Alle Symbole für Waschmaschinen W1 auf einen Blick

# Energieeffizienzklasse

Zeigt die Energieeffizienzklasse des Gerätes an.



Es werden die Energieeffizienzklassen von A bis G angezeigt.

### Schontrommel mit Beladungsmenge

Zeigt die Trommelart und deren Beladungsmenge an.



Schontrommel mit 1-9 kg Beladungsmenge.

### MultiLingua

Zeigt an, ob die Sprache des Displays angepasst werden kann.



Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, damit Sie alle Informationen bestens verstehen.

# Dosiersystem

Zeigt an, über welches automatische Dosiersystem das Gerät verfügt.



Beste Reinigungsergebnisse dank Miele 2-Phasen-System und komfortabler Dosierung.

# **PowerWash**

Zeigt an, ob das Gerät über die Waschtechnologie PowerWash verfügt.



Die Miele Waschtechnologie kombiniert beste Waschleistung und kurze Programmlaufzeiten mit hoher Energieeffizienz.

# CapDosing1)

Zeigt an, ob das Gerät über CapDosing verfügt.



Dosieren Sie Spezialwaschmittel, Weichspüler und Additiv einfach mit Portionskapseln.

### AddLoad

Zeigt an, ob das Gerät über AddLoad verfügt.



Flexibles Nachlegen von großen und kleinen Textilien!

### Dampffunktionen

Zeigt an, über welche Dampffunktionen das Gerät verfügt.



50 % weniger Bügeln – maximale Anwendungsvielfalt: nach einem Waschprogramm oder als separates Glättprogramm.



50 % weniger Bügeln — Glätten im Anschluss an ein Waschprogramm.

### Sonderausstattung

Zeigt an, welche Sonderausstattung das Gerät hat.



Für kühle Rechner: Mit dem 2. Anschluss sparen Sie Strom, wenn Sie z. B. Warmwasser per Solarthermie aufbereiten.



Für Menschen mit Sehbehinderung: Haptische Elemente und akustische Signale führen sicher durchs Programm.

Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht.
 4 x UltraPhase 1 und 3 x UltraPhase 2

(Berechnungsgrundlage: 28 Wochen bei 5 Wäschen/Woche).

Je eine Kartusche UltraPhase 1 + 2 liegen dem Gerät bei, die weiteren Kartuschen erhalten Sie beim Einlösen des beiliegenden Gutscheins













Typ-/Verkaufsbezeichnung	WSA 123 WCS	WWA 120 WCS <sup>1</sup>	WWA 120 WPS <sup>1</sup>
Beladung in kg	8,0	8,0	8,0
Max. Schleuderdrehzahl	1.400	1.400	1.400
Bauform			
Unterschiebbar/Unterbaufähig/Säulenfähig	<b>→/</b> -/ <b>→</b>	<u> </u>	•/-/•
Türanschlag	rechts	rechts	rechts
Design			
Farbe Drehwahlschalter	Lotosweiß	Lotosweiß	Lotosweiß
Blendenausführung	schräg	schräg	schräg
		Obsidianschwarz mit weißem	Obsidianschwarz mit weißem
Türdesign	Lotosweiß	Ring	Ring
Display	EasyControl gelb	EasyControl gelb	EasyControl gelb
Reinigungsleistung			
TwinDos	<u> </u>		<u> </u>
PowerWash	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
CapDosing/Fleckenoption			
Wäscheschonung			
Schontrommel		<u> </u>	_ •
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home			
SteamCare/Vorbügeln		/•	
Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	<b>◆/◆/</b> ─	◆/◆/-	<b>◆/◆/</b> ─
AddLoad		<u> </u>	
Trommelbeleuchtung/MultiLingua	_/_	-/-	-/-
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G)/Schleudereffizienzklasse	_A/B	A/B	_A/B
Sparsamer als der Grenzwert (52) der Energieeffizienzklasse A	10 %	10 %	10 %
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh	45	45	45
Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in I	46	46	46
Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re 1 pW	72		72
Warmwasseranschluss	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
EcoFeedback/ProfiEco Motor		-/ <b>•</b>	
Mengenautomatik/Wassermengenzähler/Schaumregulierung			
Wichtigste Waschprogramme			
Baumwolle/Pflegeleicht/Feinwäsche	*/*/*		_ */*/*
QuickPowerWash/Express 20		/•	
Oberhemden/Seide/Wolle	<b>◆/</b> -/ <b>◆</b>		
Dunkle Wäsche/Jeans/Dunkles,Jeans			_/_/•
Outdoor/Imprägnieren			<b>◆/</b> ◆
Baumwolle Hygiene/Auffrischen/ECO 40-60	_/_/•	_/_/ <b>•</b>	_/_/•
Wichtigste Waschoptionen			
SingleWash/AllergoWash			_/_
Kurz/Einweichen/Vorwäsche		<u>*/-/*</u>	_ •/-/•
Wasser plus/Extra leise	◆/-	◆/-	<b>◆</b> /−
Sicherheit			
Watercontrol-System/Waterproof-System/Waterproof-Metal	<u> •/-/-</u>	<u> ◆/-/-</u>	_/•/-
Kindersicherung/PIN-Code	*/ <b>*</b>	<b>*/*</b>	<b>*/*</b>
Technische Daten			
Gerätemaße in mm (B x H x T)	596 x 850 x 643	596 x 850 x 643	596 x 850 x 643
Gerätetiefe in mm bei geöffneter Tür/ohne Tür (für Unterbau)	1.054/-	1.054/-	1.054/-
Mitgeliefertes Zubehör			
3 Caps/UltraPhase 1+2	_/_	_/_	_/_

<sup>1</sup> Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht.













<ul> <li>Aktionsgerat, lieferbar solange der Vorrat reicht.</li> <li>Mit Bedienfolie, akustischer Unterstützung und Audio-Gebrauchsanweisung</li> </ul>	Guideline	AddLoad Vorbügeln	AddLoad Vorbügeln
2 Mill Bedieffolie, akustischer Onterstutzung und Audio-Gebrauchsanweisung			
Typ-/Verkaufsbezeichnung	WDD 131 WPS GuideLine <sup>1</sup>	WSB 363 WCS <sup>1</sup>	WWB 360 WPS <sup>1</sup>
Beladung in kg	_8,0	8,0	8,0
Max. Schleuderdrehzahl	1.400	1.400	1.400
Bauform			
Unterschiebbar/Unterbaufähig/Säulenfähig	<b>♦/</b> —/ <b>♦</b>	<b>◆</b> /─/ <b>◆</b>	◆/-/◆
Türanschlag	rechts	rechts	rechts
Design			
Farbe Drehwahlschalter	Lotosweiß/Ring Chrom	Lotosweiß	Lotosweiß
Blendenausführung	schräg	5° geneigt	5° geneigt
			Obsidianschwarz mit weißem
Türdesign	Graphitgrau Pearlfinish	Lotosweiß	Ring
Display	DirectSensor gelb, 7-Segment	DirectSensor weiß, 7-Segment	DirectSensor weiß, 7-Segment
Reinigungsleistung			
TwinDos	<u> </u>		
PowerWash	<u> </u>	<u> </u>	
CapDosing/Fleckenoption		•/-	•/-
Wäscheschonung			
Schontrommel			. •
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	<u> </u>	<u> </u>	_
SteamCare/Vorbügeln			/•
Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige		_ •/•/-	•/•/-
AddLoad	<u> </u>	•	•
Trommelbeleuchtung/MultiLingua		_/_	_/_
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G)/Schleudereffizienzklasse		A/B	A/B
Sparsamer als der Grenzwert (52) der Energieeffizienzklasse A	<u>-</u>	20 %	20 %
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh	47	38	
Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in I	47	48	48
Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re 1 pW		72	72
Warmwasseranschluss	<u> </u>	<u> </u>	
EcoFeedback/ProfiEco Motor		_/•	_/•
Mengenautomatik/Wassermengenzähler/Schaumregulierung		_ */*/*	_ */*/*
Wichtigste Waschprogramme			
Baumwolle/Pflegeleicht/Feinwäsche		_ */*/*	*/*/*
QuickPowerWash/Express 20			•/•
Oberhemden/Seide/Wolle			•/-/•
Dunkle Wäsche/Jeans/Dunkles,Jeans		/_/•	/_/•
Outdoor/Imprägnieren	<u> </u>	<b>-/</b> ◆	_/ <b>-</b>
Baumwolle Hygiene/Auffrischen/ECO 40-60	-/-/ <b>+</b>	-/-/•	-/-/•
Wichtigste Waschoptionen			
SingleWash/AllergoWash	_/_	_/_	_/_
Kurz/Einweichen/Vorwäsche		<b>◆/</b> −/ <b>◆</b>	<b>◆/</b> −/ <b>◆</b>
Wasser plus/Extra leise	•/-	◆/-	◆/-
Sicherheit			
Watercontrol-System/Waterproof-System/Waterproof-Metal			_/•/-
Kindersicherung/PIN-Code	-/ <b>•</b>	*/*	*/*
Technische Daten			
Gerätemaße in mm (B x H x T)	596 x 850 x 636	596 x 850 x 643	596 x 850 x 643
Gerätetiefe in mm bei geöffneter Tür/ohne Tür (für Unterbau)	1.054/-	1.054/-	1.054/-
Mitgeliefertes Zubehör			
3 Caps/UltraPhase 1+2	_/_	_/_	_/_













<sup>1</sup> Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht.	AddLoad Vorbügeln	AddLoad Vorbügeln	AddLoad Vorbügeln
Typ-/Verkaufsbezeichnung	WWB 360 WCS <sup>1</sup>	WEB 365 WPS <sup>1</sup>	WEB 375 WPS <sup>1</sup>
Beladung in kg	8,0	8,0	8,0
Max. Schleuderdrehzahl	1.400	1.400	1.400
Bauform			
Unterschiebbar/Unterbaufähig/Säulenfähig	<b>→/</b> -/ <b>→</b>	*/*/*	*/*/*
Türanschlag	rechts	rechts	rechts
Design			
Farbe Drehwahlschalter	Lotosweiß	Lotosweiß	Lotosweiß
Blendenausführung	5° geneigt	gerade	gerade
	Obsidianschwarz mit weißem		
Türdesign	Ring	Graphitgrau Pearlfinish	Graphitgrau Pearlfinish
Display	DirectSensor weiß, 7-Segment	DirectSensor weiß, 7-Segment	DirectSensor weiß, 7-Segment
Reinigungsleistung			
TwinDos	<u> </u>		_
PowerWash		•	•
CapDosing/Fleckenoption		•/-	•/-
Wäscheschonung			
Schontrommel	•	•	•
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	•	•	•
SteamCare/Vorbügeln	_/•	-/•	-/•
Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	<b>♦/♦/</b> —	<b>♦/♦/</b> ─	<b>♦/♦/</b> ─
AddLoad	•	•	•
Trommelbeleuchtung/MultiLingua	_/_	_/_	_/_
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G)/Schleudereffizienzklasse	A/B	A/B	A/B
Sparsamer als der Grenzwert (52) der Energieeffizienzklasse A	20 %	20 %	20 %
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh	38	38	38
Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in I	48	48	48
Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re 1 pW	72	_ 72	_72
Warmwasseranschluss	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
EcoFeedback/ProfiEco Motor	_/•	-/ <b>•</b>	-/ <b>•</b>
Mengenautomatik/Wassermengenzähler/Schaumregulierung	*/*/*	*/*/*	*/*/*
Wichtigste Waschprogramme			
Baumwolle/Pflegeleicht/Feinwäsche		*/*/*	*/*/*
QuickPowerWash/Express 20		<u>*/*</u>	_ •/•
Oberhemden/Seide/Wolle		◆/-/◆	_ •/-/•
Dunkle Wäsche/Jeans/Dunkles,Jeans		/_/•	/_/•
Outdoor/Imprägnieren	_/ <b>•</b>	_/•	/•
Baumwolle Hygiene/Auffrischen/ECO 40-60		_/•/•	_/_/•
Wichtigste Waschoptionen			
SingleWash/AllergoWash	_/_	/_	_/_
Kurz/Einweichen/Vorwäsche			
Wasser plus/Extra leise	•/-	•/-	•/-
Sicherheit			
Watercontrol-System/Waterproof-System/Waterproof-Metal		_/•/-	/•/-
Kindersicherung/PIN-Code	<b>*/*</b>	*/*	*/*
Technische Daten			
Gerätemaße in mm (B x H x T)	596 x 850 x 643	596 x 850 x 636	596 x 850 x 636
Gerätetiefe in mm bei geöffneter Tür/ohne Tür (für Unterbau)	1.054/-	1.054/600	1.054/-
Mitgeliefertes Zubehör			
3 Caps/UltraPhase 1+2	_/_	_/_	_/_















<sup>1</sup> 4 x UltraPhase 1 und 3 x UltraPhase 2
(Berechnungsgrundlage: 28 Wochen bei 5 Wäschen/Woche).
Je eine Kartusche UltraPhase 1 + 2 liegen dem Gerät bei, die weiteren Kartu-
schen erhalten Sie beim Einlösen des beiliegenden Gutscheins
<sup>2</sup> Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	WSG 883 WCS <sup>2</sup>	WWG 880 WCS <sup>2</sup>	WWG 880 WPS <sup>2</sup>
Beladung in kg	9,0	9,0	9,0
Max. Schleuderdrehzahl	1.400	1.400	1.400
Bauform			
Unterschiebbar/Unterbaufähig/Säulenfähig		◆/-/◆	<b>◆</b> /-/ <b>◆</b>
Türanschlag	rechts	rechts	rechts
Design			
Farbe Drehwahlschalter	Lotosweiß/Ring Chrom	Lotosweiß/Ring Chrom	Lotosweiß/Ring Chrom
Blendenausführung	5° geneigt	5° geneigt	5° geneigt
	Obsidianschwarz mit weißem		
Türdesign	Ring	Obsidianschwarz mit Chromring	Obsidianschwarz mit Chromring
Display	DirectSensor weiß, 7-Segment	DirectSensor weiß, 7-Segment	DirectSensor weiß, 7-Segment
Reinigungsleistung			
TwinDos			•
PowerWash		•	*
CapDosing/Fleckenoption	•/-	•/-	•/-
Wäscheschonung			
Schontrommel	•	•	•
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	•	•	•
SteamCare/Vorbügeln		<u>*/*</u>	<u> </u>
Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige		<b>◆/◆/</b> ─	<b>◆/◆/</b> ─
AddLoad	•	•	•
Trommelbeleuchtung/MultiLingua	-/ <b>•</b>	-/ <b>•</b>	<b>-/</b> ◆
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G)/Schleudereffizienzklasse	A <sup>1)</sup> /B	A <sup>1)</sup> /B	A <sup>1)</sup> /B
Sparsamer als der Grenzwert (52) der Energieeffizienzklasse A	20 %	20 %	20 %
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh	40	40	40
Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in I	50	50	50
Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re 1 pW	72	72	72
Warmwasseranschluss	_	-	-
EcoFeedback/ProfiEco Motor	_/ <b>•</b>	<b>-/</b> ◆	-/ <b>•</b>
Mengenautomatik/Wassermengenzähler/Schaumregulierung	*/*/*	*/*/*	*/*/*
Wichtigste Waschprogramme			
Baumwolle/Pflegeleicht/Feinwäsche	*/*/*	*/*/*	*/*/*
QuickPowerWash/Express 20	*/*	*/*	*/*
Oberhemden/Seide/Wolle	*/*/*	*/*/*	*/*/*
Dunkle Wäsche/Jeans/Dunkles, Jeans			_/_/ <b>•</b>
Outdoor/Imprägnieren		-/ <b>+</b>	_/ <b>→</b>
Baumwolle Hygiene/Auffrischen/ECO 40-60	_/ <b>*</b> / <b>*</b>	-/*/*	_/ <b>-/</b> +/•
Wichtigste Waschoptionen			
SingleWash/AllergoWash	_/_	-/-	_/_
Kurz/Einweichen/Vorwäsche	<u> </u>	•/-/-	•/-/-
Wasser plus/Extra leise		_/_	_/_
Sicherheit			
Watercontrol-System/Waterproof-System/Waterproof-Metal	<b>•</b> /-/-	◆/-/-	-/ <b>•</b> /-
Kindersicherung/PIN-Code	<u> </u>	•/•	•/•
Technische Daten			
Gerätemaße in mm (B x H x T)	596 x 850 x 643	596 x 850 x 643	596 x 850 x 643
Gerätetiefe in mm bei geöffneter Tür/ohne Tür (für Unterbau)	1.077/-	1.077/-	1.077/-
Mitgeliefertes Zubehör	1.011/	1.011/	
3 Caps/UltraPhase 1+2	<b>◆/</b> ◆	<b>*/*</b>	*/ <b>*</b>
o capo, citat hace 112		/	/









 $^{\rm 1}$  4 x Ultra Phase 1 und 3 x Ultra Phase 2

 $^{\rm 2}$  Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht.

(Berechnungsgrundlage: 28 Wochen bei 5 Wäschen/Woche).

schen erhalten Sie beim Einlösen des beiliegenden Gutscheins





Typ-/Verkaufsbezeichnung	WEG 885 WPS <sup>2</sup>	WEG 895 WPS <sup>2</sup>	WWE 380 WCS <sup>2</sup>
Beladung in kg	9,0	9,0	9,0
Max. Schleuderdrehzahl	1.400	1.400	1.400
Bauform			
Unterschiebbar/Unterbaufähig/Säulenfähig	<u>*/*/*</u>	<b>◆/</b> ─/ <b>◆</b>	<b>♦/</b> —/ <b>♦</b>
Türanschlag	rechts	rechts	rechts
Design			
Farbe Drehwahlschalter	Lotosweiß/Ring Chrom	Lotosweiß/Ring Chrom	Lotosweiß/Ring Chrom
Blendenausführung	gerade	schräg	5° geneigt
Türdesign	Chrom	Chrom	Obsidianschwarz mit Chromring
Display	DirectSensor weiß, 7-Segment	DirectSensor weiß, 7-Segment	DirectSensor weiß, 7-Segment
Reinigungsleistung			
TwinDos		•	_
PowerWash /51 h		•	•
CapDosing/Fleckenoption	•/-	•/-	•/-
Wäscheschonung			
Schontrommel	_ •	•	•
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	•/•	•	<u> </u>
SteamCare/Vorbügeln	<u> </u>	- <del>*/*</del>	- <del>*/*</del> •/•/-
Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige AddLoad		- <del>*/*/-</del>	
Trommelbeleuchtung/MultiLingua		_ <del></del>	_ <del></del>
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G)/Schleudereffizienzklasse	A <sup>1)</sup> /B	A <sup>1)</sup> /B	A <sup>1)</sup> /B
Sparsamer als der Grenzwert (52) der Energieeffizienzklasse A	20 %	20 %	40 %
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh	40	40	40
Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in I	50	50	50
Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re 1 pW		72	72
Warmwasseranschluss			
EcoFeedback/ProfiEco Motor			_/ <b>\</b>
Mengenautomatik/Wassermengenzähler/Schaumregulierung	<del></del>	<del>//*/*</del>	<del>- /*/*</del>
Wichtigste Waschprogramme			
Baumwolle/Pflegeleicht/Feinwäsche	*/*/*	*/*/*	*/*/*
QuickPowerWash/Express 20	<u> </u>	<u> </u>	*/*
Oberhemden/Seide/Wolle	*/*/*	*/*/*	*/*/*
Dunkle Wäsche/Jeans/Dunkles, Jeans	_/_/ <b>+</b>		_/_/ <b>+</b>
Outdoor/Imprägnieren	_/ <b>•</b>	-/ <b>•</b>	_/ <b>-</b> /-
Baumwolle Hygiene/Auffrischen/ECO 40-60	_/•/•	-/•/•	_/ <b>-/</b> -/•
Wichtigste Waschoptionen			
SingleWash/AllergoWash	_/_	-/-	_/_
Kurz/Einweichen/Vorwäsche	•/-/-	<b>◆/</b> −/−	•/-/•
Wasser plus/Extra leise	_/_	_/_	<b>◆</b> /−
Sicherheit			
Watercontrol-System/Waterproof-System/Waterproof-Metal	•/-/-	◆/-/-	•/-/-
Kindersicherung/PIN-Code	<b>*/*</b>	<b>*/*</b>	<b>*/*</b>
Technische Daten			
Gerätemaße in mm (B x H x T)	596 x 850 x 636	596 x 850 x 636	596 x 850 x 643
Gerätetiefe in mm bei geöffneter Tür/ohne Tür (für Unterbau)	1.054/600	1.054/-	1.077/-
Mitgeliefertes Zubehör			
3 Caps/UltraPhase 1+2	*/*	<b>*/*</b>	*/*

 $^{\rm 1}$  4 x Ultra Phase 1 und 3 x Ultra Phase 2

 $^{\rm 2}$  Aktionsmodell, lieferbar solange der Vorrat reicht.

(Berechnungsgrundlage: 28 Wochen bei 5 Wäschen/Woche).

Je eine Kartusche UltraPhase 1 + 2 liegen dem Gerät bei, die weiteren Kartuschen erhalten Sie beim Einlösen des beiliegenden Gutscheins













Typ-/Verkaufsbezeichnung	WWE 380 WPS <sup>2</sup>	WWG 760 WPS	WSJ 883 WCS
Beladung in kg	9,0	9,0	9,0
Max. Schleuderdrehzahl	1.400	1.400	1.600
Bauform			
Unterschiebbar/Unterbaufähig/Säulenfähig	<b>→/</b> -/ <b>→</b>	<b>◆/</b> ─/ <b>◆</b>	<b>◆/</b> ─/ <b>◆</b>
Türanschlag	rechts	rechts	rechts
Design			
Farbe Drehwahlschalter	Lotosweiß/Ring Chrom	Lotosweiß/Ring Chrom	Lotosweiß/Ring Chrom
Blendenausführung	5° geneigt	5° geneigt	5° geneigt
			Obsidianschwarz mit weißem
Türdesign	Obsidianschwarz mit Chromring	Obsidianschwarz mit Chromring	Ring
Display	DirectSensor weiß, 7-Segment	ComfortSensor weiß, 1-zeilig	ComfortSensor weiß, 1-zeilig
Reinigungsleistung			
TwinDos		•	•
PowerWash		_	•
CapDosing/Fleckenoption	•/-	•/-	*/*
Wäscheschonung			
Schontrommel	•	•	•
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	•	•	
SteamCare/Vorbügeln (7)		_/•	•/•
Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige		· <del>*/*/-</del>	◆/◆/-
AddLoad			•
Trommelbeleuchtung/MultiLingua	<b>-/</b> ◆	<b>-/</b> ◆	_/ <b>◆</b>
Effizienz und Nachhaltigkeit	11/2	10	
Energieeffizienzklasse (A-G)/Schleudereffizienzklasse	A <sup>1)</sup> /B		A/A
Sparsamer als der Grenzwert (52) der Energieeffizienzklasse A	40 %		20 %
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh	40	49	49
Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in I	50	48	48
Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re 1 pW	72	68	68
Warmwasseranschluss			- /-
EcoFeedback/ProfiEco Motor		- <del>/</del> •	•/•
Mengenautomatik/Wassermengenzähler/Schaumregulierung	*/*/*	*/*/*	*/*/*
Wichtigste Waschprogramme	*/*/*	•/•/•	*/*/*
Baumwolle/Pflegeleicht/Feinwäsche QuickPowerWash/Express 20	<u> </u>	· <del>-/•</del>	•/•
Oberhemden/Seide/Wolle		· <del>-/•</del>	*/*/*
Dunkle Wäsche/Jeans/Dunkles,Jeans		- <del>-/-/•</del>	-/-/ <b>+</b>
Outdoor/Imprägnieren			<i>-</i> /-/▼
Baumwolle Hygiene/Auffrischen/ECO 40-60		<u>*/*</u> -/-/*	*/*/*
Wichtigste Waschoptionen	_/ <b>-</b> / <b>-</b> /	<i>-</i> /-/ <b>▼</b>	·/·/·
SingleWash/AllergoWash	_/_	_/ <b>•</b>	<b>♦/♦</b>
SinglevvasnyAllergovvasn Kurz/Einweichen/Vorwäsche		· <del>-/*</del>	•/•/•
Wasser plus/Extra leise	<u> </u>	· <del>*/*/</del>	•/•
Sicherheit	<b>√</b> /−	<del></del>	V/V
Watercontrol-System/Waterproof-System/Waterproof-Metal	<b>◆/</b> -/-	-/ <b>◆</b> /-	<b>↓</b>
Kindersicherung/PIN-Code	<del>•/-/-</del> •/•	· <del>-/*/-</del>	•/-/- •/•
Technische Daten	•/*	•/ •	-, -
Gerätemaße in mm (B x H x T)	596 x 850 x 643	596 x 850 x 643	596 x 850 x 643
Geräternase in mm (B x H x T) Gerätetiefe in mm bei geöffneter Tür/ohne Tür (für Unterbau)	1.077/-	1.077/-	1.077/-
Mitgeliefertes Zubehör	1.011/-	1.077/	1.077/-
Mitgelletertes Zubenor 3 Caps/UltraPhase 1+2	•/•	•/•	<b>↓</b> / <b>↓</b>
o Caps/ OitraPhase 1+2	▼/▼	<del>*</del> /*	₹/ ₹













Typ-/Verkaufsbezeichnung	WWJ 880 WPS	WEJ 885 WPS	WEJ 895 WPS
Beladung in kg	9,0	9,0	9,0
Max. Schleuderdrehzahl	1.600	1.600	1.600
Bauform			
Unterschiebbar/Unterbaufähig/Säulenfähig		*/*/*	*/*/*
Türanschlag	rechts	rechts	rechts
Design	_		
Farbe Drehwahlschalter	Lotosweiß/Ring Chrom	Lotosweiß/Ring Chrom	Lotosweiß/Ring Chrom
Blendenausführung	5° geneigt	gerade	schräg
Türdesign	Obsidianschwarz mit Chromring	Chrom	Chrom
Display	ComfortSensor weiß, 1-zeilig	ComfortSensor weiß, 1-zeilig	ComfortSensor weiß, 1-zeilig
Reinigungsleistung			
TwinDos			
PowerWash			
Cap Dosing/Fleckenoption	*/*	<b>◆/</b> ◆	•/•
Wäscheschonung			
Schontrommel	<u> </u>	•	•
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home			
SteamCare/Vorbügeln	•/•	•/•	- <del>•/•</del>
Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige AddLoad		<b>◆/◆/</b> ─	
	<u>*</u> -/*	_/•	<u> </u>
Trommelbeleuchtung/MultiLingua Effizienz und Nachhaltigkeit		/ <b>_</b>	
Enizienz und Nachhaltigkeit Energieeffizienzklasse (A-G)/Schleudereffizienzklasse	A/A	A /A	A /A
Sparsamer als der Grenzwert (52) der Energieeffizienzklasse A			
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh	49	49	
Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in I	49 48	49 48	- <del>49</del> 48
Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re 1 pW	68	68	
Warmwasseranschluss		_	
EcoFeedback/ProfiEco Motor	<u> </u>	<del>-</del>	<u> </u>
Mengenautomatik/Wassermengenzähler/Schaumregulierung	<u> </u>	·/·/·	<u> </u>
Wichtigste Waschprogramme			
Baumwolle/Pflegeleicht/Feinwäsche	*/*/*	*/*/*	*/*/*
QuickPowerWash/Express 20	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
Oberhemden/Seide/Wolle	<u> </u>	<u> </u>	<b>-</b> <del>'</del> /•/•
Dunkle Wäsche/Jeans/Dunkles,Jeans		<u>-/-/</u> ◆	_/_/•
Outdoor/Imprägnieren	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
Baumwolle Hygiene/Auffrischen/ECO 40-60		·/•/•	<u> </u>
Wichtigste Waschoptionen			
SingleWash/AllergoWash	<b>◆/</b> ◆	*/*	*/ <b>*</b>
Kurz/Einweichen/Vorwäsche		·/•/•	<u> </u>
Wasser plus/Extra leise	<u> </u>	· //	- <del>'/</del>
Sicherheit			
Watercontrol-System/Waterproof-System/Waterproof-Metal	•/-/-	-/•/-	-/•/-
Kindersicherung/PIN-Code	*/*	·/•	- <del></del>
Technische Daten			
Gerätemaße in mm (B x H x T)	596 x 850 x 643	596 x 850 x 636	596 x 850 x 636
Gerätetiefe in mm bei geöffneter Tür/ohne Tür (für Unterbau)	1.077/-	1.054/600	1.054/-
Mitgeliefertes Zubehör			
3 Caps/UltraPhase 1+2	*/ <b>*</b>	*/*	*/ <b>*</b>

# Produktübersicht







Typ-/Verkaufsbezeichnung	PWM 507 DP LW	PWM 507 DP SST	PWM 507 DV LW
Frontlader, Türöffnung [mm]	300	300	300
Leistungsdaten			
Füllgewicht [kg]	7	7	7
Schontrommel, Trommelvolumen [I]	64	64	64
Schleuderdrehzahl [max. U/min]	1.600	1.600	1.600
g-Faktor	704	704	704
Restfeuchte bei Kaltspülen/Warmspülen [%]	48/45	48/45	48/45
Steuerung/Programme			
M Select	*	<u> </u>	
Startvorwahl bis zu 24 Std.	•	<u> </u>	•
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse/Schleuderwirkungsklasse	A/A		
Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	371	371	37
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen	45 kWh	45 kWh	45 kWh
Luftschallemissionsklasse im Schleudergang des Programms "ECO 40 – 60" in dB(A) re 1 pW	А	A	A
Wasseranschlüsse			
1 x Kaltwasser 1/2" mit 3/4"-Verschraubung/1 x Warmwasser 1/2" mit 3/4"-Verschraubung	•/•	<b>•</b> /•	*/*
Ablaufpumpe (DP) DN 22/Ablaufventil (DV) DN 70	•/—	•/—	—/ <b>•</b>
Antrieb/Elektroanschlüsse			
Bürstenloser Synchronmotor	•	•	•
2N AC 400 V 50 Hz	•	<u> </u>	<u> </u>
Heizung [kW]	5,3	5,3	5,3
Gesamtanschluss [kW]	5,5	5,5	5,5
Absicherung [A]	2 x 16	2 x 16	2 x 16
Umrüstbar auf 1N AC 230 V 50 Hz: Werkkundendienst Miele gegen Berechnung			
Heizung [kW]	2,65	_2,65	2,65
Gesamtanschluss [kW]	2,85	2,85	2,85
Absicherung [A]	1 x 16	1 x 16	1 x 16
Dosiereinrichtung			
3-fach Einspülkasten in der Gerätefront	•		<u> </u>
Anschluss für Dosierpumpen	bis zu 6	bis zu 6	bis zu 6
Anschlussmöglichkeiten			
LAN/WLAN	<b>*/*</b>	<b>*/*</b>	<b>*/*</b>
XCI-Box	<b>*</b>	<u> </u>	<u> </u>
XCI-Adapter	<b>♦</b>	<u></u>	<u> </u>
Flexible Dosieradapter für bis zu 6 flüssige Medien	<b>♦</b>	<b>♦</b>	<b>♦</b>
Kommunikationsmodul XKM3200-WL-PLT	<b>♦</b>	<u> </u>	<u> </u>
Kassiersystem	<b>♦</b>	<u> </u>	<u></u>
WiFiConn@ct	*		
Spitzenlastabschaltung	•	<u> </u>	<u> </u>
Maße, Gewicht			
Außenmaße H/B/T [mm]	850/596/714	850/596/714	850/596/714
Gewicht, netto [kg]	100	100	100
Aufstellbar als Wasch-Trocken-Säule	*	<u> </u>	<u> </u>
Außenverkleidungen, wahlweise Deckel Lotosweiß, Blende Edelstahl, Front und Seitenwände			
Lotosweiß (LW)  Deckel mit Edelstahl, Blende Edelstahl, Seitenwände Lotosweiß und	•	•	•
Front Edelstahl (SST)	•	•	• contract
Programmlaufzeit	KW/WW	KW/WW	KW/WW
Buntwäsche 60°C [min]	59/49	59/49	59/49
Prüf- und Kennzeichen			
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•		<del>•</del>
Virus-Siegel	•	<u> </u>	<u> </u>

ullet = Serienmäßig ullet = Optional - = nicht verfügbar

# Produktübersicht







Typ-/Verkaufsbezeichnung	PWM 507 DV SST	PWM 508 DP LW	PWM 508 DP SST
Frontlader, Türöffnung [mm]	300	300	300
Leistungsdaten			
Füllgewicht [kg]	7	8	8
Schontrommel, Trommelvolumen [1]	64	73	73
Schleuderdrehzahl [max. U/min]	1.600	1.600	1.600
g-Faktor	704	704	704
Restfeuchte bei Kaltspülen/Warmspülen [%]	48/45	48/45	48/45
Steuerung/Programme	,		
M Select	•	•	•
Startvorwahl bis zu 24 Std.	•	•	•
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse/Schleuderwirkungsklasse	A/A	A/A	A/A
Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	371	471	47
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen	45 kWh	47 kWh	47 kWh
Luftschallemissionsklasse im Schleudergang des Programms "ECO	-	<del></del>	<del></del>
40 – 60" in dB(A) re 1 pW	Α	Α	A
Wasseranschlüsse			
1 x Kaltwasser 1/2" mit 3/4"-Verschraubung/1 x Warmwasser 1/2"			
mit 3/4"-Verschraubung	•/ <b>•</b>	<b>*/*</b>	
Ablaufpumpe (DP) DN 22/Ablaufventil (DV) DN 70	<b>-/</b> ◆	•/-	•/-
Antrieb/Elektroanschlüsse			
Bürstenloser Synchronmotor	*	<u> </u>	
2N AC 400 V 50 Hz	•	<u> </u>	•
Heizung [kW]	5,3	_ 5,3	5,3
Gesamtanschluss [kW]	5,5	5,5	_5,5
Absicherung [A]	2 x 16	2 x 16	2 x 16
Umrüstbar auf 1N AC 230 V 50 Hz: Werkkundendienst Miele			
gegen Berechnung			
Heizung [kW]	2,65	2,65	
Gesamtanschluss [kW]	2,85	2,85	2,85
Absicherung [A]	1 x 16	1 x 16	1 x 16
Dosiereinrichtung			
3-fach Einspülkasten in der Gerätefront	*	<u> </u>	
Anschluss für Dosierpumpen	bis zu 6	bis zu 6	bis zu 6
Anschlussmöglichkeiten			
LAN/WLAN	•/•	<u>*/*</u>	
XCI-Box	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
XCI-Adapter	<b>*</b>	<b>*</b>	<u> </u>
Flexible Dosieradapter für bis zu 6 flüssige Medien	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
Kommunikationsmodul XKM3200-WL-PLT	<u> </u>	<u> </u>	<del></del>
Kassiersystem	<u> </u>	<u> </u>	
WiFiConn@ct	•	<u> </u>	
Spitzenlastabschaltung	•	•	_ •
Maße, Gewicht			
Außenmaße H/B/T [mm]	850/596/714	850/596/714	850/596/714
Gewicht, netto [kg]	100	100	100
Aufstellbar als Wasch-Trocken-Säule	•	•	•
Außenverkleidungen, wahlweise			
Deckel Lotosweiß , Blende Edelstahl, Front und Seitenwände Lotosweiß (LW)	•	•	
Deckel mit Edelstahl, Blende Edelstahl, Seitenwände Lotosweiß und Front Edelstahl (SST)	•	•	•
Programmlaufzeit	KW/WW	KW/WW	KW/WW
Buntwäsche 60°C [min]	59/49	59/49	59/49
Prüf- und Kennzeichen			
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•	•	•
Virus-Siegel	•	•	•

ullet = Serienmäßig  $\ullet$  = Optional - = nicht verfügbar

# Produktübersicht





Typ-/Verkaufsbezeichnung	PWM 508 DV LW	PWM 508 DV SST
Frontlader, Türöffnung [mm]	300	300
Leistungsdaten		
Füllgewicht [kg]	8	8
Schontrommel, Trommelvolumen [I]	73	73
Schleuderdrehzahl [max. U/min]	1.600	1.600
g-Faktor	704	704
Restfeuchte bei Kaltspülen/Warmspülen [%]	48/45	48/45
Steuerung/Programme	.5, .5	1.5/ 1.5
M Select	•	•
Standardprogramme	•	
Spezialprogramme	•	•
Startvorwahl bis zu 24 Std.	<u>·</u>	
Effizienz und Nachhaltigkeit	_	
Energieeffizienzklasse/Schleuderwirkungsklasse	Δ /Δ	Λ /Λ
	A/A	A/A
Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	47 lt.	47 lt.
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen	47 kWh	47 kWh
Luftschallemissionsklasse im Schleudergang des Programms "		^
40 – 60" in dB(A) re 1 pW	A	A
Wasseranschlüsse	1/0"	
1 x Kaltwasser 1/2" mit 3/4"-Verschraubung/1 x Warmwasser	r 1/2	•/•
mit 3/4"-Verschraubung		
Ablaufpumpe (DP) DN 22/Ablaufventil (DV) DN 70		/ <b>▼</b>
Antrieb/Elektroanschlüsse		
Bürstenloser Synchronmotor		<del>*</del>
2N AC 400 V 50 Hz	•	<u> </u>
Heizung [kW]	5,3	
Gesamtanschluss [kW]	5,5	5,5
Absicherung [A]	2 x 16	2 x 16
Umrüstbar auf 1N AC 230 V 50 Hz: Werkkundendienst Migegen Berechnung	ele	
Heizung [kW]	2,65	2,65
Gesamtanschluss [kW]	2,85	2,85
Absicherung [A]	1 x 16	1 x 16
Dosiereinrichtung	1 X 10	1 x 10
3-fach Einspülkasten in der Gerätefront	•	<b>*</b>
,	bis zu 6	bis zu 6
Anschluss für Dosierpumpen	DIS ZU 6	DIS ZU 6
Anschlussmöglichkeiten	. /.	. /.
LAN/WLAN		
XCI-Box		<u> </u>
XCI-Adapter	<u> </u>	<del></del>
Flexible Dosieradapter für bis zu 6 flüssige Medien		<del></del>
Kommunikationsmodul XKM3200-WL-PLT	<u> </u>	<u> </u>
Kassiersystem	<u> </u>	<u> </u>
WiFiConn@ct	<u> </u>	<u> </u>
Spitzenlastabschaltung	•	•
Maße, Gewicht		
Außenmaße H/B/T [mm]	850/596/714	850/596/714
Gewicht, netto [kg]	100	100
Aufstellbar als Wasch-Trocken-Säule	•	•
Außenverkleidungen, wahlweise		
Deckel Lotosweiß , Blende Edelstahl, Front und Seitenwände		
Lotosweiß (LW)	•	•
Deckel mit Edelstahl, Blende Edelstahl, Seitenwände Lotoswei	ß und	<del></del> -
Front Edelstahl (SST)	•	•
Programmlaufzeit	KW/WW	KW/WW
Buntwäsche 60°C [min]	59/49	59/49
Prüf- und Kennzeichen		
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•	•
Virus-Siegel	<u> </u>	
viidə-वाव्ह्रवा		

<sup>• =</sup> Serienmäßig ♦ = Optional — = nicht verfügbar

SmartBiz
Beladung 8 kg /
Steuerung DirectSensor





Typ-/Verkaufsbezeichnung	PWM 1108 DP D LW	PWM 1108 DP D LW TDos
Technische Daten		
Frontlader, Türöffnung [ø mm]	300	300
Leistungsdaten		
Füllgewicht [kg]	8,0	8,0
Schontrommel, Trommelvolumen [1]	64	64
Schleuderdrehzahl [max. U/min]	1400	1400
g-Faktor	535	535
Restfeuchte [%]	49	49
Steuerung/Programme		
Display DirectSensor 7 Segment, Drehwahlschalter mit Klartextbeschriftung	•	•
Startvorwahl bis zu 24 Std.	•	•
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse/Schleuderwirkungsklasse	A-10%/B	A-10%/B
Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	481	48
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen	45 kWh	45 kWh
Luftschallemissionsklasse im Schleudergang des Programms "ECC 40 – 60" in dB(A) re 1 pW	A	Α
Wasseranschlüsse		
1 x Kaltwasser 1/2" mit 3/4"-Verschraubung	•	•
Ablaufpumpe (LP) DN 22	•	•
Antrieb/Elektroanschlüsse		
AC 230 V 50 Hz	•	•
Heizung [kW]	1,9-2,2	1,9-2,2
Gesamtanschluss [kW]	2,1-2,4	2,1-2,4
Absicherung [A]	1 x 10	1 x 10
Dosiereinrichtung		
3-fach Einspülkasten in der Gerätefront	•	•
Automatische Dosierung mit TwinDos	_	•
Anschlussmöglichkeiten		
LAN/WLAN	/_	_/_
Maße, Gewicht		
Außenmaße H/B/T [mm]	850/596/636	850/596/636
Gewicht, netto [kg]	91	91
Aufstellbar als Wasch-Trocken-Säule	•	•
Außenverkleidungen		
Deckel Lotosweiß , Blende Edelstahl, Front und Seitenwande Lotosweiß (LW)	•	•
Programmlaufzeit		
Buntwäsche 60°C [min]	79	79
Prüf- und Kennzeichen		
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG		
1 lascrimerimentaliment		<u> </u>
Virus-Siegel	- <u>*</u>	<u>*</u>

<sup>◆ =</sup> Serienmäßig ◆ = Optional — = nicht verfügbar

# Nützliche Informationen im Detail

# Das Glossar der Miele Waschmaschinen W1

#### AddLoad

Dank AddLoad können Sie während eines Waschgangs die vergessene Socke oder andere Kleidungsstücke bequem nachlegen. Sie haben Ihr schwarzes Hemd aus Versehen in die weiße Wäsche gegeben? Dann entnehmen Sie es ganz komfortabel jederzeit während eines Waschvorgangs. Ihr gewähltes Programm wird im Anschluss automatisch fortgesetzt.

### Auf 20 Jahre Lebensdauer getestet1

Während manche Automotoren 3.000 Stunden getestet werden, testen wir konstante Performance mit bis zu 10.000 Stunden.<sup>1</sup> Tag und Nacht. Umfassend und präzise. Um Ihnen herausragende Ergebnisse zu garantieren, Jahr für Jahr.

# Automatische Waschmitteldosierung TwinDos®2

Mit diesem einzigartigen System sparen Sie nicht nur bis zu 30 % Waschmittel³, sondern verbessern auch die Waschleistung. Die beiden Waschmittel (UltraPhase 1 und UltraPhase 2) wurden speziell für TwinDos® entwickelt und werden je nach gewähltem Programm und Beladungsmenge sorgfältig miteinander gemischt – für maßgeschneiderte Pflege und optimale Sauberkeit. Falls Sie lieber manuell dosieren, ist ein Standard Waschmittel-Einspülkasten ebenfalls vorhanden.

# CapDosing4

Wählen Sie aus verschiedenen Spezialwaschmitteln und Weichspülern, wie ImpraProtect, Booster für hartnäckige Flecken oder Cotton-Repair. Die Becher unserer Caps bestehen zu 100 % aus recyceltem Kunststoff. Sie sind präzise dosiert und geben das Waschmittel frei, sobald sie mit Wasser in Berührung kommen. Dies verhindert sowohl Unter- als auch Überdosierungen. Bei Bedarf lassen sich die Caps per Lasche öffnen.

# Dampfsystem SteamCare

Dank spezieller Dampfprogramme frischen Sie Ihre Kleidung schnell wieder auf — ohne Wasser zu verschwenden. Das Programm "Auffrischen" minimiert unerwünschte Gerüche, während das Programm "FinishDampf" Falten reduziert, wodurch Sie bis zu 50 % Zeit beim Bügeln sparen. Eine schnelle und effiziente Möglichkeit, um Ihre Lieblingsstücke aufzufrischen und zu glätten.

### **EcoFeedback**

Miele Waschmaschinen mit EcoFeedback überwachen sorgfältig den Energie- und Wasserverbrauch. Dadurch können Sie Ihr Waschverhalten bei Bedarf anpassen und optimieren. Nach dem Waschgang erhalten Sie einen detaillierten Bericht über den Wasser- und Stromverbrauch.

# Effiziente Kombination TwinDos® und SingleWash

Sparsam in allen Lebenslagen: Durch das perfekte Zusammenspiel des automatischen Dosiersystems TwinDos® mit der exzellenten Reinigungsleistung von PowerWash waschen Sie maximal effizient. Auch Einzelteile lassen sich sparsam waschen – dank des praktischen Extras SingleWash. Dadurch sparen Sie bei jeder Anwendung bis zu 40 % Waschmittel<sup>5</sup> sowie bis zu 60 % Energie und Zeit<sup>6</sup>.

### Energieeffizienz

Miele Waschmaschinen wurden speziell für einen sparsamen Wasser- und Energieverbrauch entwickelt. Dadurch sind einige unserer Modelle sogar 10-20 %7 sparsamer als die höchste Energieeffizienzklasse A. Somit genießen Sie exzellente Waschergebnisse und schonen zugleich Ihren Geldbeutel und die Umwelt.

#### Flecken

Beseitigen Sie hartnäckige Flecken ganz einfach und komfortabel dank der Fleckenoption. Diese können Sie über das Bedienfeld auswählen. Das Waschprogramm wird automatisch angepasst und entfernt selbst hartnäckige Flecken wie z.B. Wein, Gras und Kaffee

### Geprüfte Hygiene

Mit Miele wird Ihre Wäsche nicht nur sauber, sondern auch hygienisch rein: Mehr als 99,99 % der E.coli- sowie S.aureus-Bakterien werden im Programm "Pflegeleicht 40 °C" mit dem Extra Allergo-Wash sowie - wenn im Modell vorhanden - im Programm "Baumwolle Hygiene 60 °C" sicher entfernt. Die Wirksamkeit wurde von der Hochschule Rhein-Waal bestätigt.<sup>8</sup>

# Mengenautomatik

Alle Miele Waschmaschinen verfügen über eine automatische Beladungserkennung. Diese intelligente Funktion analysiert Ihre Wäsche in der Trommel präzise und verwendet die exakt passende Menge an Wasser und Strom – und dass bei herausragenden Reinigungs- und Spülergebnissen.

# Miele@home9

Mit unserem innovativen System Miele@home, schöpfen Sie das Potential Ihrer Miele Geräte voll aus und machen Ihren Alltag noch smarter. Alle intelligenten Miele Hausgeräte lassen sich komfortabel und sicher vernetzen. Die Bedienung ist einfach — ob mit der Miele App, per Sprachsteuerung oder durch die Integration in bestehende Smart Home Lösungen. Die Vernetzung erfolgt über den heimischen WLAN-Router und die Miele Cloud.

### MultiLingua

Ihr Gerät kann Hinweise und Anzeigen in mehreren Sprachen darstellen, damit Sie alle Informationen verstehen. Wählen Sie im Sprachmenü einfach die gewünschte Sprache. Ein Fähnchen weist Ihnen den Weg. So finden Sie ganz einfach dorthin - selbst wenn einmal eine Sprache eingestellt ist, die Sie nicht verstehen.

# **PowerWash**

Erleben Sie mit PowerWash eine neue Art des Waschens! Die innovative Spin&Spray-Technologie sorgt für eine gleichmäßige Verteilung von Wasser und Waschmittel in der Trommel, sodass die Wäsche schneller und effektiver gereinigt wird. Dadurch wird der Verbrauch von Wasser, Energie und Waschmittel minimiert und gleichzeitig ein optimales Reinigungsergebnis erzielt. Effizient und schnell zum strahlenden Ergebnis.

#### ProfiEco Motor<sup>10</sup>

Der ProfiEco Motor von Miele ist ein leistungsstarker Inverter-Antrieb, der seine Energie sparsam und geräuscharm einsetzt. Mit seiner elektronischen Steuerung ohne Kohlebürsten arbeitet er beinahe verschleißfrei. Dieses innovative Design garantiert jahrelange effiziente, sorgenfreie und komfortable Wäschepflege.

#### QuickPowerWash

Dank unserer PowerWash-Technologie minimiert das Spin&Spray System intuitiv den Wasserverbrauch bei gleichbleibender Effizienz, unabhängig von der Waschladung, und führt zu Reinigungsergebnissen, die sowohl Wäsche als auch Geldbeutel beeindrucken. Ebenso beeindruckend: Das QuickWash Programm schafft all dies in nur 49 Minuten.

### Schontrommel

Das einzigartige Design unserer Schontrommel ist bedeutend für das Wohl Ihrer Wäsche. Dank ihrer speziellen Form entsteht beim Drehen eine Wasserschicht zwischen Trommel und Textilien. Dadurch kann Ihre Wäsche sicher gleiten und die Fasern bleiben geschützt. Das Ergebnis: Ihre Wäsche behält dauerhaft Ihre Qualität.

### **SingleWash**

Dank unseres Extras SingleWash brauchen Sie nie wieder ein schlechtes Gewissen zu haben, wenn Sie schnell ein oder zwei Kleidungsstücke – zum Beispiel für einen besonderen Anlass – waschen möchten. Unser Extra wurde speziell für diese Aufgabe entwickelt. Es verkürzt die Laufzeit und reduziert den Wasser- und Energieverbrauch.

# Virus-Hygiene in Gold

Mit Miele wird Ihre Wäsche nicht nur sauber, sondern auch hygienisch rein: Mehr als 99,99 %11 der E.coli- sowie S.aureus-Bakterien werden im Programm "Pflegeleicht 40 °C" mit dem Extra AllergoWash sowie - wenn im Modell vorhanden - im Programm "Baumwolle Hygiene 60 °C" sicher entfernt.

Durch die Kombination unserer automatischen Waschmitteldosierung mit UltraPhase und der speziellen PowerWash Technologie werden sogar mehr als 99,9 % 12 der Viren aus Ihrer Kleidung entfernt. Die Wirksamkeit wurde von den Hochschulen Rhein-Waal und Albstadt-Sigmaringen bestätigt.

# Vorbügeln mit Dampf<sup>13</sup>

Die Funktion Vorbügeln mit Dampf glättet Ihre Wäsche im Anschluss an das Waschprogramm. Eine ideale Möglichkeit, um Falten in Textilien deutlich zu reduzieren, ohne ein Bügeleisen zu benutzen.

### Warmwasser

Nachhaltigkeit leicht gemacht: Dank eines zweiten Wasseranschlusses können Sie zum Waschen Brunnen- oder Regenwasser verwenden und dadurch wertvolles Trinkwasser einsparen. Wird das Wasser über Solartechnik erwärmt, können Sie die Energiekosten bei der Warmwasserbereitung um bis zu 65 % reduzieren<sup>14</sup>. Gut für die Umwelt und Ihren Geldbeutel!

### Wasserschutzgarantie<sup>15</sup>

Für sämtliche Wasserschutz-Systeme gewährt Ihnen Miele Schutz für Ihr Zuhause – und das 20 Jahre lang. Sollte also einmal ein Sachschaden als Folge eines Defekts am Wasserschutz-System entstehen, sind Sie garantiert abgesichert<sup>16</sup>. Miele übernimmt im Rahmen der Wasserschutzgarantiebedingungen die Kosten für die daraus entstandenen Sachschäden. Voraussetzung ist eine fachgerechte Installation.

### Watercontrol-System (WCS)

Das Watercontrol-System (WCS) kontrolliert mit einem Wasserstandsensor den Wassereinlauf. Wird der normale Wasserstand nicht in angemessener Zeit erreicht, stoppt der Zulauf. Sollte im Inneren des Gerätes Wasser austreten, wird das Zulaufventil im Gerät geschlossen und das Wasser im Laugenbehälter abgepumpt. Ein Schwimmerschalter in der Bodenwanne erkennt zusätzlich auslaufendes Wasser

# Waterproof-System (WPS)

WPS verfügt über ein zweites Magnetventil direkt am Wasserhahn. Sollte das erste Ventil defekt sein, schließt das zweite den Zulauf. Für höchste Sicherheit sorgt auch der doppelwandige Zulaufschlauch: Sollte der Innenschlauch beschädigt sein, fließt das Wasser durch den Hüllschlauch in die Bodenwanne. Wie WCS verfügt auch WPS über die intelligente Sensortechnologie: Leckagen werden erkannt, der Wasserzulauf gestoppt.

- $^{\rm 1}$  Während der Entwicklungsphase der Waschmaschinenserie W1 hat Miele Modelle & Kernkomponenten mit 5000 Waschgängen (= 5 Wäschen p. Woche für 50 Wochen p.a.) in div. Programmen getestet. Mehr: miele.xxx/20xxx <sup>2</sup> TwinDos® Patent: EP 2 784 205
- <sup>3</sup> Gemäß Prüfung Öko-Institut e. V. vom 06.09.2013: "Einsparpotenziale durch automatische TwinDos Dosierung bei Waschmaschinen<sup>1</sup>
  <sup>4</sup> CapDosing Patent: EP 2 365 120

- 5 ggü. automatischer Dosierung ohne SingleWash
   6 im Programm "Pflegeleicht 40 °C" ggü. Geräten ohne PowerWash und SingleWash
- 7 10-20 % sparsamer als der Grenzwert (52) der Energieeffizienzklasse A
- <sup>8</sup> Getestet auf die Bakterien Escheria coli und Staphylococcus aureus im Programm Pflegeleicht 40°C mit dem Extra AllergoWash sowie im Programm Baumwolle Hygiene 60°C. Die Methodenbeschreibung finden Sie unter dem folgenden Link: http://www.miele.com/media/ex/com/Testkriterien\_Hygiene-Siegel.pdf
- <sup>9</sup> Miele@home ist ein separates digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Alle smarten Anwendungen werden durch das System Miele@home ermöglicht. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren.

  10 ProfiEco Motor Patent: EP 2 840 679
- 11 Getestet auf die Bakterien Escheria coli und Staphylococcus aureus im Programm Pflegeleicht  $40^{\circ}\text{C}$  mit dem Extra AllergoWash sowie im Programm Baumwolle Hygiene 60 °C. Die Methodenbeschreibung finden Sie unter dem folgenden Link:
- http://www.miele.com/media/ex/com/Testkriterien\_Hygiene-Siegel.pdf 

  12 Wissenschaftlich von der Hochschule Albstadt-Sigmaringen untersucht und mit dem Label in Gold vom Institut für integrative Hygiene und Virologie - InFluenc\_H ausgezeichnet. Gilt für alle Modelle mit TwinDos® und PowerWash im Programm Baumwolle Hygiene 60°C und dem Extra AllergoWash. Die Methodenbeschreibung finden Sie unter dem folgenden Link: www.miele.com/wa-c
- <sup>13</sup> Vorbügeln Patent: EP 2 088 231
- <sup>14</sup> Im Vergleich zur ausschließlichen Kaltwassernutzung bei 9 kg Testwäsche im Programm Baumwolle 60 °C, Warmwassertemperatur 55 °C, 23 °C Raumtemperatur, kein Kaltwasservorlauf.
- $^{\rm 15}$  Details entnehmen Sie bitte den Wasserschutzgarantiebedingungen im Garantieheft.
- <sup>16</sup> Die Haftung aus dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.



Flauschig, duftend und nahezu faltenfrei. Die Miele Trockner T1



# EcoDry-Technologie

## Sparen, ein Trocknerleben lang

Miele Wärmepumpentrockner setzen weltweit Maßstäbe für höchste Ansprüche an Qualität und Zuverlässigkeit. Mit der EcoDry-Technologie sparen Sie ein Trocknerleben lang, denn Miele hält Energieverbräuche und Trocknungszeiten über die gesamte Lebensdauer Ihres Geräts auf niedrigem Niveau.



Die EcoDry-Technologie besteht aus einem perfekt abgestimmten, patentierten¹ Filtersystem und dem wartungsfreien Wärmetauscher. Dieses System stellt sicher, dass sich keine Flusen im Wärmetauscher festsetzen. Bei Systemen ohne EcoDry kann sich der Wärmetauscher mit der Zeit zusetzen und im Laufe der Lebensdauer des Trockners zu stetig steigenden Energieverbräuchen und Trocknungszeiten führen. EcoDry – gut für Ihre Wäsche und Ihr Portemonnaie.



# EcoSpeed

### Zeit gewinnen und dabei noch die Umwelt schonen





Mit EcoSpeed trocknen Sie Ihre Wäsche besonders schnell und gleichzeitig umweltschonend. Energieeffizienz und kürzere Programmlaufzeiten werden so perfekt kombiniert. Bei einer vollen Beladung kann mit EcoSpeed die Programmlaufzeit um bis zu 20 Minuten reduziert werden.<sup>2</sup>

Zusätzlich arbeiten Miele Trockner mit dem natürlichen Kältemittel R290, das vollständig frei von FKW ist und somit das Treibhauspotenzial auf ein Minimum reduziert. So verbindet EcoSpeed kürzere Laufzeiten, beste Energieeffizienz und Nachhaltigkeit in Ihrem Miele Trockner.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Patent EP 2 455 537 <sup>2</sup> Im Vergleich zu Vorgängermodellen ohne EcoSpeed bei gleicher Beladungsmenge und Energieeffizienzklasse. Getestet im Programm Baumwolle bei voller Beladungsmenge.





## Duftsystem<sup>1</sup> FragranceDos

Genießen Sie harmonische Dufterlebnisse

**Exklusiv bei Miele**Sinnliches Finish tur Inre wascne

Mit FragranceDos umhüllen Sie während des Trocknens die Wäsche mit Ihrem Lieblingsduft. So entnehmen Sie Ihre Wäsche dem Trockner nicht nur besonders flauschig, sondern auch angenehm duftend.

Wählen Sie dazu einfach Ihre Favoriten aus unserer großen Auswahl verschiedener Duftvarianten. Durch einfaches Drehen des Flakons bestimmen Sie die Duftintensität. So können Sie individuell agieren, auch wenn Sie zwischen den Programmen wechseln. Genießen Sie das sinnliche Erlebnis duftender Wäsche – genauso, wie Sie es möchten.

#### FragranceDos<sup>2</sup>

Variation ist schnell möglich, denn es können 2 Düfte parallel im leicht zugänglichen Filter des Trockners eingesetzt werden. Damit kann schnell zwischen 2 Lieblingsdüften gewechselt werden – und so auf die unterschiedlichen (Duft-)Vorlieben innerhalb eines Haushaltes eingegangen werden.



Duftflakon DryFresh® Nicht jedes Kleidungsstück, das nur kurz getragen wurde, muss gleich in die Wäsche. Mit DryFresh® können Sie Ihre Kleidung ganz einfach auffrischen. Schlechte Gerüche wer-den so im Handumdrehen neutralisiert.



FragranceDos erhalten Sie einen Duftflakon Wahl gratis dazu.

<sup>1</sup> Patent: EP 2 431 516

## Höchste Kondensationseffizienz für Miele Trockner

Weniger Luftfeuchtigkeit schützt Sie und Ihre Räume

Miele Trockner sind eine Effizienzklasse für sich: auch in puncto Feuchtigkeitsabgabe. Dank unserer besonders leistungsfähigen Trocknungstechnologie wird nur extrem wenig Feuchtigkeit an die Raumluft abgegeben. Der größtmögliche Teil wird als Kondensat sicher in den Kondensationsbehälter geleitet. Deshalb erreichen Miele Trockner die höchste Kondensationseffizienzklasse A. Je besser also die Kondensationseffizienz eines Trockners ist, desto weniger Feuchtigkeit gelangt nach außen. Diese Klassifizierung finden Sie neben den bekannten Angaben zur Energieeffizienzklasse unten links auf dem EU Energielabel an Ihrem Miele Gerät.



#### Besonders dicht für ein gutes Raumklima

Miele Trockner kondensieren die Feuchtigkeit aus der Kleidung während des Trocknungsvorgangs so effizient, dass nur ein Minimum in die Raumluft gelangt. Je geringer die Luftfeuchtigkeit in den Wohn- und Wirtschaftsräumen ist, umso geringer die Wahrscheinlichkeit, dass sich Schimmel an Wänden oder Decken bildet. So können Sie Ihren Trockner bedenkenlos sogar in fensterlosen Räumen aufstellen oder in Passivhäusern nutzen.



#### Top-Türdichtsystem verhindert Feuchtigkeitsverlust

Das hervorragende Türdichtsystem der Miele Trockner ist ein wesentliches Qualitätskriterium und die Voraussetzung für ihre dauerhaft hohe Effizienz. Ein spezieller Trommel-Türdichtring mit Kevlar®-Fasern erzielt beste Dichtigkeitswerte. Die Feuchtigkeit kann nicht über die Tür entweichen, sondern verbleibt im Gerät.



#### Beste Effizienzleistung in kürzester Zeit

Die Miele Trocknungstechnologie stellt die Nutzerfreundlichkeit in den Mittelpunkt. So erzielen Miele Trockner beste Ergebnisse in kürzester Zeit und erreichen spielend die höchste Kondensationseffizienzklasse A.





#### Für ein rundum behagliches Zuhause

Dank ihrer besonders dichten Bauweise schützen Miele Trockner Ihre Räume und Möbel vor Kondenswasserbildung. Alle Modelle erreichen spielend die höchste Kondensationseffizienzklasse A. Genießen Sie ein trockenes und behagliches Wohnklima!



#### Kondensationseffizienzklasse A

In dieser Klasse dürfen nicht mehr als 320 ml<sup>1</sup> bzw. 1 kleine Wasserflasche an die Umgebung abgegeben werden.



#### Kondensationseffizienzklasse B

Während nur eines Trockenprogramms können fast 650 ml¹ Feuchtigkeit in die Umgebung abgegeben werden. Das entspricht in etwa 2 kleinen Wasserflaschen. Bei häufiger Nutzung werden im Laufe eines Jahres bis zu 160 Liter in den Raum kondensiert.² Dies entspricht in etwa einer Badewannenfüllung.

 $<sup>^{\</sup>rm 1}$  Basierend auf 9 kg Beladungsmenge und 60 % Restwasser in der Wäsche.

Basierend auf 250 Programmen pro Jahr mit 9 kg Beladung und 60 % Restwasser in der Wäsche.




## Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights<sup>1</sup> der Miele Trockner T1 im Überblick

Exklusiv bei Miele EcoDry-Technologie
Unsere Trockner mit EcoDry-Technologie ermöglichen das schnelle Trocknen einer vollen Wäscheladung bei minimalem Energieverbrauch. Zusätzlich verhindert unser patentiertes<sup>2</sup> Filtersystem, dass Flusen den Wärmetauscher verstopfen. Durch diese Synergie behalten Miele Trockner ihre Leistungsfähigkeit über die gesamte Lebensdauer und zeichnen sich durch kurze Laufzeiten aus.



Exklusiv bei Miele FragranceDos
Das automatische Duftsystem von Miele<sup>3</sup> kann jede Wäscheladung ganz nach Wunsch frisch beduften. Das System bietet Platz für bis zu zwei Flakons.



#### Auf 20 Jahre Lebensdauer bei Miele getestet<sup>4</sup>

Während manche Automotoren 3.000 Stunden getestet werden, testen wir konstante Performance mit bis zu 7.500 Stunden.4



#### Energieeffizienz

Hohe Energieeffizienz, hervorragende Ergebnisse, kurze Trocknungszeiten.



#### Extra DryCare 40

Nutzen Sie neue Möglichkeiten mit DryCare 40 und trocknen Sie alle Textilien, die bei 40 °C waschbar sind.<sup>5</sup>



#### **Dampfsystem SteamCare**

Textilien mühelos glätten und erfrischen mit Dampf für weniger Bügelaufwand und ein frischeres Ergebnis.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> modellabhängig

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Patent: EP 2 455 537 <sup>3</sup> Patent: EP 2 431 516

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Während der Entwicklungsphase der Trocknerserie T1 hat Miele Modelle & Kernkomponenten mit 5.000 Trockengängen (= 5 Trockengänge p. Woche für 50 Wochen p.a.) in div. Programmen getestet. Mehr: miele.xx/20xxx

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Nicht geeignet für Wolle oder Seide

## Welche zusätzlichen Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Weitere Produktvorteile<sup>1</sup> der Miele Trockner T1 im Überblick



**EcoSpeed** 

EcoSpeed verkürzt die Trocknungszeit um bis zu 20 Minuten<sup>2</sup> – ohne Kompromisse bei der Energieeffizienz.



#### Wärmepumpentechnologie

Das Trocknen bei niedrigen Temperaturen schützt Ihre Kleidung.



#### SilenceDrum<sup>3</sup>

Die Trommel reduziert Klappergeräusche von Reißverschlüssen und Knöpfen - für ein deutlich leiseres Ergebnis.



#### HygieneDry

Hygiene Dry entfernt bis zu 99,99 % der Bakterien<sup>4</sup> und 99,9 %<sup>5</sup> der Viren.



#### PerfectDry

Erleben Sie perfekt getrocknete Wäsche dank automatischer Anpassung an die Wasserqualität.



#### Schontrommel

**bei Miele** Die speziell konstruierte Trommel trocknet Stoffe gleichmäßiger und schonender, für weniger Falten und Abnutzung.



#### Knitterschutz

Die Wäsche wird nach dem Programmende aufgelockert und vor Knittern geschützt.



#### Integrierte Kondenswasserableitung

Das Kondenswasser kann über einen Schlauch direkt ins Waschbecken oder in den Siphon abgeleitet werden.



#### Beste Kondensationswirkung

Maximaler Schutz gegen Feuchtigkeit mit der höchsten Kondensationseffizienzklasse A.



#### Wartungsfreier Wärmetauscher

Nachhaltig und wartungsfrei: Ein Filter schützt den Wärmetauscher, sodass er nicht ständig gereinigt werden muss.



#### ProfiEco Motor<sup>6</sup>

Leistungsstark und effizient: Unsere Inverter-Antriebsmotoren minimieren Verschleiß, Lärm und Energieverbrauch.



#### AddLoad

Auch nach Programmstart können Sie Wäsche ganz bequem nachlegen oder entnehmen.



#### Wash2Dry7

Profitieren Sie von vernetzten Geräten: Ihr Trockner stimmt sein Programm automatisch mit Ihrer Waschmaschine ab.



#### Miele@home8

Vernetzen Sie Ihren Trockner mit Ihrem Heimnetzwerk und steuern Sie diesen bequem und intuitiv per App.



#### DryFresh®

Dank DryFresh® riecht Ihre Wäsche nach dem Trockenprogramm wie frisch gewaschen.

 <sup>&</sup>lt;sup>1</sup> modellabhängig
 <sup>2</sup> Im Vergleich zu Miele Trocknern ohne EcoSpeed bei gleicher Beladungsmenge und vergleichbarer Energieeffizienz. Getestet im Programm Baumwolle bei voller Beladungsmenge.
 <sup>3</sup> Patent EP 4 163 433
 <sup>4</sup> Getestet auf die Bakterien Bacillus subtilis und Saccharomyces cerevisiae in der Trockenstufe HygieneDry mit halber Beladung.

Die Methodenbeschreibung finden Sie unter miele.de/testkriterien-trockner

<sup>5</sup> Mit Ausnahme von Hepatitis-B. Wissenschaftlich von der Hochschule Albstadt-Sigmaringen untersucht und mit dem Label in Silber vom Institut für integrative Hygiene und Virologie - InFluenc\_H ausgezeichnet. Die Methodenbeschreibung finden Sie unter dem folgenden Link: https://www.miele.com/tr-c <sup>6</sup> Patent EP 2 840 679

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Für diese Funktion müssen Trockner und Waschmaschine im hauseigenen Netzwerk und in der App angemeldet sein.

<sup>8</sup> Miele@home ist ein separates digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Alle smarten Anwendungen werden durch das System Miele@home ermöglicht. Abhänging von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren.

# Welche Trockenprogramme sind Ihnen wichtig?

Textilgerechte Spezialprogramme<sup>1</sup>



#### **Automatic Plus**

Für gemischte Wäsche: Baumwoll- und pflegeleichte Wäsche können Sie bequem in einer Beladung kombinieren.



#### Baumwolle Hygiene

Gut zu wissen: Ein spezielles Temperatur-/ Zeitprofil lässt Keimen und Milben keine Chance.



#### Bettwäsche

Beste Ergebnisse: Gleichmäßige Trocknung großflächiger Textilien.



#### Vorbügeln mit Dampf

Knitterfalten schonend aus feuchter und trockener Wäsche entfernen, für ein verbessertes Bügelerlebnis.



#### **Express**

Wenn es schnell gehen muss: So werden auch kleinere Wäschemengen schnell trocken und wieder verfügbar.



#### Extra leise

Angenehm: Ein spezielles Programm für Baumwollwäsche und Mischgewebe, das besonders leise trocknet.



#### Feinwäsche

Kümmert sich um Kunststofffasern: Mit diesem Spezialprogramm bleiben synthetische Fasern lange schön und in Form.



#### Finish Dampf

Wenig Knitter, schnelles Bügeln: Effizientes Vorglätten oder Auffrischen Ihrer Wäsche.



#### Finish Seide

Kaum Knitterfalten: Seidentextilien werden so sanft angetrocknet, dass die Knitterbildung auf ein Minimum sinkt.



Finish Wolle

Schön flauschig: Empfindliche Wolltextilien werden besonders schonend und werterhaltend behandelt.



#### Imprägnieren

Bestmöglicher Effekt: Die thermische Fixierung sorgt für eine optimale wasserabweisende Funktion.



#### Jeans

Perfektes Ergebnis: Schützt Ihre Lieblingsjeans vor unschönen, ausgeblichenen Streifen und Knittern.



#### Kopfkissen

Luftig locker: Selbst große Kopfkissen werden wieder schön bauschig – ob Feder-, Daunen- oder Synthetikfüllung.



#### Oberhemden

Kontra Knitterbildung: Reduziert Falten und erleichtert das Bügeln von Hemdblusen und Oberhemden spürbar.



#### Outdoor

Schonend Trocknen ohne Funktionsverlust: Erhält die funktionalen Eigenschaften mehrlagiger Membran-Textilien.



### Sportwäsche

Das Fitness-Programm: Sportwäsche ist in kürzester Zeit wieder einsatzbereit.

<sup>1</sup> modellabhängig 85

## Welches Icon bedeutet was?

#### Alle Symbole für Trockner T1 auf einen Blick

#### Energieeffizienz

Zeigt die Energieeffizienz des Geräts an.



Es werden die Energieeffizienzklassen von A bis G angezeigt.

#### Trommelart/Beladungsmenge

Zeigt die Trommelart und die Beladungsmenge der Trommel an.



Schontrommel mit 1-9 kg Beladungsmenge.

#### **EcoDry**

Zeigt an, ob das Gerät mit EcoDry Technologie ausgestattet ist.



Konstant ökonomisch: Filtersystem und wartungsfreier Wärmetauscher halten Energieverbrauch und Laufzeit konstant niedrig.

#### **EcoSpeed**

Zeigt an, ob das Gerät mit EcoSpeed ausgestattet ist.



EcoSpeed reduziert die Trocknungszeit effi zient um mehr als 20 Minuten<sup>1</sup>.

#### FragranceDos<sup>2</sup>

Zeigt an, ob das Gerät für die Verwendung von Duftflakons vorbereitet ist.



Frische für alle Sinne: Mit Miele haben Sie nicht nur besonders flauschige, sondern auch herrlich duftende Wäsche.



Duftende Wäsche, wie Sie sie mögen: Wechseln Sie schnell zwischen 2 verschiedenen Düften, je nach Vorliebe.

#### AddLoad

Zeigt an, ob das Gerät über die Funktion AddLoad verfügt.



Flexibles Nachlegen von großen und kleinen Textilien nach Programmstart.

#### Glättfunktionen

Zeigt an, über welche Glättfunktion das Gerät verfügt.



Weniger bügeln: Wasserdampf und Wärme glätten Ihre Textilien schon im Trockner.



Toller Glätte-Effekt: Sowohl feuchte als auch trockene Wäschestücke werden sichtbar glatter.

#### **Perfect Dry**

Zeigt an, ob das Gerät über die Funktion Perfect Dry verfügt.



Immer perfekt getrocknet: Der Trockner erkennt den Kalkgehalt Ihres Wassers und stimmt die Prozessdauer darauf ab.

<sup>1</sup> Im Vergleich zu Miele Trocknern ohne EcoSpeed bei gleicher Beladungsmenge und Energieeffizienzklasse. Getestet im Programm Baumwolle bei voller Beladungsmenge. <sup>2</sup> Patent: EP 2 431 516

# Wärmepumpentrockner T1













<sup>1</sup> Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht.

Turdesign	Typ-/Verkaufsbezeichnung	TSA 523 WP1	TWA 520 WP <sup>1</sup>	TSC 643 WP <sup>1</sup>
Intersechieblar/unterbaufaing/aulentaing		8,0	8,0	8,0
Inks, wechselbar   Ints, wechselbar   Inks, wechselbar   Inks, wechselbar   Inks, wechselbar   Ints, wechs	Bauform			
Design	unterschiebbar/unterbaufähig/säulenfähig	•/-/•	•/-/•	◆//◆
Eutonomistication	Türanschlag	links, wechselbar	links, wechselbar	links, wechselbar
Senoigt   Senoigt   Senoigt   Senoigt   Senoigt   Senoigt   Senoigt   Obscilarschwarz m   Charlesign   Charlesign   Well, geschlossen   Ring   Ring	Design			
Turdesign	Farbe Drehwahlschalter	Lotosweiß	Lotosweiß	Lotosweiß
Turdesign	Blendenausführung	5 geneigt	5 geneigt	5° geneigt
Display   EasyControl gelb   EasyControl gelb   DirectSensor well				Obsidianschwarz mit weißem
PerfectDoy/FragranceDos/FragranceDos2	Display	EasyControl gelb	EasyControl gelb	DirectSensor weiß, 7-Segment
SteamFirish				
Intelligente Transmelreversierung	PerfectDry/FragranceDos/FragranceDos <sup>2</sup>			
Maintenance	SteamFinish	<u> </u>		
Schontromme  SilencePrum			<u> </u>	<u> </u>
Bedienkomfort				
Vernetzung mit Miele@home	Schontrommel/SilenceDrum			•/-
Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige				
Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige   •/•/-   •/•/-   •/•/-   AddLoad   • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Vernetzung mit Miele@home	<u> </u>	<u> </u>	
Add Load	Wash2Dry	<u> </u>		•
Trommelbeleuchtung/MultiLingua   LED/-   LED/-   LED/-   LED/-   Integriere Kondenswasserableitung   • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	•/•/-	<b>◆/◆/</b> ─	•/•/-
Integrierte Kondenswasserableitung	AddLoad		•	•
Effizienz und Nachhaltigkeit   Energieeffizienzklasse (A-G)/Kondensationsklasse   C/A	Trommelbeleuchtung/MultiLingua	LED/-	LED/-	LED/-
Energieerffizienzklasse (A-G)/Kondensationsklasse C/A C/A C/A Energieverbrauch / 100 Zyklen in kWh 95 95 95 95 Geräuschwert in db 64 64 64 64 Programmdauer ECO 2:50 h 2:50 h 2:50 h 2:50 h EcoFeedback/Profice Motor	Integrierte Kondenswasserableitung	•	•	•
Energieverbrauch / 100 Zyklen in kWh	Effizienz und Nachhaltigkeit			
Geräuschwert in db 64 64 66 Programmdauer ECO 2:50 h 2:50	Energieeffizienzklasse (A-G)/Kondensationsklasse	C/A	C/A	C/A
Geräuschwert in db	Energieverbrauch / 100 Zyklen in kWh	95		95
EcoFeedback/ProfiEco Motor	Geräuschwert in db	64	64	64
EcoFeedback/ProfiEco Motor	Programmdauer ECO	2:50 h	2:50 h	2:50 h
Wartungsfreier Wärmetauscher/EcoDry Technologie         ◆/◆         ◆/◆         ◆/◆           wichtigste Trockenprogramme         Coberhemden/Feinwäsche         ◆/◆         ◆/◆         ◆/◆         ◆/◆         P/◆         P/◆ </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				
wichtigste Trockenprogramme         √-         √-         √-           Oberhemden/Feinwäsche         -/-				
Oberhemden/Feinwäsche         •/•         •/•         •/•           Finish Seide/FinishWolle         -/•         -/•         -/•           Pflegeleicht         •         •         •           Express/ECO         •/•         •/•         •/•           Outdoor/Imprägnieren         -/•         -/•         -/•           Jeans         •         •         •           Sportwäsche         -         -         -           Baumwolle/Baumwolle Hygiene         •/-         •/-         •/-           Lüften warm Dry Fresh/Lüften warm         •/-         •/-         •/-           Bettwäsche         •         •/-         •/-         •/-           Beitwäsche         •         •/-         •/-         •/-           Beitwäsche         •         •/-         -/-         •/-           Finish Dampf/Vorbügeln         -/-         •/-         -/-         -/-           Wichtigste Extras         *         •         •         •         •           Knitterschutz         •         •         •         •         •         •         •         •         •         •/-         -/-         •/-         •/-         •/-				
Finish Seide/FinishWolle  Pflegeleicht  Express/ECO  -/•  -/•  -/•  -/•  Express/ECO  -/•  -/•  -/•  -/•  -/•  -/•  -/•  -/		*/ <b>*</b>	•/•	•/•
Pflegeleicht   Pfl				
Express/ECO  Outdoor/Imprägnieren  -/•  Jeans  -/•  Sportwäsche  Baumwolle/Baumwolle Hygiene  Lüften warm Dry Fresh/Lüften warm  -/-  Bettwäsche  -/-  Finish Dampf/Vorbügeln  -/-  Wichtigste Extras  Knitterschutz  Summer  Quick/Auffrischen/Schonen plus  -/-/•  DryCare 40/DryFresh/PowerFresh  Abmessungen (H x B x T) in mm  B50 x 596 x 655  B50 x 596 x 655  B50 x 596 x 643  Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm  1077  Kaltemittelart  R290  R290  R290  R390  Mitgeliefertes Zubehör				
Outdoor/Imprägnieren       -/•       -/•       -/•         Jeans       •       •       •         Sportwäsche       -       -       -         Baumwolle/Baumwolle Hygiene       •/-       •/-       •/-         Lüften warm Dry Fresh/Lüften warm       •/-       •/-       •/-         Bettwäsche       •       •       •         Finish Dampf/Vorbügeln       -/-       -/-       •/-         wichtigste Extras       -/-       -/-       -/-         Knitterschutz       •       •       •         Summer       •       •       •         Quick/Auffrischen/Schonen plus       -/-/•       -/-/•       -/-/•         DryCare 40/DryFresh/PowerFresh       -/-/-       -/-/-       -/-/-         Technische Daten       -/-/-       -/-/-       -/-/-         Abmessungen (H x B x T) in mm       850 x 596 x 655       850 x 596 x 655       850 x 596 x 643         Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm       1077       1077       1077         Kältemittelmenge       0.140       0.140       0.140         Mitgeliefertes Zubehör		•/•		
Jeans	Outdoor/Imprägnieren			
Sportwäsche         - <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>				
Baumwolle/Baumwolle Hygiene       •/-       •/-       •/-         Lüften warm Dry Fresh/Lüften warm       •/-       •/-       •/-         Bettwäsche       •       •       •         Finish Dampf/Vorbügeln       -/-       -/-       •       -/-         Wichtigste Extras       B       -/-       •       •       •         Summer       • <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				
Lüften warm Dry Fresh/Lüften warm       •/-       •/-       •/-         Bettwäsche       •       •       •         Finish Dampf/Vorbügeln       -/•       -/•       -/-         wichtigste Extras       B       -/-       •       •         Knitterschutz       •       •       •       •         Summer       •       •       •       •       •         Quick/Auffrischen/Schonen plus       -/-/•       -/-/-       -/-/•       -/-/•       -/-/-       -/-/-       -/-/-       -/-/-       -/-/-       -/-/-       -/-/-       -/-/-       -/-/-       -/-/-       -/-/-       -/-/-       -/-/- <td></td> <td>•/-</td> <td>•/<u></u></td> <td>•/_</td>		•/-	•/ <u></u>	•/_
Bettwäsche         •         •         •         •         -/-         -/-         -/-         -/-         -/-         -/-         -/-         -/-         -/-         -/-         -/-         •				
Finish Dampf/Vorbügeln       -/•       -/•       -/-         wichtigste Extras       Knitterschutz       •       •       •         Summer       •       •       •       •         Quick/Auffrischen/Schonen plus       -/-/•       -/-/•       -/-/•       -/-/•       -/-/•       -/-/•       -/-/•       DryCare 40/DryFresh/PowerFresh       -/-/-				
wichtigste Extras       €       •       •       •         Summer       •<				
Knitterschutz       ◆       ◆       ◆         Summer       ◆       ◆       ◆         Quick/Auffrischen/Schonen plus       -/-/◆       -/-/◆       -/-/◆         DryCare 40/DryFresh/PowerFresh       -/-/-       -/-/-       -/-/-         Technische Daten       -/-/-       -/-/-         Abmessungen (H x B x T) in mm       850 x 596 x 655       850 x 596 x 655       850 x 596 x 643         Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm       1077       1077       1077         Kältemittelart       R290       R290       R290         Kältemittelmenge       0.140       0.140       0.140         Mitgeliefertes Zubehör       0.140       0.140       0.140		, ·		
Summer         ◆         ◆         ◆           Quick/Auffrischen/Schonen plus         -/-/◆         -/-/◆         -/-/◆           DryCare 40/DryFresh/PowerFresh         -/-/-         -/-/-         -/-/-           Technische Daten         -/-/-         -/-/-         -/-/-           Abmessungen (H x B x T) in mm         850 x 596 x 655         850 x 596 x 655         850 x 596 x 643           Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm         1077         1077         1077           Kältemittelart         R290         R290         R290           Kältemittelmenge         0.140         0.140         0.140           Mitgeliefertes Zubehör         0.140         0.140         0.140		•	•	•
Quick/Auffrischen/Schonen plus       -/-/◆       -/-/◆       -/-/◆         DryCare 40/DryFresh/PowerFresh       -/-/-       -/-/-       -/-/-         Technische Daten       -/-/-       -/-/-       -/-/-         Abmessungen (H x B x T) in mm       850 x 596 x 655       850 x 596 x 655       850 x 596 x 643         Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm       1077       1077       1077         Kältemittelart       R290       R290       R290         Kältemittelmenge       0.140       0.140       0.140         Mitgeliefertes Zubehör       0.140       0.140       0.140				
DryCare 40/DryFresh/PowerFresh         -/-/-         -/-/-         -/-/-           Technische Daten         850 x 596 x 655         850 x 596 x 655         850 x 596 x 643           Abmessungen (H x B x T) in mm         1077         1077         1077           Kältemittelart         R290         R290         R290           Kältemittelmenge         0.140         0.140         0.140           Mitgeliefertes Zubehör         0.140         0.140         0.140				
Technische Daten         850 x 596 x 655         850 x 596 x 655         850 x 596 x 643           Abmessungen (H x B x T) in mm         1077         1077         1077           Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm         1077         1077         R290         R290         R290           Kältemittelmenge         0.140         0.140         0.140           Mitgeliefertes Zubehör         0.140         0.140         0.140				
Abmessungen (H x B x T) in mm         850 x 596 x 655         850 x 596 x 643           Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm         1077         1077         1077           Kältemittelart         R290         R290         R290           Kältemittelmenge         0.140         0.140         0.140           Mitgeliefertes Zubehör         U         0.140         0.140		_/_/_	_/_/_	
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm         1077         1077           Kältemittelart         R290         R290         R290           Kältemittelmenge         0.140         0.140         0.140           Mitgeliefertes Zubehör         0.140         0.140         0.140		950 y 506 ·· C55	950 v 500 ·· 055	050 v 506 ·· 042
Kältemittelart         R290         R290         R290           Kältemittelmenge         0.140         0.140         0.140           Mitgeliefertes Zubehör         0.140         0.140         0.140				
Kältemittelmenge         0.140         0.140         0.140           Mitgeliefertes Zubehör         0.140         0.140         0.140	9			
Mitgeliefertes Zubehör				
		0.140	0.140	0.140
1)utttlokon 1±1 1±1 1±1				
Driftigvoii 141 141	Duftflakon	1+1	1+1	1+1

# Wärmepumpentrockner T1













<sup>1</sup> Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht	AddLoad Perfectory	AddLoad PerfectDry	AddLoad PerfectDry
Typ-/Verkaufsbezeichnung	TWC 640 WP1	TEC 645 WP <sup>1</sup>	TEC 655 WP <sup>1</sup>
Beladung in kg	8,0	8,0	8,0
Bauform			
unterschiebbar/unterbaufähig/säulenfähig	•/-/•	*/*/*	*/*/*
Türanschlag	links, wechselbar	links	links
Design			
Farbe Drehwahlschalter	Lotosweiß	Lotosweiß	Lotosweiß
Blendenausführung	5° geneigt	gerade	gerade
T* 1 ·	Obsidianschwarz mit weißem	0 10 0 10 1	0 1 1 5 16 11
Türdesign	Ring DirectSensor weiß, 7-Segment	Graphitgrau Pearlfinish  DirectSensor white, 7-Segment	Graphitgrau Pearlfinish  DirectSensor white, 7-Segment
Display	DirectSensor wells, 7-Segment	DirectSensor white, 7-Segment	DirectSensor white, 7-Segment
Trockenergebnis PerfectDry/FragranceDos/FragranceDos <sup>2</sup>	<b>◆/◆/</b> -	<b>◆/◆/</b> ─	<b>◆/◆/</b> ─
SteamFinish			
Intelligente Trommelreversierung	•	•	•
Wäscheschonung			
Schontrommel/SilenceDrum	<b>•</b> /-	<b>*</b> /-	<b>◆</b> /_
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	•	•	•
Wash2Dry	+	+	+
Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	•/•/-	<b>→/</b> ◆/−	<b>→/→</b> /−
AddLoad	•	•	*
Trommelbeleuchtung/MultiLingua	LED/-	LED/-	LED/-
Integrierte Kondenswasserableitung	•	•	•
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G)/Kondensationsklasse		C/A	C/A
Energieverbrauch / 100 Zyklen in kWh	95	95	95
Geräuschwert in db	64	64	64
Programmdauer ECO	2:50 h	2:50 h	2:50 h
EcoFeedback/ProfiEco Motor	_/•		
Wartungsfreier Wärmetauscher/EcoDry Technologie	•/•	<b>*/*</b>	*/ <b>*</b>
wichtigste Trockenprogramme Oberhemden/Feinwäsche	•/•	*/ <b>*</b>	*/*
Finish Seide/FinishWolle		<u>-/◆</u>	- <del>-/•</del>
Pflegeleicht	<del></del>		•
Express/ECO	<u> </u>	<u> </u>	•/•
Outdoor/Imprägnieren	_/ <b>♦</b>	_/ <b>+</b>	- <del>-/</del> -/◆
Jeans	•	- <del>/</del>	•
Sportwäsche	_	_	
Baumwolle/Baumwolle Hygiene	•/-	<b>◆</b> /−	•/-
Lüften warm Dry Fresh/Lüften warm	•/-	•/-	•/-
Bettwäsche	•	•	•
Finish Dampf/Vorbügeln	_/_	_/_	_/_
wichtigste Extras			
Knitterschutz		•	•
Summer	<u> </u>	_	•
Quick/Auffrischen/Schonen plus		_/_/•	_/_/•
DryCare 40/DryFresh/PowerFresh	_/_/_	_/_/_	_/_/_
Technische Daten	050 500 040	050 500 000	050 500 000
Abmessungen (H x B x T) in mm	850 x 596 x 643	850 x 596 x 636	850 x 596 x 636
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm	1077	1054	1054
Kältemittelart	R290 0.140	R290 0.140	R290 0.140
Kältemittelmenge Mitgeliefertes Zubehör	0.140	0.140	0.140
Duftflakon	1+1	1+1	1+1
Darendicori	111		± · ±













1	Aktionsgerät,	lieferbar	solange de	er Vorrat reicht
---	---------------	-----------	------------	------------------

Typ-/Verkaufsbezeichnung	TSH 783 WP1	TWH 780 WP1	TEH 795 WP1
Beladung in kg	9,0	9,0	9,0
Bauform			
unterschiebbar/unterbaufähig/säulenfähig	<b>◆/</b> −/ <b>◆</b>	<b>◆/</b> −/ <b>◆</b>	<b>◆</b> /−/ <b>◆</b>
Türanschlag	links, wechselbar	links, wechselbar	links
Design	illika, weenselbai	inika, weenselsai	iii iic
Farbe Drehwahlschalter	Lotosweiß/Ring Chrom	Lotosweiß/Ring Chrom	Lotosweiß/Ring Chrom
Blendenausführung	5° geneigt	5° geneigt	schräg
Dielideriausturifung	Obsidianschwarz mit weißen		SCIIIAB
Türdesign	Ring	Obsidianschwarz mit Chromring	Chrom
Display	DirectSensor weiß, 7-Segment	DirectSensor weiß, 7-Segment	DirectSensor weiß, 7-Segmer
Trockenergebnis	DirectSellsof Wells, 7-Segment	DirectSerisor Wells, 7-Segment	Direct Sensor Wells, 7-Segmen
PerfectDry/FragranceDos/FragranceDos <sup>2</sup>	<b>◆/</b> -/ <b>◆</b>	◆/-/◆	◆//◆
Steam Finish			
	<del>_</del>	- <del>-</del>	<del>-</del>
Intelligente Trommelreversierung	<u> </u>	•	•
Wäscheschonung		<u>.                                      </u>	,
Schontrommel/SilenceDrum	•/•	*/*	*/*
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home			•
Wash2Dry		•	•
Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige		_ •/•/-	•/•/-
AddLoad	<u> </u>	•	•
Trommelbeleuchtung/MultiLingua	LED/—	LED/-	LED/-
Integrierte Kondenswasserableitung	•	•	•
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G)/Kondensationsklasse	C/A	C/A	C/A
Energieverbrauch / 100 Zyklen in kWh	101	101	101
Geräuschwert in db	62	62	62
Programmdauer ECO	3:04 h	3:04 h	3:04 h
EcoFeedback/ProfiEco Motor		_/ <b>→</b>	-/ <b>•</b>
Wartungsfreier Wärmetauscher/EcoDry Technologie	·/+	<del>//+</del>	·/+
wichtigste Trockenprogramme		1	,
Oberhemden/Feinwäsche	•/ <b>•</b>	<b>*/*</b>	<b>⋆/</b> ◆
Finish Seide/FinishWolle		- <del>'/'</del>	<u>-/</u> ◆
Pflegeleicht	<del></del>	_ <del></del>	•
9	<del>*</del> /•	-	<b>→/</b> ◆
Express/ECO		_ */*	- <u></u>
Outdoor/Imprägnieren		/•	_/•
Jeans			•
Sportwäsche			
Baumwolle/Baumwolle Hygiene	•/-		•/-
Lüften warm Dry Fresh/Lüften warm			•/-
Bettwäsche			
Finish Dampf/Vorbügeln	_/_	-/-	_/_
wichtigste Extras			
Knitterschutz	<u> </u>	•	•
Summer	<u> </u>	_	•
Quick/Auffrischen/Schonen plus		_/_	_/_
DryCare 40/DryFresh/PowerFresh	•/-/-	<b>♦/</b> ─/─	◆/ <b>-</b> /-
Technische Daten			
Abmessungen (H x B x T) in mm	850 x 596 x 643	850 x 596 x 643	850 x 596 x 636
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm	1077	1077	1054
Kältemittelart	R290	R290	R290
Kältemittelmenge	0.140	0.140	0.140
Mitgeliefertes Zubehör	0.110		3.110
Duftflakon	1+1	1+1	1+1
Duitilakoli	T_T	± · ±	1 · 1

# Wärmepumpentrockner T1













<sup>1</sup> Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht	AddLoad Vorbugein PerfectDry	AddLoad Vorbugein PerfectDry	AddLoad Vorbugein PerfectUry
Typ-/Verkaufsbezeichnung	TSL 783 WP	TWL 780 WP	TEL 795 WP
Beladung in kg	9,0	9,0	9,0
Bauform			
unterschiebbar/unterbaufähig/säulenfähig	◆/─/◆	◆/-/◆	◆/-/◆
Türanschlag	links, wechselbar	links, wechselbar	links
Design			
Farbe Drehwahlschalter	Lotosweiß/Ring Chrom	Lotosweiß/Ring Chrom	Lotosweiß/Ring Chrom
Blendenausführung	5° geneigt	5° geneigt	schräg
	Obsidianschwarz mit weißen		
Türdesign	Ring	Obsidianschwarz mit Chromring	
Display	ComfortSensor weiß, 1-zeilig	ComfortSensor weiß, 1-zeilig	ComfortSensor weiß, 1-zeilig
Trockenergebnis	•//•	•//•	•/ /•
PerfectDry/FragranceDos/FragranceDos <sup>2</sup>	•/-/•	_ <del>•/-/•</del>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
SteamFinish Intelligente Trommelreversierung	•	- <del>*</del>	•
Wäscheschonung		·	•
Schontrommel/SilenceDrum	*/ <b>*</b>	•/•	<b>◆/</b> ◆
Bedienkomfort	,,,.		
Vernetzung mit Miele@home	•	•	•
Wash2Dry		_ <del>`</del>	•
Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	<u> </u>	<b>-</b> <del>-</del>	•/•/-
AddLoad	•	<u> </u>	•
Trommelbeleuchtung/MultiLingua	LED/+	LED/+	LED/+
Integrierte Kondenswasserableitung	•	•	•
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G)/Kondensationsklasse	C/A	C/A	C/A
Energieverbrauch / 100 Zyklen in kWh	101	101	101
Geräuschwert in db	62	62	62
Programmdauer ECO	3:04 h	3:04 h	3:04 h
EcoFeedback/ProfiEco Motor	*/*	•/•	*/*
Wartungsfreier Wärmetauscher/EcoDry Technologie	•/•	•/•	<b>→/</b> ◆
wichtigste Trockenprogramme			
Oberhemden/Feinwäsche		_ •/•	*/*
Finish Seide/FinishWolle		<b>◆/</b> ◆	*/*
Pflegeleicht	<u> </u>		
Express/ECO			•/ <b>•</b>
Outdoor/Imprägnieren		•/•	- <del>*/*</del>
Jeans	<del>^</del>		· <u> </u>
Sportwäsche			
Baumwolle/Baumwolle Hygiene	<u>•/-</u>		•/-
Lüften warm Dry Fresh/Lüften warm		/•	<del></del>
Bettwäsche First De (A/A Lii L			•
Finish Dampf/Vorbügeln	*/*	•/•	*/ <b>*</b>
wichtigste Extras Knitterschutz	•	•	•
Summer	•	- •	•
			<del>-</del> -/•
Quick/Auffrischen/Schonen plus		<del>/</del>	
DryCare 40/DryFresh/PowerFresh  Technische Daten	*/*/*	*/*/*	*/*/* 
Abmessungen (H x B x T) in mm	850 x 596 x 643	850 x 596 x 643	850 x 596 x 636
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm	1077	1077	1054
Kältemittelart	R290	R290	R290
Kältemittelmenge	0.140	0.140	0.140
Mitgeliefertes Zubehör			
Duftflakon	1+1	1+1	1+1/-

# Professional Wärmepumpentrockner

## Produktübersicht





Typ-/Verkaufsbezeichnung	PDR 508 HP	PDR 508 HP PLW
Frontlader, Türöffnung [mm]	370	370
Füllverhältnis	1:20	1:20
Leistungsdaten		
Füllgewicht [kg]	8	8
Schontrommel, Trommelvolumen [I]	130	130
Trocknungssystem	Wärmepumpe*	Wärmepumpe*
Abluftanschluss		<u> </u>
Abwasseranschluss DN 10	<u> </u>	<u> </u>
Ausstattung		
Sichtfenstertür		<u> </u>
Großflächenfilter		
Trommelbeleuchtung	•	<u> </u>
Steuerung/Programme		
M Select	<u> </u>	<u> </u>
Startvorwahl bis 24 Std.	•	<u> </u>
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse/Kondensationseffizienzklasse	E/B	E/B
Antrieb/Elektroanschlüsse		
Bürstenloser Synchronmotor	<u> </u>	<u> </u>
3N AC 400 V 50 Hz		<u> </u>
mögliche Spannungsvarianten		
1N AC 230 V 50/60 Hz	<u> </u>	<u> </u>
3N AC 230 V 50/60 Hz		<u> </u>
Heizung [kW]		
Gesamtanschluss [kW]		
Absicherung [A]	1 x 10	1 x 10
Umrüstbar durch Werkkundendienst Miele gegen Berechnu	ng	
auf		
1N AC 230 V 50 Hz		
Heizung [kW]		
Gesamtanschluss [kW]		
Absicherung [A]	_	
Anschlussmöglichkeiten		
XCI-Box / XCI Adapter Kassieren	<u> </u>	•
Kommunikationsschacht	· ·	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Kommunikationsmodul XKM3200-WL-PLT WiFiConn@ct*	•	•
		<u>·</u>
Maße, Gewicht	050/500/777	050/500/777
Außenmaße H/B/T [mm]	850/596/777	850/596/777
Gewicht, netto [kg]	<u>71</u>	<u>71</u> ◆
Aufstellbar als Wasch-Trocken-Säule Außenverkleidungen, wahlweise	•	
Außenverkieldungen, waniwelse Deckel Lotosweiß, Blende Edelstahl, Front und Seitenwände		
Deckei Lotosweiß, Blende Edelstanl, Front und Seitenwande Lotosweiß (LW)	•	•
Deckel mit Edelstahl, Blende Edelstahl, Seitenwände Lotosweiß	und ·	<del>-</del>
Front Edelstahl (SST)	<b>♦</b>	•
Programmlaufzeit		
Programm Schranktrocken, Beladung Baumwolle [min]	79	79
Programm Schranktrocken, Beldung Mischgewebe [min]	67	67
Prüf- und Kennzeichen		
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•	•
1.000		

<sup>• =</sup> Serienmäßig ♦ = Optional — = nicht verfügbar

## Professional Ablufttrockner

### Produktübersicht





* voraussichtlich	lieferbar	bis Ju	ıli 2025
-------------------	-----------	--------	----------

Totaldostottatott nototbar bio jan 2020	_	_
Typ-/Verkaufsbezeichnung	PDR 508 EL*	PDR 508 EL LW*
Frontlader, Türöffnung [mm]	370	370
Füllverhältnis	1:20	1:20
Leistungsdaten		
Füllgewicht [kg]	8	8
Schontrommel, Trommelvolumen [I]	130	130
Trocknungssystem	Abluft	Abluft
Abluftanschluss	DN 100	DN 100
Abwasseranschluss DN 10		
Ausstattung		
Sichtfenstertür	•	•
Großflächenfilter	•	•
Trommelbeleuchtung	•	•
Steuerung/Programme		
M Select	•	•
Startvorwahl bis 24 Std.	•	*
Antrieb/Elektroanschlüsse		
Bürstenloser Synchronmotor	•	•
3N AC 400 V 50 Hz	•	•
mögliche Spannungsvarianten		
1N AC 230 V 50/60 Hz	•	•
3N AC 230 V 50/60 Hz	•	•
Heizung [kW]	6,14	6,14
Gesamtanschluss [kW]	6,40	6,40
Absicherung [A]	3 x 10	3 x 10
Umrüstbar durch Werkkundendienst Miele gegen Berechni	ung	
<b>auf</b> 1N AC 230 V 50 Hz	•	•
Heizung [kW]	3	3
Gesamtanschluss [kW]	3,24	3,24
Absicherung [A]	1x16	1x16
Anschlussmöglichkeiten	IXIO	
XCI-Box / XCI Adapter Kassieren	<b>*</b>	<b>→</b>
Kommunikationsschacht	•	<u>·</u>
Kommunikationsmodul XKM3200-WL-PLT	<u>→</u>	<u> </u>
WiFiConn@ct*	•	·
Maße, Gewicht		
Außenmaße H/B/T [mm]	850/596/717	850/596/717
Gewicht, netto [kg]	51,5	51,5
Aufstellbar als Wasch-Trocken-Säule	•	•
Außenverkleidungen, wahlweise		
Deckel Lotosweiß, Blende Edelstahl, Front und Seitenwände Lotosweiß (LW)	•	•
Deckel mit Edelstahl, Blende Edelstahl, Seitenwände Lotosweiß Front Edelstahl (SST)	3 und ◆	•
Programmlaufzeit		
Programm Schranktrocken, Beladung Baumwolle [min]	42	42
Programm Schranktrocken, Beldung Mischgewebe [min]	37	37
Prüf- und Kennzeichen		
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•	•
- Idagonine international international 2000/42/Ed		
- Cariana i Cia de Cartiana III de aight cardii aban		

<sup>• =</sup> Serienmäßig ◆ = Optional — = nicht verfügbar

## Professional Trockner

SmartBiz
Beladung 8 kg /
Steuerung DirectSensor



To block of book and a book and a	DDD 4400 UD D UW
Typ-/Verkaufsbezeichnung Technische Daten	PDR 1108 HP D LW
Frontlader, Türöffnung [ø mm]	370
Leistungsdaten	370
Füllgewicht [kg]	8
Schontrommel, Trommelvolumen [1]	120
Trocknungssystem	Wärmepumpe*
Abwasseranschluss DN 10	•
Ausstattung	
Restfeuchtesteuerung PerfectDry	•
Trommelbeleuchtung	•
Steuerung/Programme	
Display DirectSensor 7 Segment, Drehwahlschalter mit	•
Klartextbeschriftung	•
Startvorwahl bis 24 Std.	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse/Kondensationseffizienzklasse	C/A
Antrieb/Elektroanschlüsse	
AC 230 V 50 Hz	•
Gesamtanschluss [kW]	_ 1,1
Absicherung [A]	1x10
Anschlussmöglichkeiten	
LAN/WLAN	/_
Maße, Gewicht	
Außenmaße H/B/T [mm]	850/596/636
Gewicht, netto [kg]	56,5
Aufstellbar als Wasch-Trocken-Säule	<b>*</b>
Außenverkleidungen	
Deckel Lotosweiß , Blende Edelstahl, Front und Seitenwande	
Lotosweiß (LW)	•
Programmlaufzeit	101
Programm Schranktrocken, Beladung Baumwolle [min]	
Programm Schranktrocken, Beladung Mischgewebe	112
Prüf- und Kennzeichen	
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•

<sup>• =</sup> Serienmäßig ♦ = Optional — = nicht verfügbar

## Nützliche Informationen im Detail

#### Das Glossar der Miele Trockner T1

#### AddLoad

Ob Jeans, Bluse oder nur eine Socke: Dank der Funktion AddLoad geben Sie vergessene Wäsche auch nach Programmstart flexibel hinzu — praktisch, so müssen die vergessenen Textilien nicht separat getrocknet werden.

#### Auf 20 Jahre Lebensdauer getestet1

Während manche Automotoren 3.000 Stunden getestet werden, testen wir konstante Performance mit bis zu 7.500 Stunden. Tag und Nacht. Umfassend und präzise. Um Ihnen herausragende Ergebnisse zu garantieren, Jahr für Jahr.

#### Beste Kondensationswirkung

Miele Trockner erreichen optimale Dichtigkeitswerte und damit die höchste Kondensationseffizienzklasse, was bedeutet, dass nur ein Minimum an feuchter und warmer Luft aus dem Gerät entweichen kann. Diese Dichtigkeit eines Trockners sorgt für den Schutz von Räumen und Möbeln, da sich kein Kondenswasser an Wänden und Leisten bildet.

#### **Dampfsystem SteamCare**

Sichtbar glattere Textilien mit Miele SteamCare. Zu Beginn des Trockenvorgangs wird Wasser sanft in die Schontrommel gesprüht und durch die Trocknungsluft erhitzt. Der entstehende Dampf glättet die Wäsche sichtbar. Zusätzlich frischt PowerFresh die Wäsche mit Dampf auf, ohne dass sie zuvor gewaschen werden muss. Für optimale Ergebnisse fügen Sie einfach einen DryFresh® Duftflakon hinzu, der Gerüche zuverlässig neutralisiert.

#### DryCare 40

Legen Sie Ihre Wäsche nach einem 40 °C-Waschprogramm direkt in den Trockner, ohne vorher sortieren zu müssen². Durch niedrige Lufttemperaturen werden empfindliche Textilien geschützt, insbesondere wenn Sie das DryCare 40 Extra zu verschiedenen Trockenprogrammen hinzufügen. Dadurch sparen Sie Zeit beim Waschen und Trocknen von 40 °C-Textilien und stellen sicher, dass sie mit der gleichen Sorgfalt behandelt werden.

#### DryFresh®

Sie möchten Ihre Lieblingskleidung einfach auffrischen? Mit DryFresh® werden unangenehme Gerüche während des Trockenprogramms entfernt — und das ganz ohne Waschen. Grund dafür ist eine längere Lüftungsphase, sodass empfindliche Textilien geschont werden. Für ein optimales Ergebnis nutzen Sie zusätzlich den Duftflakon DryFresh®. Dieser neutralisiert Gerüche und sorgt zugleich für einen angenehmen Duft — ein System, das es nur bei Miele gibt.

#### **Duftsystem FragranceDos**3

Unser FragranceDos-System bietet Platz für einen oder zwei Flakons (Ausstattung modellabhängig) Ihres Lieblingsduftes und sorgt dafür, dass Ihre Kleidungsstücke nach dem Trockengang ganz nach Ihren Wünschen duften. Sie haben die Wahl aus einer Vielzahl zeitloser Düfte, darunter auch allergenfreie Optionen für empfindliche Haut. Zusätzlich können Sie die Intensität des Duftes nach Ihren Vorlieben einstellen oder auf einen zusätzlichen Duft verzichten.

#### **EcoDry-Technologie**

Unsere Trockner mit EcoDry-Technologie ermöglichen das schnelle Trocknen einer vollen Wäscheladung bei minimalem Energieverbrauch. Zusätzlich verhindert unser patentiertes<sup>4</sup> Filtersystem, dass Flusen den Wärmetauscher verstopfen. Durch diese Synergie behalten Miele Trockner ihre Leistungsfähigkeit über die gesamte Lebensdauer und zeichnen sich durch kurze Laufzeiten aus.

#### **EcoFeedback**

Miele Trockner mit EcoFeedback überwachen sorgfältig den Energieverbrauch. Dadurch können Sie Ihr Trockenverhalten bei Bedarf anpassen und optimieren. Nach Abschluss des Programms erhalten Sie einen Bericht über den Stromverbrauch, unter Berücksichtigung der spezifischen Beladung.

#### **EcoSpeed**

EcoSpeed trocknet Ihre Wäsche besonders schnell — und dass bei höchster Energieeffizienz. Die perfekte Kombination aus Nachhaltigkeit und kürzeren Programmlaufzeiten — gut für die Umwelt und Ihren Geldbeutel. Dank der wartungsfreien Wärmepumpentechnologie und des elektronisch gesteuerten Motors, der die Geschwindigkeit an die Beladung anpasst, kann EcoSpeed die Trocknungszeit um bis zu 20 Minuten<sup>5</sup> verkürzen — ohne Kompromisse bei der Energieeffizienz.

#### Energieeffizienz

Miele Trockner sind auf einen möglichst geringen Energieverbrauch ausgelegt. Daher sind viele unserer Modelle mit der höchsten Energieeffizienzklasse ausgezeichnet. Für ein Trocknungserlebnis, das hervorragende Ergebnisse liefert und sowohl Ihren Geldbeutel als auch die Umwelt schont.

#### Miele@home6

Mit unserem innovativen System Miele@home schöpfen Sie das Potential Ihrer Miele Geräte voll aus und machen Ihren Alltag noch smarter. Alle intelligenten Miele Hausgeräte lassen sich komfortabel und sicher vernetzen. Die Bedienung ist einfach — ob mit der Miele App, per Sprachsteuerung oder durch die Integration in bestehende Smart Home Lösungen. Die Vernetzung erfolgt über den heimischen WLAN-Router und die Miele Cloud.

#### HygieneDry

Hygiene steht bei Miele immer an erster Stelle, auch bei unseren Trocknern. Die Trockenstufe HygieneDry entfernt dank besonders langer Temperaturhaltezeiten zuverlässig 99,99 % der Bakterien und 99,9 % der Viren<sup>8</sup> aus der Wäsche und ist für Textilien mit zwei Punkten auf dem Pflegeetikett geeignet. Die Wirksamkeit wurde von den Hochschulen Rhein-Waal und Albstadt-Sigmaringen bestätigt.

#### Integrierte Kondenswasserableitung

Alle Miele Wärmepumpentrockner verfügen über eine integrierte Kondenswasserableitung mit Schlauchaufwicklung. Damit können Sie das Kondenswasser direkt ins Waschbecken oder in den Siphon abpumpen lassen — und sich das Entleeren des Kondenswasserbehälters sparen.

#### Knitterschutz

Wenn Sie Ihre Textilien nicht direkt nach dem Programmende entnehmen können, sorgt der Knitterschutz dafür, dass die Wäsche in regelmäßigen Abständen aufgelockert wird und nicht knittert.

#### Komfortabler Flusenfilter9

Mit dem intelligenten Miele Flusenfilter sind Sie lästige Flusen endlich los. Noch dazu ist der Flusenfilter besonders komfortabel: Erscheint die Klartextanzeige "Luftwege reinigen", wird der Miele Flusenfilter einfach nach vorne hin entnommen. Die besonders glatte Sieboberfläche macht die Reinigung angenehm einfach. Flusenfilter und Wäsche bleiben immer konsequent voneinander getrennt – für garantiert flusenfreie Wäsche.

#### ProfiEco Motor<sup>10</sup>

Der ProfiEco Motor von Miele ist ein leistungsstarker Inverter-Antrieb, der seine Energie sparsam und geräuscharm einsetzt. Mit seiner elektronischen Steuerung ohne Kohlebürsten arbeitet er beinahe verschleißfrei. Dieses innovative Design garantiert jahrelange effiziente, sorgenfreie und komfortable Wäschepflege.

#### PerfectDrv

Mineralstoffe beeinflussen die Messung der Restfeuchte, was sich wiederum direkt auf Ihr Trocknungsergebnis auswirkt. PerfectDry berücksichtigt den aktuellen Mineralstoffgehalt im Wasser und passt den Trocknungsprozess entsprechend an – für perfekt und präzise getrocknete Wäsche, die weder zu feucht noch zu trocken ist.

#### Schontrommel

Die einzigartige Wabenstruktur hebt die Wäsche in der rotierenden Trommel höher an, sodass die Teile länger im warmen Luftstrom schweben und gleichmäßiger getrocknet werden. In der Wabenstruktur bilden sich kleine Luftpolster, die den Fall der Wäsche abfangen. Dadurch wird Ihre Wäsche deutlich schonender behandelt und ist nach dem Trocknen weniger zerknittert. Ein zusätzlicher Bonus ist das einfachere und schnellere Bügeln.

#### SilenceDrum<sup>11</sup>

Wäsche trocknen, wie Sie es noch nie gehört haben. Die SilenceDrum arbeitet dank einer speziellen Konstruktion besonders leise. An der Trommel angebrachte Dämmstreifen reduzieren Klappergeräusche von zum Beispiel Knöpfen oder Reißverschlüssen. So können Sie Ihren Trockner auch in der Nähe Ihrer Wohnräume betreiben, ohne die Ruhe zu stören.

#### Wartungsfreier Wärmetauscher

In Miele Wärmepumpentrocknern schützt ein effektives Filtersystem den Wärmetauscher, sodass keine Reinigung erforderlich ist. Dies führt nicht nur während der ersten Betriebsjahre zu einem konstant niedrigen Energieverbrauch, sondern über die gesamte Lebensdauer des Geräts.

#### Wärmepumpentechnologie

Trockner mit Wärmepumpen sind vor allem für ihre Energieeffizienz bekannt. Sie trocknen Ihre Wäsche nicht nur besonders sparsam, sondern schonen durch die niedrigen Temperaturen auch die hochwertigen Fasern Ihrer Wäsche. So können Sie empfindliche Textilien ohne Beschädigungen und unnötigen Verschleiß sicher trocknen.

#### Wash2Drv12

Dank der Wash2Dry-Vernetzungsfunktion sendet Ihre Waschmaschine nach Beendigung des Waschgangs die Daten an den Trockner. Dieser wählt automatisch das richtige Programm. Sie müssen Ihre Wäsche nur noch aus der Waschmaschine in den Trockner laden, ihn einschalten und Wash2Dry anwählen. Freuen Sie sicht über perfekt getrocknete Kleidungsstücke.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Während der Entwicklungsphase der Trocknerserie T1 hat Miele Modelle & Kernkomponenten mit 5000 Trockengängen (= 5 Trockengänge p. Woche für 50 Wochen p.a.) in div. Programmen getestet. Mehr: miele.at/20jahre Nicht geeignet für Wolle oder Seide.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Patent FragranceDos: EP 2 431 516

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Patent Filtersystem: EP 2 455 537

Im Vergleich zu Miele Trocknern ohne EcoSpeed bei gleicher Beladungsmenge und vergleichbarer Energieeffizienz. Getestet im Programm "Baumwolle" bei voller Beladungsmenge. <sup>6</sup> Miele@home ist ein separates digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Alle smarten Anwendun-

gen werden durch das System Miele@home ermöglicht. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Getestet auf die Bakterien Bacillus subtilis und Saccharomyces cerevisiae in der Trockenstufe HygieneDry mit halber Beladung. Die Methodenbeschreibung finden Sie unte miele.de/testkriterien-trockner

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Mit Ausnahme von Hepatitis-B. Wissenschaftlich von der Hochschule Albstadt-Sigmaringenuntersucht und mit dem Label in Silber vom Institut für integrative Hygiene und Virologie InFluenc\_H ausgezeichnet. Die Methodenbeschreibung finden Sie unter dem folgendenLink: https://www.miele.com/tr-c

Patent Flusenfilter EP 2 273 005

<sup>10</sup> Patent ProfiEco Motor EP 2 840 679

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Patent SilenceDrum EP 4 163 433

<sup>12</sup> Für diese Funktion müssen Trockner und Waschmaschine im hauseigenen Netzwerk und in der App angemeldet sein.



Waschen, Trocknen und Dosieren in einem Gerät. Die Miele Waschtrockner WT1



## Die Waschtrockner

### Durchgängig waschen und trocknen in einem Gerät

#### Ein oder besser zwei Geräte?

Waschmaschine plus Trockner oder doch lieber ein Waschtrockner — für beides bietet Miele hochwertige und innovative Geräte. Der Waschtrockner ist eine hervorragende Lösung für kleinere Wäschemengen oder wenn nicht ausreichend Platz besteht, um zwei Geräte aufzustellen. Zudem hat er den unschlagbaren Vorteil, dass Sie kleinere Wäscheposten in einem Durchgang waschen und trocknen können. Das spart Zeit.

In einem Miele Waschtrockner können Sie eine volle Trommel mit Wäsche waschen. Da die Wäsche fürs Trocknen jedoch mehr Platz benötigt, kann nur eine kleinere Menge pro Durchgang getrocknet werden.

Müssen Sie oft große Mengen waschen und trocknen, empfehlen wir Ihnen eine Waschmaschine und einen separaten Trockner. Mit zwei getrennten Geräten können Sie parallel waschen und trocknen und werden somit schneller Herr Ihrer Wäscheberge. Egal für welche Lösung Sie sich entscheiden, wir bieten perfekte Reinigung und ein präzises Trockenergebnis. Oder mit anderen Worten – Wäschepflege made by Miele.

#### Welcher Waschtrockner passt zu Ihnen?

Mit 5 kg durchgängig waschen und trocknen sind die kompakten Geräte ideal für den Singlehaushalt oder beengte Aufstellsituationen. Sofern der Platz vorhanden ist, empfehlen wir ab 2 Personen die XL-Variante. Für Familien mit sehr viel Wäsche sind 2 separate Geräte die perfekte Wahl, um parallel waschen und trocknen zu können.

#### Miele Waschtrockner kompakt

Kompakte Technologie, kompakte Abmessungen. Mit seiner Gehäusetiefe von 60 cm kann der Miele Waschtrockner WT1 bis zu 5 kg durchgängig waschen und trocknen. Wird nur gewaschen, schafft das Gerät bis zu 8 kg Wäsche in einem Durchgang. Damit eignet sich das Gerät ideal für kleinere Haushalte mit einem durchschnittlichen Wäscheaufkommen. Bei dem WT1 kompakt können Sie zwischen zwei unterschiedlichen Blendenneigungen wählen.

#### Miele Waschtrockner XL

Dieser großformatige Waschtrockner ist ideal für Haushalte mit höherem Wäscheaufkommen. Mit einer Gehäusetiefe von 67 cm können bis zu 6 kg durchgängig gewaschen und getrocknet werden. Wollen Sie nur waschen, fasst das Gerät bis zu 9 kg Wäsche. Die XL-Ausführung ist als freistehendes Gerät konzipiert und verfügt über eine schräge Blende zum bequemen Ablesen des Displays.




#### Gerade Blende


Der Waschtrockner mit gerader Blende lässt sich perfekt in Ihre vorhandene Küche integrieren. Dazu kann er einfach unter die Arbeitsplatte mit einer Nischenhöhe von mindestens 85 cm geschoben werden. Alternativ lässt sich der Gerätedeckel durch einen Unterbausatz ersetzen. Dann passt der Waschtrockner sogar in eine Nischenhöhe von nur 82 cm.



#### Schräge Blende

Wenn Sie Ihren Waschtrockner frei in der Wohnung oder dem Keller aufstellen möchten, ist dafür die Ausführung mit schräger Blende ideal geeignet. Durch die leichte Neigung der Blende, lässt sich das Display bequem ablesen.





## PerfectCare-Technologie

Sie lieben Ihre Kleidung? Dank unserer Miele PerfectCare-Technologie wird Ihre Wäsche rundum verwöhnt. Dadurch wird Ihre Kleidung sowohl beim Waschen als auch Trocknen optimal geschont – und Sie haben länger Freude an Ihren Lieblingsteilen.

Die PerfectCare-Technologie ist das perfekte Zusammenspiel von vier cleveren Funktionen, die für optimale Wasch- und Trockenergebnisse sorgen:

#### Miele Schontrommel

Sorgt für eine behutsame Behandlung Ihrer Lieblingskleidung.

#### **Elektronische Restfeuchteerkennung PerfectDry**

Hiermit erreichen Sie punktgenaue Trockenergebnisse und das besonders ökologisch. Je nach Modell bieten Miele Waschtrockner bis zu 5 Trockenstufen. So hat Ihre Wäsche immer den Trockengrad, den Sie wünschen.

#### Thermoschleudern

Spart Energie und Zeit. Bereits vor dem Trocknen werden Ihre Textilien in einem warmen Luftstrom bewegt und stufenweise geschleudert.

Das Ergebnis: Der Wassergehalt sinkt bereits vor dem eigentlichen Trockengang.

#### Automatisches Flusenspülen

Ein manuelles Flusenentfernen ist nicht mehr erforderlich – denn das übernimmt Ihr Miele Gerät – automatisch und als separates Programm.



## Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights<sup>3</sup> der Waschtrockner WT1 im Überblick

#### Exklusiv bei Miele Automatische Wasch dosierung TwinDos®4 **Automatische Waschmittel-**

Bestes Flüssigwaschmittel-System auf Knopfdruck.

Automatisch dosieren mit TwinDos® ist nicht nur praktisch, sondern garantiert gleichzeitig perfekte Reinheit: Mit UltraPhase 1 und 2 wird Ihr Gerät zum besten Flüssigwaschmittel-System.

TwinDos® dosiert UltraPhase 1 und 2 zum jeweils optimalen Zeitpunkt in den Waschprozess und erzielt so höchste Waschwirkung. Zudem übernimmt TwinDos® die Dosierung so präzise, dass Sie gegenüber einer manuellen Dosierung bis zu 30 % Waschmittel einsparen können<sup>5</sup>.



## CapDosing<sup>6</sup>

bei Miele Einfach und nachhaltig: Dank CapDosing dosieren Sie Spezialwaschmittel, Weichspüler und Additiv immer optimal.



### Exklusiv PowerWash

bei Miele Höchste Waschleistung und Schnelligkeit kombiniert mit höchster Energieeffizienz, für die große und kleine Wäsche.



#### Exklusiv Auf 20 Jahre Lebensdauer bei Miele getestet7

Während manche Automotoren 3.000 Stunden getestet werden, testen wir konstante Performance mit bis zu 10.000 Stunden.7



#### Virus-Hygiene in Gold

Dank intensiver Reinigung werden mehr als 99,99 %8 der Bakterien und 99,9 % 9 der Viren aus Ihrer Wäsche entfernt.



#### **Dampfsystem SteamCare**

Maximale Anwendungsvielfalt: Dank SteamCare können Sie Ihre Lieblingskleidung einfach auffrischen und glätten.

- <sup>1</sup> Je eine Kartusche UltraPhase 1 + 2 liegen dem Gerät bei, die weiteren Kartuschen erhalten Sie beim Einlösen des beiliegenden Gutscheins. <sup>2</sup> Berechnungsgrundlage: 28 Wochen bei 5 Wäschen/Woche
- <sup>3</sup> modellabhängig
- TwinDos® Patent: EP 2 784 205
- <sup>5</sup> Gemäß Prüfung Öko-Institut e.V. vom 06.09.2013 "Einsparpotenziale durch automatische TwinDos® Dosierung bei Waschmaschinen".
- <sup>6</sup> CapDosing Patent: EP 2 365 120
- 7 Während der Entwicklungsphase der Waschtrocknerserie WT1 hat Miele Modelle & Kernkomponenten mit 5000 Wasch- und 4000 Trockengängen (= 5 Wasch- und 4 Trockengänge p. Woche für 50 Wochen p.a.) in div. Programmen getestet. Mehr: miele.at/20Jahre
- <sup>8</sup> Getestet auf die Bakterien Escheria coli und Staphylococcus aureus im Programm Pflegeleicht 40°C mit dem Extra AllergoWash sowie im Programm Baumwolle Hygiene 60°C. Die Methodenbeschreibung finden Sie unter dem folgenden Link: http://www.miele.com/media/ex/com/Testkriterien\_Hygiene-Siegel.pdf
- 9 Wissenschaftlich von der Hochschule Albstadt-Sigmaringen untersucht und mit dem Label in Gold vom Institut für integrative Hygiene und Virologie InFluenc\_H ausgezeichnet. Gilt für alle Modelle mit TwinDos® und PowerWash im Programm Baumwolle Hygiene 60°C und dem Extra AllergoWash. Die Methodenbeschreibung finden Sie unter dem folgenden Link: https://www.miele.com/wa-c

## Welche zusätzlichen Komfort-Merkmale wünschen Sie?

#### Weitere Produktvorteile<sup>1</sup> der Waschtrockner WT1 im Überblick



Exklusiv bei Miele Absolut schonend: Durch die wabenförmige Oberflächenstruktur gleitet die Wäsche sanft auf einem feinen Wasserfilm.



**Exklusiv bei Miele**Wäschepflege in kürzester Zeit:

Durch innovative Technologien genießen Sie exzellente Wasch- und Trockenergebnisse.



**Fleckenoption**Intensive Reinigung: Der Waschvorgang wird an die Behandlung von Flecken angepasst.



**Exklusiv bei Miele**Keine Flusen, keine Farbübertragung: Nach dem Trocknen wird jede Fluse ausgespült und Verfärbungen vorgebeugt.



**Energieeffizienz**Sparsam und schnell: Hohe Energieeffizienz-klasse im Waschen und kurze Laufzeiten beim Trocknen..



Thermoschleudern

Der Miele Spartrick: Die besondere Kombination aus Warmluft und Schleudern vor dem Trocknen spart Zeit und Strom.



**Beladungsanzeige und Dosierempfehlung** Kein Überladen und Überdosieren: Die Wäsche wird beim Beladen gewogen und die optimale Dosierung empfohlen.



MultiLingua

Multitalent: Im Display können Sie diverse
Sprachen einstellen, so dass Sie alle Informationen bestens verstehen.



PerfectCare-Technologie
Perfekte Pflege: Mit der Miele PerfectCare-Technologie wird Ihre Wäsche rundum verwöhnt und geschont.



ProfiEco Motor<sup>2</sup>

Stark und sparsam: Unsere ProfiEco Motoren mit Inverter Antrieb arbeiten verschleißfrei, leise und energiesparend.



Exklusiv bei Miele Single

Schnell und effizient: Waschen und trocknen Sie Ihr Lieblingsteil je nach Programm in unter einer Stunde.



#### Wasserschutzgarantie3

Maximal sicher: Für Sachschäden als Folge eines Defekts am Wasserschutz-System trägt Miele die Kosten – 20 Jahre.



#### Waterproof-Metal (WPM)

Schutz vor Wasserschäden: Intelligente Sensorik und metallumflochtener Schlauch schaffen höchste Sicherheit.



#### Watercontrol-System (WCS)

Alles im Trockenen: WCS überwacht den Wassereinlauf, erkennt Leckagen sowie Wasser in der Bodenwanne.



#### AddLoad

Genießen Sie maximalen Komfort: Auch nach Programmstart können Sie Wäsche ganz bequem nachlegen oder entnehmen.



#### Miele@home4

Machen Sie Ihr Leben smart: Dank Miele@home können Sie Ihre Hausgeräte clever vernetzen – für mehr Möglichkeiten.



#### Effiziente Kombination TwinDos® und **SingleWash**

Sehr effizient: Mit TwinDos® und SingleWash sparen Sie bis zu 40 % Waschmittel<sup>5</sup> und bis zu 60 % Energie und Zeit<sup>6</sup>.



#### Geprüfte Hygiene

Dank intensiver Reinigung werden mit AllergoWash mehr als 99,99 %7 der Bakterien entfernt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> modellabhängig <sup>2</sup> ProfiEco Motor Patent EP 2 840 679 <sup>3</sup> siehe auch Glossar. Details entnehmen Sie bitte den Wasserschutzgarantiebedingungen im Garantieheft. <sup>4</sup> Miele@home ist ein separates digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Alle smarten Anwendungen werden durch das System Miele@home ermöglicht. Abhänging von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren.

ggü. automatischer Dosierung ohne SingleWash <sup>6</sup> im Programm "Pflegeleicht 40 °C" ggü. Geräten ohne PowerWash und SingleWash
Getestet auf die Bakterien Escheria coli und Staphylococcus aureus im Programm Pflegeleicht 40 °C mit dem Extra AllergoWash sowie im Programm Baumwolle Hygiene 60 °C. Die Methoden-

 $be schreibung \ finden \ Sie \ unter \ dem \ folgenden \ Link: \ http://www.miele.com/media/ex/com/Testkriterien\_Hygiene-Siegel.pdf$ 

# Welche Wäschepflegeprogramme sind Ihnen wichtig?

### Textilgerechte Spezialprogramme



#### **Auffrischen**

Sanft und glatt: Trockene Wäsche wird ideal auf das Bügeln vorbereitet und aufgefrischt.



#### **Automatic**

Für gemischte Wäsche: Baumwoll- und pflegeleichte Wäsche können Sie bequem in einer Beladung kombinieren.



#### Baumwolle Hygiene

Gut zu wissen: Ein erhöhter Wasserstand und längere Temperaturhaltezeiten töten Keime und Milben zuverlässig ab.



#### Daunen

Volles Volumen: Daunengefüllte Textilien wie Jacken oder Kissen bleiben locker und schön in Form.



#### **Dunkle Wäsche**

Intensive Farben: Durch die sanfte Behandlung behalten dunkle Kleidungsstücke lange ihre intensive Farbe.



#### Express

Schnell aufgefrischt: So sind leicht verschmutzte und kleinere Wäschemengen schnell wieder verfügbar.



#### Finish Dampf

Weniger Bügeln: Das Finish für feuchte, frisch gewaschene Wäsche reduziert den Bügelaufwand um die Hälfte.



#### Gardinen

Strahlend rein: Die automatische Vorwäsche löst bereits Staub und Schmutz, danach folgt die Intensivwäsche.



#### Imprägnieren

Bestmöglicher Effekt: Die thermische Fixierung sorgt für eine optimale wasserabweisende Funktion.



Jeans

Kein Ausbleichen: So behält Jeans-Kleidung lange ihre Farbe ohne unschöne Streifenbildung oder Knitterfalten.



#### Kopfkissen

Herrlich frisch: Selbst große Kopfkissen mit Synthetikfüllung werden wieder wie neu.



#### Oberhemden

Kontra Knitterbildung: Reduziert Falten und erleichtert das Bügeln von Hemdblusen und Oberhemden spürbar.



#### Outdoor

Beste Pflege ohne Funktionsverlust: Hochwertige Outdoor-Textilien behalten ihre Funktionalität bei jedem Wetter.



#### QuickPower

Zeitsparende Pflege: Die Wäsche wird besonders schnell perfekt gewaschen und punktgenau getrocknet.



#### Seide

Glänzende Pflege: Alle Handwäsche-Textilien ohne Wollanteil werden extrem schonend gewaschen und angetrocknet.



#### Sportschuhe

Für Champions: Mit dem schonenden Spezialprogramm werden waschbare Sportschuhe sanft und effektiv gereinigt.



#### Sportwäsche

Das Fitness-Programm: Sportwäsche ist in kürzester Zeit wieder einsatzbereit.



#### Wolle

Kein Einlaufen, kein Verfilzen: Empfindliche Wolltextilien werden besonders schonend und werterhaltend gepflegt.

## Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Waschtrockner WT1 auf einen Blick

## Energieeffizienzklasse für durchgängiges Waschen und Trocknen



Für durchgänginges Waschen und Trocknen wird die Energieeffizienzklasse von A bis G angezeigt.

# Å A

#### Energieeffizienzklasse für Waschen

Für Waschen wird die Energieeffizienzklasse von A bis G angezeigt.

#### Schontrommel mit Beladungsmenge

Zeigt die maximale Beladungsmenge für Waschen sowie durchgängig Waschen und Trocknen.



Schontrommel, 9 kg waschen und 6 kg trocknen

#### Dosiersystem

Zeigt an, über welches automatische Dosiersystem das Gerät verfügt.



Beste Reinigungsergebnisse dank Miele 2-Phasen-System und komfortabler Dosierung.

#### **PowerWash**

Zeigt an, ob das Gerät über das PowerWash System verfügt.



Höchste Waschleistung und Schnelligkeit kombiniert mit höchster Energieeffizienz, für die große und kleine Wäsche.

#### CapDosing<sup>1</sup>

Zeigt an, ob das Gerät über CapDosing verfügt.



Dosieren Sie Spezialwaschmittel, Weichspüler und Additiv einfach mit Portionskapseln.

#### **Fleckenoption**

Zeigt an, ob das Gerät über die Fleckenoption verfügt.



Intensive Reinigung: Der Waschvorgang wird an die Behandlung von Flecken angepasst.

#### Dampffunktionen

Zeigt an, über welche Dampffunktion das Gerät verfügt.



 $50\,\%$  weniger Bügeln — maximale Anwendungsvielfalt: nach einem Wasch- oder Trockenprogramm oder als separates Glättprogramm.

#### PerfectCare

Zeigt an, ob das Gerät über die Funktion PerfectCare verfügt.



Technologie für punktgenaue Wasch- und Trockenergebnisse.

## Waschtrockner

 $^{\rm 1}$  4 x Ultra Phase 1 und 3 x Ultra Phase 2

 $^{2}$  Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht.

(Berechnungsgrundlage: 28 Wochen bei 5 Wäschen/Woche).

schen erhalten Sie beim Einlösen des beiliegenden Gutscheins













Beladurg   Registern   Wascherokn/Incorene   8,0/5,0	Typ-/Verkaufsbezeichnung	WTD 160 WCS <sup>2</sup>	WTI 370 WPM <sup>2</sup>	WTR 860 WPM
Unterschebs/Unterbaufding/Saulentahing	,	8,0/5,0	8,0/5,0	8,0/5,0
Washtrocking mit PerfectCare-Technologic				
Waschitrockner mit PerfectCare-Technologie	. 0, 0			
PerfectDry/Thermoscheudern	0	rechts	rechts	rechts
Schlaudern   Sch				
Schleuderriehzahl	,,			
Max Schlouderdrebzahl   1500   1,600	<u>'</u>	•	•	•
Design   Farbe Drehwohlschalter   Lotosweiß   Lotosweiß/Ring Chrom   -   Farbe Drehwohlschalter   Lotosweiß   Schäg   gerade   Chrom   Chrom		1.500	1.000	1.000
Lotosweii		1.500	1.600	1.600
Blendensuführung   gerade   gerade   gerade   gerade   Graphitgrau Pearlfinish   Chrom   Chr			Lataria i () (Dia a Charan	
Graphitgrau Peaffinish   Chrom   Chr				
DirectSensor weiß, 7-Segment	<u> </u>			
Name	9		_	_
February	1 7	DirectSensor wells, 7-Segment	ComfortSensor wells, 1-zellig	I*I Touch
PowerWash				<b>1</b>
-/-   -/   -/		_ <del>_</del>	- <del>-</del>	
Schontrommel   Schontrommel   Sedicinkomfort   Sedicinkomfort   Sedicinkomfort   Sedicinkomfort   Sedicinkomfort   SteamCare/Vorbugeln   -/-   •/-				
Schonkrommel   Sedienkomfort   Sedienkomfort   Sedienkomfort   Sedienkomfort   Sedienkomfort   SteamCare/Vorbügeln   -/-   9	1 0,	_/_	<b>√</b> /=	<b>V</b> / <b>V</b>
Vernetzung mit Miele@home	<del>_</del>	•	_	
Vernetzung mit Miele@home		·	·	·
SteamCare/Vorbügeln			_	
Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige				
MultiLingua			,	
Trommelbeleuchtung/Beladungsanzeige und Dosierempfehlung AddLoad  ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	, ,,		- <del> </del>	
AddLoad  Fifizienz und Nachhaltigkeit  Energieeffizienzklasse Waschen (A-G)  Energieeffizienzklasse Waschen und Trocknen (A-G)  Mengengenutomatik/Wasermengenzähler/Schaumregulierung  #/-/+  #/*/*	<u> </u>		I ED/	LED/-
Effizienz und Nachhaltigkeit Energieeffizienzklasse Waschen (A-G) Energieeffizienzklasse Waschen und Trocknen (A-G)  Mengenautomatik/Wassermengenzähler/Schaumregulierung  ### ### ### ### ### #### #### ########	9 9 9			
Energieeffizienzklasse Waschen (A-G) Energieeffizienzklasse Waschen und Trocknen (A-G)  Mengenautomatik/Wassermengenzähler/Schaumregulierung		1	1	
Energieeffizienzklasse Waschen und Trocknen (A-G)  Mengenautomatik/Wassermengenzähler/Schaumregulierung  */-/*  */*/*  *	<u> </u>	Δ	Δ	Δ
Mengenautomatik/Wassermengenzähler/Schaumregulierung         ♦/-/◆         ♦/•/◆         ♦/•/◆           Baumwolle/Pflegeleicht/Feinwäsche         •/-/◆         •/•/◆				
### Sicher Haster Wasch - und Trockenprogramme    Baumwolle/Pflegeleicht/Feinwäsche   •/•/•				
Baumwolle/Pflegeleicht/Feinwäsche	9 9 9		1	
QuickPower/Express/ECO 40-60       -/-√+       √/-√+       √/-√+         Oberhemden/Seide/Wolle       +/-/+       -/-√+       √/-√+       √/-√+         Automatic/Dunkle Wäsche/Jeans       -/-/-       +/-√+       √/-/-       √/-/-       √/-/-       √/-/-       √/-/-       √/-/-       √/-/-       √/-/-       √/-/-       √/-/-       √/-/-       √		•/•/•	•/•/•	*/*/*
Derhemden/Seide/Wolle	, e ,			
Automatic/Dunkle Wäsche/Jeans  -/-/-  Sportwäsche/Sportschuhe -/-  Lüften kalt/Lüften warm (nur Trocknen) -/-  Outdoor/Imprägnieren/Auffrischen (Dampf) -/-/-  Kopfkissen/Daunen/Baumwolle Hygiene -/-/-  Wichtigste Wasch- und Trockenoptionen  Einweichen/Vorwäsche/Wasser plus -/-/-  Single/Kurz/AllergoWash -/-/-  Watercontrol-System/Wasterproof-System/Waterproof-Metal  Watercontrol-System/Wasterproof-System/Waterproof-Metal  Watercontrol-System/PIN-Code -/-  Fechnische Daten  Gerätemaße in mm (B x H x T) Gerätetiefe in mm bei geöffneter Tür/ohne Tür (für Unterbau)  Mitgeliefertes Zubehör	, , , ,			
Sportwäsche/Sportschuhe				
Lüften kalt/Lüften warm (nur Trocknen)       -/•       -/•       •/•         Outdoor/Imprägnieren/Auffrischen (Dampf)       -/-/-       •/•/•       •/•/•         Kopfkissen/Daunen/Baumwolle Hygiene       -/-/-       -/•/-       •/•/•         Wichtigste Wasch- und Trockenoptionen       -/-/-       •/•/•       •/•/•         Einweichen/Vorwäsche/Wasser plus       -/-/-       •/•/•       •/•/•         Single/Kurz/AllergoWash       -/•/-       •/•/•       •/•/•         Sicherheit       -/•/-       -/-/	, ,,,			
Outdoor/Imprägnieren/Auffrischen (Dampf)       -/-/-       •/•/•       •/•/•         Kopfkissen/Daunen/Baumwolle Hygiene       -/-/-       -/•/-       •/•/•         Wichtigste Wasch- und Trockenoptionen       •/•/•       •/•/•         Einweichen/Vorwäsche/Wasser plus       -/-/-       •/•/•       •/•/•         Single/Kurz/AllergoWash       -/•/-       •/•/•       •/•/•         Sicherheit       •/-/-       -/-/- <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				
Kopfkissen/Daunen/Baumwolle Hygiene         -/-/-         -/-/-         •/•/-           Wichtigste Wasch- und Trockenoptionen         -/-/-         •/•/•         •/•/•           Einweichen/Vorwäsche/Wasser plus         -/-/-         •/•/•         •/•/•           Single/Kurz/AllergoWash         -/•/-         •/•/•         •/•/•           Sicherheit         -/-/-	, , ,			
Wichtigste Wasch- und Trockenoptionen	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
Einweichen/Vorwäsche/Wasser plus	1 7 7			
Single/Kurz/AllergoWash		_/_/_	*/*/*	*/*/*
Sicherheit         Image: Control System (Wasterproof System) (Wasterproof System				
Watercontrol-System/Wasterproof-System/Waterproof-Metal         ◆/─/─         ─/─/◆         ─/─/◆           Kindersicherung/PIN-Code         ─/◆         ─/◆         ─/◆           Technische Daten         S96 x 850 x 637         596 x 850 x 637         596 x 850 x 637           Gerätenaße in mm (B x H x T)         596 x 850 x 637         596 x 850 x 637         596 x 850 x 637           Gerätetiefe in mm bei geöffneter Tür/ohne Tür (für Unterbau)         1.055/─         1.055/─         1.055/601	0, , 0			
Kindersicherung/PIN-Code         −/◆         −/◆         −/◆           Icechnische Daten         596 x 850 x 637         1.055/−		•/-/-	-/-/•	_/_/ <b>•</b>
Technische Daten         596 x 850 x 637         1.055/-0         1.05	, , , , , , , ,			
Gerätemaße in mm (B x H x T)       596 x 850 x 637       596 x 850 x 637       596 x 850 x 637         Gerätetiefe in mm bei geöffneter Tür/ohne Tür (für Unterbau)       1.055/-       1.055/-       1.055/601         Mitgeliefertes Zubehör       1.055/-       1.055/-       1.055/-       1.055/-	<u> </u>			
Gerätetiefe in mm bei geöffneter Tür/ohne Tür (für Unterbau) 1.055/- 1.055/- 1.055/601  Mitgeliefertes Zubehör 1.055/-		596 x 850 x 637	596 x 850 x 637	596 x 850 x 637
Mitgeliefertes Zubehör				
	9 , , , ,			
5 Caps/UnraPhase L±7 =/- •/-	3 Caps/UltraPhase 1+2	_/_	<b>♦/</b> =	<b>◆/</b> ◆

## Waschtrockner







Å D

































Typ-/Verkaufsbezeichnung	WTR 870 WPM	WTW 870 WPM
Beladung in kg beim Waschen/Trocknen	8,0/5,0	9,0/6,0
Bauform		
Unterschiebbar/Unterbaufähig/Säulenfähig	♦/-/♦	<b>◆</b> /−/−
Türanschlag	rechts	rechts
Waschtrockner mit PerfectCare-Technologie		
PerfectDry/Thermoschleudern	<b>*</b> / <b>*</b>	<b>*/*</b>
Automatisches Flusen ausspülen	•	•
Schleudern		
Max. Schleuderdrehzahl	1.600	1.600
Design		
Farbe Drehwahlschalter		
Blendenausführung	schräg	schräg
Türdesign	Chrom	Chrom
Display	M Touch	M Touch
Reinigungsleistung		
TwinDos	•	<u> </u>
PowerWash	•	<u> </u>
CapDosing/Fleckenoption		
Wäscheschonung		
Schontrommel	•	<u> </u>
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	•	<u> </u>
SteamCare/Vorbügeln		
Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	<u>*/*/*</u>	
MultiLingua	•	<u> </u>
Trommelbeleuchtung/Beladungsanzeige und Dosierempfehlung	LED/	LED/+
AddLoad	•	<u> </u>
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse Waschen (A-G)	A	A
Energieeffizienzklasse Waschen und Trocknen (A-G)	D	<u>D</u>
Mengenautomatik/Wassermengenzähler/Schaumregulierung	*/*/*	*/*/*
Wichtigste Wasch- und Trockenprogramme		
Baumwolle/Pflegeleicht/Feinwäsche	*/*/*	
QuickPower/Express/ECO 40-60	<u>*/*/*</u>	*/*/*
Oberhemden/Seide/Wolle		<u>*/*/*</u>
Automatic/Dunkle Wäsche/Jeans		
Sportwäsche/Sportschuhe		•/•
Lüften kalt/Lüften warm (nur Trocknen)		
Outdoor/Imprägnieren/Auffrischen (Dampf)		
Kopfkissen/Daunen/Baumwolle Hygiene	*/*/ <b>*</b>	*/ <b>*</b> /*
Wichtigste Wasch- und Trockenoptionen		. / . / .
Einweichen/Vorwäsche/Wasser plus		<u>•/•/•</u>
Single/Kurz/AllergoWash	*/*/*	*/*/*
Sicherheit	/ /*	/ /*
Watercontrol-System/Wasterproof-System/Waterproof-Metal		<u>-/-/</u> ◆ -/•
Kindersicherung/PIN-Code	<b>-/</b> ◆	<i>−/</i> <b>▼</b>
Technische Daten	E06 v 050 v 627	596 x 850 x 714
Gerätemaße in mm (B x H x T)  Gerätetiefe in mm bei geöffneter Tür/ohne Tür (für Unterbau)	596 x 850 x 637 1.055/–	1.132/-
	1.000/-	1.152/-
Mitgeliefertes Zubehör 3 Caps/UltraPhase 1+2	*/ <b>*</b>	•/•
o oupoj otilar nase ±12	÷/ •	*/ *

# Nützliche Informationen im Detail

## Das Glossar der Waschtrockner WT1

#### AddLoad

Ob Jeans, Bluse oder nur eine Socke: Dank der Funktion AddLoad können Sie vergessene Wäsche bis kurz vor Ende des Waschprozesses einfach hinzufügen. So können Sie Textilien auch nur zum Spülen oder Schleudern ergänzen oder entnehmen. Dadurch gestalten Sie Ihren Alltag maximal flexibel.

### Auf 20 Jahre Lebensdauer getestet1

Während manche Automotoren 3000 Stunden getestet werden, testen wir konstante Performance mit bis zu 10.000 Stunden.<sup>1</sup> Tag und Nacht. Umfassend und präzise. Um Ihnen herausragende Ergebnisse zu garantieren, Jahr für Jahr.

### Automatische Waschmitteldosierung TwinDos®2

Automatisch dosieren mit TwinDos® ist nicht nur praktisch, sondern garantiert gleichzeitig perfekte Reinheit: Mit UltraPhase 1 und 2 wird Ihr Gerät zum besten Flüssigwaschmittel-System. TwinDos® dosiert UltraPhase 1 und 2 zum jeweils optimalen Zeitpunkt in den Waschprozess und erzielt so höchste Waschwirkung. Zudem übernimmt TwinDos® die Dosierung so präzise, dass Sie gegenüber einer manuellen Dosierung bis zu 30 % Waschmittel einsparen können³.

### Beladungsanzeige und Dosierempfehlung

Diese intelligente Funktion hilft Ihnen, den Waschtrockner nicht zu überladen und Waschmittel optimal zu dosieren. Das Gerät misst beim Beladen die aktuelle Wäschemenge und zeigt Ihnen an, wie viel Wäsche Sie noch zuladen können. Zusätzlich erhalten Sie im Display eine Empfehlung für die optimale Waschmitteldosierung. So waschen Sie stets umweltfreundlich und mit besten Ergebnissen.

### Dampfsystem SteamCare

SteamCare von Miele erleichtert Ihnen die Wäschepflege. Mit dem Programm Auffrischen können Sie Gerüche kurz getragener Textilien zuverlässig entfernen — ohne sie zu waschen. So verleihen Sie Ihrer Kleidung eine angenehme Frische. Bereits gewaschene Textilien lassen sich dank des Programms FinishDampf in der Maschine glätten — das spart bis zu 50 % Bügelaufwand und sorgt für mehr Freiheiten.

### Effiziente Kombination TwinDos® und SingleWash

Sparsam in allen Lebenslagen: Durch das perfekte Zusammenspiel des automatischen Dosiersystems TwinDos® mit der exzellenten Reinigungsleistung von PowerWash waschen Sie maximal effizient. Auch Einzelteile lassen sich sparsam waschen — dank des praktischen Extras SingleWash. Dadurch sparen Sie bei jeder Anwendung bis zu 40 % Waschmittel<sup>4</sup> sowie bis zu 60 % Energie und Zeit<sup>5</sup>.

### Energieeffizienzklasse

Miele Waschtrockner arbeiten energie- und zeitsparend. Beim Waschen erreichen alle Modelle die höchste Energieeffizienzklasse A. Im Trockenprozess wird die klassische Kodensationstechnologie für kurze Laufzeiten eingesetzt.

### Fleckenoption

Dank der Fleckenoption wird der Programmablauf auf die Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen angepasst. So wird z. B. eine Vorwäsche zugeschaltet und die Hauptwäsche verlängert. Bei der Basisvariante können Sie aus sieben Fleckenarten eine auswählen. Die Topvariante<sup>6</sup> bietet sogar 23 verschiedene Flecken, von denen sich bis zu drei gleichzeitig anwählen lassen. Außerdem erhalten Sie nützliche Tipps und Hinweise auf dem Display.

## Flusen ausspülen

Flusen, die nach dem letzten Trocknen im Gerät verblieben sind, werden mit diesem Programm restlos ausgespült. Kondenskanal, Laugenbehälter und Waschtrommel sind nach wenigen Minuten absolut flusenfrei. So werden Textilverfärbungen durch verschleppte Flusen sicher vermieden.

#### Geprüfte Hygiene

Mit Miele wird Ihre Wäsche nicht nur sauber, sondern auch hygienisch rein: Mehr als 99,99 % der E.coli- sowie S.aureus-Bakterien werden im Programm "Pflegeleicht 40 °C" mit dem Extra Allergo-Wash sowie - wenn im Modell vorhanden - im Programm "Baumwolle Hygiene 60 °C" sicher entfernt. Die Wirksamkeit wurde von der Hochschule Rhein-Waal bestätigt.<sup>7</sup>

### Miele@home8

Mit unserem innovativen System Miele@home, schöpfen Sie das Potential Ihrer Miele Geräte voll aus und machen Ihren Alltag noch smarter. Alle intelligenten Miele Hausgeräte lassen sich komfortabel und sicher vernetzen. Die Bedienung ist einfach — ob mit der Miele App, per Sprachsteuerung oder durch die Integration in bestehende Smart Home Lösungen. Die Vernetzung erfolgt über den heimischen WLAN-Router und die Miele Cloud.

### **PowerWash**

Miele Waschtrockner mit PowerWash erzielen beste Reinigungsergebnisse und arbeiten gleichzeitig extrem sparsam, selbst bei kleinen Waschladungen. Die innovative Waschtechnologie Spin&Spray stellt einen besonders niedrigen Wasserstand sicher, wodurch wesentlich weniger Aufheizenergie benötigt wird.

### MultiLingua

Ihr Gerät kann Hinweise und Anzeigen in mehreren Sprachen darstellen, damit Sie alle Informationen verstehen. Wählen Sie im Sprachmenü einfach die gewünschte Sprache. Ein Fähnchen weist Ihnen den Weg. So finden Sie ganz einfach dorthin – selbst wenn einmal eine Sprache eingestellt ist, die Sie nicht verstehen.

### PerfectCare-Technologie

Dank des perfekten Zusammenspiels vier innovativer Funktionen genießen Sie immer optimale Wasch-und Trockenergebnisse. Die Miele Schontrommel sorgt für eine behutsame Behandlung Ihrer Lieblingskleidung. Mit PerfectDry und Thermoschleudern erreichen Sie punktgenaue Trockenergebnisse — und das besonders ökologisch. Und auch ein manuelles Flusenentfernen ist mit PerfectCare nicht mehr erforderlich — denn das übernimmt Ihr Miele Gerät automatisch.

### CapDosing9

Spezielle Anwendungen für Ihre Wäsche können Sie mit Miele Portionskapseln lösen. Diese bestehen zu 100 % aus recyceltem Plastik und werden in das Weichspülerfach eingesetzt. Dadurch wird Ihr Waschmittel perfekt für einen Waschvorgang dosiert — eine Über- oder Unterdosierung ist nicht mehr möglich. Zur Wahl stehen 6 Spezialwaschmittel, 3 Weichspüler, das Imprägniermittel ImpraProtect, der Booster für starke Verschmutzungen und CottonRepair.

#### ProfiEco Motor<sup>10</sup>

Der ProfiEco Motor von Miele ist ein leistungsstarker Inverter Antrieb und dazu noch besonders sparsam und leise. Da der Motor elektronisch gesteuert wird, benötigt er keine Kohlebürsten und ist damit verschleißfrei. Für eine effiziente und komfortable Wäschepflege, viele Jahre lang.

#### QuickPower

Dank der Funktion QuickPower genießen Sie maximale Freiheit. Denn die innovative Waschtechnologie Spin&Spray sorgt für noch kürzere Programmlaufzeiten. Ihre Wäsche wird kurz angeschleudert und über die Umflutung mit Wasser besprüht. So können Sie in nur 49 Minuten 4 kg Wäsche waschen – und das mit gewohnt exzellenter Waschund Spülleistung. Zusammen mit dem Trockenprogramm benötigt Ihr Miele Waschtrockner noch nicht einmal drei Stunden.

### Schontrommel

Durch die wabenförmige Oberflächenstruktur der Miele Schontrommel bildet sich ein feiner Wasserfilm zwischen der Trommelwand und den Textilien. Darauf gleitet die Wäsche ganz sanft und wird so optimal geschont. Durch die verkleinerten und am Rand polierten Durchtrittsöffnungen bleiben Ihre Textilien von Noppen und Fadenziehern verschont. Fremdkörper wie Büroklammern oder BH-Bügel können nicht mehr in die Laugenpumpe gelangen.

#### Single

Spontan Ihr Lieblingsteil waschen und trocknen in unter einer Stunde? Dank des neuen Extras Single ist dies jetzt möglich. Wählen Sie das passende Programm und Ihr Lieblingsteil ist in unter einer Stunde sauber und trocken. So können Sie auch kurz vor einer Verabredung oder einem Meeting Ihre Kleidungsstücke noch in den Miele Waschtrockner geben.

### Thermoschleudern

Vor dem Trocknen werden die Textilien im warmen Luftstrom bewegt und stufenweise geschleudert. Dadurch wird der Wassergehalt der Wäsche schon vor dem eigentlichen Trocknen reduziert – das spart Zeit und Strom.

### Virus-Hygiene in Gold

Mit Miele wird Ihre Wäsche nicht nur sauber, sondern auch hygienisch rein: Mehr als 99,99 %<sup>11</sup> der E.coli- sowie S.aureus-Bakterien werden im Programm "Pflegeleicht 40 °C" mit dem Extra Allergo-Wash sowie - wenn im Modell vorhanden - im Programm "Baumwolle Hygiene 60 °C" sicher entfernt.

Durch die Kombination unserer automatischen Waschmitteldosierung mit UltraPhase und der speziellen PowerWash Technologie werden sogar mehr als 99,9  $\%^{12}$  der Viren aus Ihrer Kleidung entfernt. Die Wirksamkeit wurde von den Hochschulen Rhein-Waal und Albstadt-Sigmaringen bestätigt.

### Wasserschutzgarantie<sup>13</sup>

Für sämtliche Wasserschutz-Systeme gewährt Ihnen Miele Schutz für Ihr Zuhause – und das 20 Jahre lang. Sollte also einmal ein Sachschaden als Folge eines Defekts am Wasserschutz-System entstehen, sind Sie garantiert abgesichert<sup>14</sup>. Miele übernimmt im Rahmen der Wasserschutzgarantiebedingungen die Kosten für die daraus entstandenen Sachschäden. Voraussetzung ist eine fachgerechte Installation

### Watercontrol-System (WCS)

Das Watercontrol-System (WCS) kontrolliert mit einem Wasserstandsensor den Wassereinlauf. Wird der normale Wasserstand nicht in angemessener Zeit erreicht, stoppt der Zulauf. Sollte im Inneren des Gerätes Wasser austreten, wird das Zulaufventil im Gerät geschlossen und das Wasser im Laugenbehälter abgepumpt. Ein Schwimmerschalter in der Bodenwanne erkennt zusätzlich auslaufendes Wasser.

### Waterproof-Metal (WPM)

Durch Wasserstandsensor und Schwimmerschalter bietet WPM höchsten Schutz vor Wasserschäden. Der Zulaufschlauch ist zusätzlich mit Metall umflochten und somit auch vor Beschädigungen von außen geschützt. Dieses platzsparende Wasserschutzsystem ist besonders praktisch für Waschtrockner oder Toplader, die oftmals in beengten Aufstellsituationen stehen.

- <sup>1</sup> Während der Entwicklungsphase der Waschtrocknerserie WT1 hat Miele Modelle & Kernkomponenten mit 5000 Wasch- und 4000 Trockengängen (= 5 Wasch- und 4 Trockengänge p. Woche für 50 Wochen p.a.) in div. Programmen getestet. Mehr: miele.at/20jahre <sup>2</sup> TwinDos® Patent: EP 2 785 205
- <sup>3</sup> Gemäß Prüfung Öko-Institut e.V. vom 06.09.2013 "Einsparpotenziale durch automatische TwinDos® Dosierung bei Waschmaschinen".
- <sup>4</sup> ggü. automatischer Dosierung ohne SingleWash
- <sup>5</sup> imProgramm Pflegeleicht 40 °C ggü. Geräten ohne PowerWash und SingleWash

<sup>6</sup> Alle Modelle mit M Touch.

- $^7$  Getestet auf die Bakterien Escheria coli und Staphylococcus aureus im Programm Pflegeleicht 40°C mit dem Extra AllergoWash sowie im Programm Baumwolle Hygiene 60 °C. Die Methodenbeschreibung finden Sie unter dem folgenden Link:
  http://www.miele.com/media/ex/com/Testkriterien\_Hygiene-Siegel.pdf

  Miele@home ist ein separates digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Alle smarten Anwendun-
- gen werden durch das System Miele@home ermöglicht. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren.
- <sup>9</sup> CapDosing Patent: EP 2 365 120 <sup>10</sup> ProfiEco Motor Patent: EP 2 840 679
- <sup>11</sup> Getestet auf die Bakterien Escheria coli und Staphylococcus aureus im Programm Pflegeleicht 40°C mit dem Extra AllergoWash sowie im Programm Baumwolle Hygiene 60°C. Die Methodenbeschreibung finden Sie unter dem folgenden Link:

http://www.miele.com/media/ex/com/Testkriterien Hygiene-Siegel.pdf

- <sup>12</sup> Wissenschaftlich von der Hochschule Albstadt-Sigmaringen untersucht und mit dem Label in Gold vom Institut für integrative Hygiene und Virologie - InFluenc\_H - ausgezeichnet. Gilt für alle Modelle mit TwinDos® und PowerWash im Programm Baumwolle Hygiene 60°C und dem Extra AllergoWash. Die Methodenbeschreibung finden Sie unter dem folgenden Link: https:// www.miele.com/wa-c
- <sup>13</sup> Details entnehmen Sie bitte den Wasserschutzgarantiebestimmungen im Garantieheft.
- <sup>14</sup> Die Haftung aus dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt



In unserem Onlineshop finden Sie praktisches Zubehör für Ihre Wäschepflegegeräte und exklusives Waschmittel für Ihre Wäsche:

# miele.at



# Zubehör für Wäschepflegegeräte



### Wasch-Trocken-Säule

Wenn der Platz für eine Aufstellung nebeneinander nicht ausreicht, lassen sich die meisten Miele Waschmaschinen und Trockner platzsparend zu einer Säule kombinieren. Bei dieser Lösung steht die Waschmaschine immer unten.

Zum stabilen Verbinden bietet Miele verschiedene Zwischenbausätze. Einige – z. B. der WTV 611 – sind mit einer praktischen Schublade ausgestattet. Hier können z. B. Zubehörteile aufbewahrt werden, oder der Wäschekorb kann zum komfortablen Be- und Entladen des Trockners abgestellt werden.



### Unterbausockel mit Schublade

Zum ergonomischen Beladen von Waschmaschine und Trockner können die Geräte auf einem eigenen Sockel platziert werden. Durch eine Sockelhöhe von 35 cm können die Textilien ohne lästiges Bücken Be- und Entladen werden. Zur sicheren Aufstellung wird das Gerät fest mit dem Sockel verbunden. Die integrierte Schublade mit Push-Pull-Öffnung bietet zusätzlichen Stauraum für z. B. Waschmittel oder Duftflakons. Dank der Antirutschmatte kann das Zubehör beim Öffnen und Schließen nicht verrutschen.

# Zubehör für Wäschepflegegeräte



### Wasch-Trocken-Verbindungssatz WTV 511

Mit integrierter Schublade für eine besonders komfortable Wasch-Trocken-Säule

- · Viel Stauraum in der Schublade mit Push-Pull-
- Für Trockner der T1 ChromeEdition
- Zur Kombination mit Waschmaschinen der W1 ChromeEdition und WhiteEdition
- Zur Kombination mit Waschtrockern WT1 (außer WTZH/WTW)
- Höhe WTV: 12 cm
- Farbe: Lotosweiß M.-Nr. 9351780



### Wasch-Trocken-Verbindungssatz WTV 501

Für eine platzsparende und sichere Aufstellung zu einer Wasch-Trocken-Säule

- Für Trockner der T1 ChromeEdition
- Zur Kombination mit Waschmaschinen der W1 ChromeEdition und WhiteEdition
- Zur Kombination mit Waschtrockern WT1 (außer WTZH/WTW)
- · Höhe WTV: 2,5 cm
- · Farbe: Lotosweiß M.-Nr. 9256130



### Wasch-Trocken-Verbindungssatz WTV 512

Mit integrierter Schublade für eine besonders komfortable Wasch-Trocken-Säule

- Viel Stauraum in der Schublade mit Push-Pull-Funktion
- Für Trockner der T1 WhiteEdition
- Zur Kombination mit Waschmaschinen der W1 ChromeEdition und WhiteEdition
- Zur Kombination mit Waschtrockern WT1 (außer WTZH/WTW)
- Höhe WTV: 12 cm
- Farbe: Lotosweiß

M.-Nr. 9351790



### Wasch-Trocken-Verbindungssatz **WTV 611**

Mit integrierter Schublade für eine besonders komfortable Wasch-Trocken-Säule

- Viel Stauraum in der Schublade mit Push-Pull-Funktion
- Für Trockner der T2 Nova Edition
- Passt zu allen Waschmaschinen der W2 Nova Edition sowie der Generation W1
- WTV-Höhe: 14,5 cm
- Farbe: Lotosweiß

M.-Nr. 11697970



### Wasch-Trocken-Verbindungssatz WTV 502

Für eine platzsparende und sichere Aufstellung zu einer Wasch-Trocken-Säule

- Für Trockner der T1 WhiteEdition
- Zur Kombination mit Waschmaschinen der W1 ChromeEdition und WhiteEdition
- Zur Kombination mit Waschtrockern WT1 (außer WTZH/WTW)
- · Höhe WTV: 2,5 cm
- Farbe: Lotosweiß

M.-Nr. 9256140

### Wasch-Trocken-Verbindungssatz **WTV 601**

Für eine platzsparende und sichere Aufstellung zu einer Wasch-Trocken-Säule

- Für Trockner der T2 Nova Edition
- · Passt zu allen Miele Waschmaschinen der W2 Nova Edition sowie der Generation W1
- WTV-Höhe: 2,5 cm
- Farbe: Lotosweiß

M.-Nr. 11697960



### Unterbausockel mit Schublade WTS 610

Mit integrierter Schublade für Zubehör z. B. Waschmittel oder Duftflakons

- Komfortableres Be- und Entladen durch erhöhten
- Kein Verrutschen des Inhaltes dank Antirutschmatte • Für Waschmaschinen: W2 Nova Edition und alle W1
- Für Waschtrockner: WT1 (außer WTZH/WTW)
- Für Trockner: T2 Nova Edition und alle T1
- Nicht geeignet für Säulenaufstellung
- Nicht geeignet für Geräte tiefer als 65 cm
- · Höhe WTS: 35 cm
- · Farbe: Lotosweiß M.-Nr. 12349900



### Unterbausatz UBS W1/G

Für einen sicheren Unterbau von Waschmaschinen • Unterbau in niedrige Nischen (ab 82 cm) - ersetzt

- den Gerätedeckel
- Für Waschmaschinen der W1 ChromeEdition mit gerader Blende
- Für Waschtrockner WT1 mit gerader Blende M.-Nr. 9709940




### Unterbausatz UBS T1/G

Für einen sicheren Unterbau von Trocknern

- Unterbau in niedrige Nischen (ab 82 cm) ersetzt den Gerätedeckel
- Für Trockner der T1 ChromeEdition mit gerader Blende

M.-Nr. 9710050



# Wartungsservice

# Wenn Werterhalt zur Philosophie gehört

Mit der Entscheidung für erstklassige, langlebige Miele Geräte haben Sie eine ausgezeichnete Wahl getroffen. Damit Sie stets und für eine sehr lange Zeit Freude an Ihren Geräten haben, bietet Ihnen Miele einen exklusiven Wartungsservice.

Im Rahmen dieses Services werden Ihre Miele Geräte durch unseren Werkskundendienst professionell gepflegt. Mit einem speziell von Miele entwickelten Diagnose-System überprüfen wir Ihre Geräte und bringen sie auf den neuesten Stand.

Neben der Untersuchung der Gerätefunktionen werden Ihre Geräte zudem mit Miele Pflegeprodukten intensiv gereinigt. Zudem erhalten Sie wertvolle Tipps zur Bedienung Ihres Miele Gerätes.

## Werterhalt Ihrer Geräte

Durch intensive Reinigung und Pflege vom Miele Experten sind Ihre Geräte stets in einem einwandfreien Zustand.

## Perfekte Ergebnisse

Mit regelmäßiger Pflege und Funktionsprüfung sowie Programmupdates erzielen Sie jederzeit beste Ergebnisse.

# Wertvolle Tipps

Die Miele Experten stehen Ihnen mit Tipps und Tricks rund um die optimale Anwendung Ihrer Geräte zur Verfügung.

# Miele Werkskundendienst

# Ihr Partner für alle Servicefälle

Mit dem Kauf eines Miele Gerätes entscheiden Sie sich für Langlebigkeit und beste Qualität. Sollten Sie dennoch einmal Hilfe benötigen, hilft Ihnen der Miele Kundenservice schnell und zuverlässig weiter.

Die Reparatur eines hochwertigen Miele Gerätes ist auch mit zunehmendem Gerätealter sinnvoll und ist eine bewusste Entscheidung für mehr Nachhaltigkeit.

Unter ausgezeichnetem Service verstehen wir nicht nur die kompetente Hilfe im Reparaturfall. Miele betreut Sie vielmehr von der Lieferung und Installation Ihrer Geräte bis hin zur Inbetriebnahme.

### Immer in Ihrer Nähe

Miele Service-Techniker und ausgewählte Servicepartner sind landesweit vertreten und können in kürzester Zeit bei Ihnen sein

#### Kompetent


Unsere Service-Techniker sind spezialisiert auf die Reparatur von Miele Hausgeräten. Somit ist eine schnelle und fachgerechte Reparatur gewährleistet.

### Nachhaltig und effizient

Dank intelligenter Vorbereitung erledigen wir 90 % aller Servicefälle bereits beim ersten Einsatz. Das spart Ihnen nicht nur Zeit, sondern schützt auch die Umwelt - denn eine zweite Anfahrt wird vermieden.

### Sichere Ersatzteilversorgung

Von Miele Original-Ersatzteilen können Sie nicht nur die sprichwörtliche Miele Qualität erwarten, sondern auch eine schnelle Verfügbarkeit – auch viele Jahre nach dem Kauf Ihres Gerätes.





# Individuelle Produktberatung

## Wenn Information zum Erlebnis wird

Miele Geräte sind hochwertig und innovativ – damit treffen Sie die beste Wahl. Damit Sie noch mehr Freude an Ihren Geräten und deren zahlreichen Funktionen haben, möchte Miele Ihnen ein attraktives Angebot vorstellen: die individuelle Produktberatung.

Diesen Service passen wir ganz individuell an Ihre Wünsche an. Dabei beraten wir Sie umfassend rund um die Funktionen und die optimale Nutzung Ihrer Miele Geräte bei Ihnen zu Hause.

Gemeinsam stellen wir bei Ihren Geräten Ihre Lieblingsprogramme ein, erklären Ihnen spezielle Funktionen und geben Hinweise zur Pflege und Bedienung. Wir zeigen Ihnen auch, wie Sie ganz einfach die besten Ergebnisse erzielen können und geben Ihnen dazu einige wertvolle Tipps — damit Sie immer und für lange Zeit Freude an Ihren Miele Geräten haben.

## Persönliche Beratung

Miele Experten beraten Sie ganz individuell — bei Ihnen zu Hause, an Ihren Geräten.

## Einstellung Ihrer Lieblingsprogramme

Durch individuelle Programmierung können Ihre Geräte perfekt an Ihre Bedürfnisse und Gewohnheiten angepasst werden.

# Tipps & Tricks für perfekte Ergebnisse

Sie erhalten hilfreiche Hinweise für die Bedienung und Pflege Ihrer Geräte.

# Miele Club

# Ihre exklusiven Vorteile

Sie möchten noch tiefer in die faszinierende Welt von Miele eintauchen? Dann werden Sie Mitglied im Miele Club: Einfach anmelden und ab sofort alle Stammkunden-Vorteile genießen!

Die Mitgliedschaft ist kostenlos und Sie gehen keinerlei Verpflichtungen ein. Melden Sie sich jetzt an und registrieren Sie Ihre Miele Geräte mittels Eingabe der Seriennummer.

Jetzt anmelden unter: miele.at/club



### Willkommensgeschenk

Als Dankeschön für Ihre Registrierung erhalten Sie einmalig 10 % Rabatt auf Zubehör und Reinigungsmittel im Miele Online Shop.

### **Exklusive Angebote**

Freuen Sie sich auf Vorteile und Angebote per E-Mail, die ausschließlich für Miele Club Mitglieder gelten.

### Happy Birthday

An Ihrem Geburtstag überrascht Miele Sie mit einem kleinen Präsent.

### Miele Zufriedenheits-Versprechen

Sollten Sie wider Erwarten mit Ihrem Miele Gerät nicht  $100\,\%$  zufrieden sein, können Sie dieses innerhalb von vier Wochen nach Kauf umtauschen<sup>1</sup>.

### Miele Newsletter

Tolle Angebote und aktuelle Informationen zu den Miele Innovationen finden Sie als Club Mitglied in Ihrem Posteingang. Zusätzlich erhalten Sie praktische Tipps rund um Haushalt und Küche.

Vom Zufriedenheits-Versprechen ausgenommen sind Planungsfehler, Sonderanfertigungen, Zubehör sowie Dunstabzugshauben. Nähere Informationen unter miele.at/club





# Mit allen Sinnen (er)leben

# Die Miele Experience Center in Graz, Wien und Salzburg

## **Unsere Showrooms**

Die Miele Experience Center in Graz, Wals bei Salzburg und Wien setzen neue Maßstäbe in der Gerätepräsentation: Das hochwertige und elegante Ambiente der Miele Experience Center macht die Philosophie der Marke spürbar. Entdecken Sie herausragende Miele Qualität und ausgezeichnetes Miele Design — erleben Sie mit allen Sinnen, was Miele zu bieten hat.

## Individuelle Beratung und Produktinformation

Sehen Sie sich in den Miele Experience Centern in Ruhe um und lassen Sie sich von unseren Spezialisten beraten. Gemeinsam finden wir die passenden Geräte für Ihren Bedarf.

Da wir uns gerne für Sie persönlich Zeit nehmen möchten, bitten wir um telefonische Voranmeldung.

## Kochvorführungen & Veranstaltungen

In den Aktivküchen können Sie die hochwertigen Miele Dialoggarer, Herde, Backöfen, Mikrowellengeräte und Dampfgarer in der Praxis kennenlernen. Besuchen Sie eine unserer regelmäßig stattfindenden Kochvorführungen und Sie werden im Handumdrehen von der Benutzerfreundlichkeit und Leistungsfähigkeit der Miele Geräte überzeugt sein.

Bei unseren Kochkursen können Sie sich von Profiköchen wertvolle Tipps und Tricks holen. Interessante Vorträge runden unser Veranstaltungsangebot ab.

# Informationen und Anmeldung zu unseren Veranstaltungen

in Dornbirn, Graz, Linz, Innsbruck, Salzburg, St. Pölten und Wien.


miele.at/events







### Miele Experience Center Showrooms | Verkauf | Beratung | Events



Mo-Fr 9.00-18.00 Uhr Sa 9.00-13.00 Uhr

Vorarlberger Allee 31 1230 Wien

Mo-Fr 9.00-18.00 Uhr Sa 9.00-13.00 Uhr

Mariahilfer Straße 136 1150 Wien

Mo-Fr 10.00-18.00 Uhr Sa 9.00-13.00 Uhr

Am Eisernen Tor 2

Mo-Fr 9.00-18.00 Uhr Sa 9.00-13.00 Uhr

### Zentrale

Miele Gesellschaft m. b. H. Mielestraße 1 5071 Wals bei Salzburg

Telefon: 050 800 800\* E-Mail: info@miele.at www.miele.at







### Individuelle Beratung und Produktinformation

In den Miele Experience Centern können Sie sich in Ruhe umsehen und beraten lassen. Da wir uns gerne für Sie persönlich Zeit nehmen möchten, bitten wir um Terminvereinbarung.

# Kontakt 050 800 800\* info@miele.at

# Produktinformationen, Kundenservice

Mo-Fr 08.00-17.00 Uhr

### Werkskundendienst

Mo-Fr 08.00-17.00 Uhr Sa 09.00-17.00 Uhr **www.miele.at/service** 

Informationen & Miele Online Shop www.miele.at

Newsletter abonnieren www.miele.at/newsletter



Techniker online buchen miele.at/technikerbuchung

\*Gebühren im Mobilnetz betreiberabhängig.

Bei den angeführten Preisen handelt es sich um Verkaufspreise in EURO inkl. MwSt., deren jederzeitige Änderung, insbesondere infolge von Satz- bzw. Druckfehlern, Irrtum und Kostenänderungen, ausdrücklich vorbehalten bleibt.