

LIMITLESS LIGHTING

NEWS 2025



PENTA



PENTA BY AURALIS

Auralis è il primo polo industriale integrato, nell'ambito dell'illuminazione.

Una realtà tutta italiana, in grado di soddisfare ogni genere di esigenza di illuminazione, che si tratti di soluzioni tecniche indoor o outdoor, di progetti per il residenziale o per il contract, di collezioni di design contemporaneo o nell'ambito dei grandi classici. Un gruppo di eccellenze unico, verticale e completo, che definisce una nuova era del settore illuminotecnico, attraverso una forte propensione all'innovazione tecnologica, una costante ricerca della bellezza ed una missione ben chiara, volta alla promozione della cultura della luce come strumento per migliorare la qualità della vita delle persone.

—

Auralis is the first integrated industrial hub in the lighting field.

Auralis is an all-Italian reality that satisfies all kinds of lighting needs, whether it's indoor or outdoor technical solutions, residential and contract projects, contemporary design collections or just great classics. A unique, vertical and comprehensive group of excellence which defines a new era in the lighting sector through a strong drive for technological innovation, the pursuit for beauty, and a clear mission aimed at promoting the culture of light as a tool to improve the quality of people's lives.



PENTA



CASTALDI



ARREDOLUCE





La costante ricerca della qualità e la cura per il dettaglio hanno reso Penta un'azienda da un design contemporaneo e raffinato. Nel corso della sua storia ha saputo trasformare le visioni dei più rinomati designer in oggetti unici, dove la forma e la funzionalità si fondono in un equilibrio armonioso. Oggi, affidandosi a nuovi talenti, l'azienda conserva saldamente la propria identità.

The constant pursuit of quality and attention to detail have made Penta a company with contemporary and refined design. Throughout its history, it has been able to transform the visions of the most renowned designers into unique objects, where form and functionality blend in a harmonious balance. Today, by entrusting itself to new talents, the company firmly retains its own identity.

L'innovazione nel rispetto della tradizione ci apre a nuovi orizzonti linguistici, a strade inedite da percorrere e a sogni da realizzare.

Il nostro sguardo è puntato verso un design elegante che si integra armoniosamente con lo stile di vita contemporaneo.

La nostra filosofia si distingue per il rigore, la precisione e la cura dei dettagli che caratterizzano ogni singolo prodotto. Il nostro patrimonio genetico, le nostre idee e l'artigianalità italiana costituiscono il cuore pulsante della nostra produzione, ma le nostre ambizioni abbracciano l'intero mondo.

Innovation, steeped in tradition, unveils new linguistic horizons, uncharted pathways to explore, and dreams waiting to be realized.

Our vision is set on elegant design seamlessly blending with modern lifestyles.

Our philosophy stands out for its exactitude, precision, and meticulous attention to detail imbued in every product. Rooted in our genetic heritage, nurtured by Italian craftsmanship, and fueled by our ideas, our production beats with a pulsating heart. Yet, our aspirations reach far beyond, embracing the global stage.

CONTENT

CHARM ¹²

ICONICA ¹⁸


MISTY ²⁶

MISTY TEXTURE ³⁴


RUNA ⁴⁰

TECHNICAL

INFO ⁴⁹



ROSONE SINGOLO / SINGLE CANOPY




35 mm



Ø65 mm
RECESSED



Ø113 mm
STANDARD



PIASTRA ROTONDA / ROUND PLATE



Ø300 mm
3 FITTINGS



Ø420 mm
3 FITTINGS




Ø420 mm
5 FITTINGS




Ø420 mm
7 FITTINGS




Ø600 mm
7 FITTINGS




Ø800 mm
9 FITTINGS




Ø800 mm
13 FITTINGS



Ø1000 mm
17 FITTINGS



Ø1200 mm
41 FITTINGS




PIASTRA RETTANGOLARE / RECTANGUAL PLATE




L900 x H50 mm
7 FITTINGS

450 mm




COMPOSITIONS SYSTEMS



PIASTRA LINEARE / LINEAR PLATE






ROSONE BARRA / BAR CANOPY



DECENTRAMENTO / DECENTRALIZE

Only available for Glo, Mom and Lit (Lit Large excluded)



CHARM FOR GLO

2025

TECHNICAL INFO - P.52

Charm è l'accessorio che esalta la bellezza e l'eleganza della collezione Glo. Disponibile nelle versioni mini e micro, posizionata lungo il cavo per arricchirlo, la sua forma sferica amplifica l'effetto della luce, creando giochi di riflessi che trasformano l'ambiente.

—
Charm is the accessory that enhances the beauty and elegance of the Glo collection. Available in mini and micro versions, positioned along the cable to enrich it, its spherical shape amplifies the effect of light, creating plays of reflection that transform the ambience.





0811-96 CHARM MINI MIRRORING SILVER

Realizzata in vetro borosilicato, Charm riflette e diffonde la luce in modo straordinario, intensificandone l'intensità e infondendo all'ambiente una luminosità calda e sofisticata.


—

Made of borosilicate glass, Charm reflects and diffuses light in an extraordinary way, intensifying its intensity and infusing the room with a warm, sophisticated luminosity.


Il pratico sistema di fissaggio consente di posizionare uno o più elementi lungo l'intera lunghezza del cavo, offrendo la massima libertà compositiva. Una soluzione ideale per realizzare chandelier scenografici e ricchi, perfettamente adattabili a qualsiasi spazio.

The practical fastening system allows one or more elements to be positioned along the entire length of the cable, offering maximum design flexibility. An ideal solution for creating rich, scenographic chandeliers that adapt perfectly to any space.


MODULAR
ARRANGEMENT



FLEXIBLE
POSITIONING



FASTENING
SYSTEM



ICONICA

SARA MORONI

2025

TECHNICAL INFO - P.54

Un prodotto luce, dalla forte identità segnica, costruito geometricamente attorno ad un solido elementare: il cono.

Completamente realizzato in vetro boro-silicato, a prima vista appare un cilindro speculare estremamente rigoroso per poi svelare, in un secondo momento, una piccola sorpresa visiva: una scultura conica in vetro satinato.

—
A light product, with a strong sign identity, geometrically constructed around an elementary solid: the cone.

Made entirely of borosilicate glass, at first glance it appears to be an extremely rigorous specular cylinder only to reveal, at a later stage, a small visual surprise: a conical sculpture made of frosted glass.





2501-20 TALL SUSP. MIRRORING CHROME – 2501-21 SHORT SUSP. MIRRORING GOLD




La struttura priva di elementi di fissaggio permette la rimozione rapida degli elementi in vetro dal motore a LED, facilitando sia la pulizia che la sostituzione delle componenti.


—

The structure, free of fastening elements, allows for quick removal of the glass components from the LED engine, making both cleaning and component replacement easier.


COB LED
LIGHT ENGINE



SANDBLASTED
BOROSILICATE
GLASS CONE



INTERLOCKING
SYSTEM





2501-20 TALL SUSP. MIRRORING BRONZE

In questo gioco tra luce e materia, si manifesta un'illusione ottica sorprendente: una moltiplicazione quasi infinita del volume conico all'interno del tubo, la cui percezione varia in funzione della posizione dell'osservatore.

In this play between light and matter, a surprising optical illusion manifests itself: an almost infinite multiplication of the conical volume within the tube, the perception of which varies depending on the position of the observer.

MISTY

BARTOLI DESIGN & ANDREA CITTERIO

2025

TECHNICAL INFO - P.56

Come un prezioso capo sartoriale, la doppia coppa vitrea di Misty avvolge con eleganza il nucleo metallico, stringendosi attorno ad esso in un armonioso dialogo tra vetro e alluminio. Le linee e i materiali si bilanciano in un perfetto gioco di geometrie, esaltandosi a vicenda.

—
Like a finely tailored garment, Misty's double glass shade elegantly envelops the metallic core, wrapping around it in a harmonious dialogue between glass and aluminum. Lines and materials are balanced in a perfect interplay of geometries, enhancing one another.





2504-22 MICRO SUSP. MIRRORING SILVER





2504-20 MINI SUSP. MIRRORING BLACK

L'elemento in vetro si distingue per una raffinata finitura metallizzata, disponibile nelle varianti nero, argento e oro. Il trattamento si concentra con maggiore intensità nella parte centrale, sfumando delicatamente verso le estremità.


—
The glass element stands out for its refined metallic finish, available in black, silver, and gold. The effect is more intense at the center, gradually fading towards the edges in a delicate transition.

La curvatura del corpo interno in alluminio è perfettamente ripresa dalla copertura esterna in vetro, creando una continuità geometrica che consente l'innesto preciso delle due componenti al momento della sospensione.


—

The curvature of the inner aluminum body is precisely mirrored by the outer glass shell, creating a geometric continuity that allows for the seamless connection of the two components once suspended.

BOROSILICATE
GLASS



INTERLOCKING
SYSTEM



MISTY TEXTURE

BARTOLI DESIGN & ANDREA CITTERIO

2025

TECHNICAL INFO - P.58

Nella versione con texture, il vetro di Misty è arricchito da una sottile trama di linee orizzontali incise sulla superficie. Quando la lampada si accende, queste incisioni danno vita a un suggestivo gioco di luci che si diffonde nell'ambiente.

—
In the textured version, Misty's glass is enhanced by a delicate pattern of horizontal lines etched onto its surface. When illuminated, these engravings create an evocative play of light that spreads throughout the space.





2504-25 MINI SUSP. - 2504-24 MICRO SUSP. : TRANSPARENT, FUMÉ





2504-24 MICRO SUSP. FUMÉ

Misty fonde maestria artigianale ed innovazione tecnologica in un guscio di vetro borosilicato ad alta resistenza termica che abbraccia un cuore in alluminio, concepito per dissipare il calore in maniera ottimale.

—

Misty blends artisanal craftsmanship and technological innovation in a high thermal resistance borosilicate glass shell that embraces an aluminum core, engineered for optimal heat dissipation.

RUNA

MARCO ACERBIS

2023

TECHNICAL INFO - P.60

"Runa è un prodotto con una fortissima tridimensionalità e una fortissima bidimensionalità, e proprio questo gioco tra le parti crea una tensione estetica estremamente interessante."

"Runa is a product with a very strong three-dimensionality and a very strong two-dimensionality, and this very interplay between the parts creates an extremely interesting aesthetic tension."

Marco Acerbis

Una reinterpretazione moderna della classica cupola. Runa racchiude al suo interno una struttura lineare in alluminio ad alta componente tecnologica.

All'accensione, la luce si diffonde dal centro verso l'esterno, dando vita a giochi luminosi unici e suggestivi.

—
A modern reinterpretation of the classic dome. Runa houses a linear aluminum structure with a high technological component. When switched on, the light radiates from the center outward, creating unique and captivating lighting effects.





2305-20 SUSPENSION




Un gioco di riflessioni e sovrapposizioni di luci, animate da una tecnologia all'avanguardia.


—

A game of reflections and crossreferences of light, animated by cutting-edge technology.


CONTROL BOARD
THROUGH USB-C



CONNECTION BOARD
WITH MICRO-CONNECTORS
SLIMSTACK



KAPTON FLEXIBLE
LED BOARD



MICRO-STRUCTURED
DIFFUSER

BOROSILICATE TUBE




2305-20 SUSPENSION



TECHNICAL INFO

0811-23
LARGE SUSPENSION



Peso / Weight: 3,4 kg

Dettagli
Details

 1x 13W
E27 LED
Cavo / Wire RAL 7013
IP20



Diffusore vetro
Glass shade

-  Bronzo specchiato / Mirroring bronze
-  Verde specchiato / Mirroring green
-  Oro rosa specchiato / Mirroring rose gold
-  Oro specchiato / Mirroring gold
-  Nero specchiato / Mirroring black
-  Argento specchiato / Mirroring silver
-  4ever specchiato / Mirroring 4ever
-  Trasparente / Transparent

Cavo
Wire

- 4 mt
- 2 mt
- 4 mt
- 2 mt
- 4 mt
- 2 mt
- 4 mt
- 2 mt
- 4 mt
- 2 mt

Codice
Code

- 0811-23-2421-N4BE
- 0811-23-2421-N2BE
- 0811-23-2418-N4BE
- 0811-23-2418-N2BE
- 0811-23-2417-N4BE
- 0811-23-2417-N2BE
- 0811-23-2416-N4BE
- 0811-23-2416-N2BE
- 0811-23-2415-N4BE
- 0811-23-2415-N2BE
- 0811-23-2413-N4BE
- 0811-23-2413-N2BE
- 0811-23-2411-N4BE
- 0811-23-2411-N2BE
- 0811-23-2401-N4BE
- 0811-23-2401-N2BE


Accessori
Accessories

Lampadina / Bulb LED E27 - 2700K

Codice
Code

RIC.000088

0811-21
MEDIUM SUSPENSION



Peso / Weight: 1,6 kg

Dettagli
Details

 1x 6W
E14 LED
Cavo / Wire RAL 7013
IP20



Diffusore vetro
Glass shade

-  Bronzo specchiato / Mirroring bronze
-  Verde specchiato / Mirroring green
-  Oro rosa specchiato / Mirroring rose gold
-  Oro specchiato / Mirroring gold
-  Nero specchiato / Mirroring black
-  Argento specchiato / Mirroring silver
-  4ever specchiato / Mirroring 4ever
-  Trasparente / Transparent

Cavo
Wire

- 4 mt
- 2 mt
- 4 mt
- 2 mt
- 4 mt
- 2 mt
- 4 mt
- 2 mt
- 4 mt
- 2 mt

Codice
Code

- 0811-21-2421-N4BE
- 0811-21-2421-N2BE
- 0811-21-2418-N4BE
- 0811-21-2418-N2BE
- 0811-21-2417-N4BE
- 0811-21-2417-N2BE
- 0811-21-2416-N4BE
- 0811-21-2416-N2BE
- 0811-21-2415-N4BE
- 0811-21-2415-N2BE
- 0811-21-2413-N4BE
- 0811-21-2413-N2BE
- 0811-21-2411-N4BE
- 0811-21-2411-N2BE
- 0811-21-2401-N4BE
- 0811-21-2401-N2BE


Accessori
Accessories

Lampadina / Bulb LED E14 - 2700K

Codice
Code

RIC.000087

0811-20
MINI SUSPENSION



Peso / Weight: 0,5 kg

Dettagli
Details



1× 4W
G9 LED
Cavo / Wire RAL 7013
IP20



Diffusore vetro
Glass shade

	Bronzo specchiato / Mirroring bronze
	Verde specchiato / Mirroring green
	Oro rosa specchiato / Mirroring rose gold
	Oro specchiato / Mirroring gold
	Nero specchiato / Mirroring black
	Argento specchiato / Mirroring silver
	4ever specchiato / Mirroring 4ever
	Trasparente / Transparent

Cavo
Wire

4 mt
2 mt
4 mt
2 mt
4 mt
2 mt
4 mt
2 mt
4 mt
2 mt
4 mt
2 mt

Codice
Code

0811-20-2421-N4BE
0811-20-2421-N2BE
0811-20-2418-N4BE
0811-20-2418-N2BE
0811-20-2417-N4BE
0811-20-2417-N2BE
0811-20-2416-N4BE
0811-20-2416-N2BE
0811-20-2415-N4BE
0811-20-2415-N2BE
0811-20-2413-N4BE
0811-20-2413-N2BE
0811-20-2411-N4BE
0811-20-2411-N2BE
0811-20-2401-N4BE
0811-20-2401-N2BE


Accessori
Accessories

Lampadina / Bulb LED G9 - 2700K

Codice
Code

RIC.000086

0811-96
CHARM MINI



Peso / Weight: 0,16 kg

Dettagli
Details

Max 4 for Glo Large
Max 8 for Glo Medium
Max 12 for Glo Mini

Vetro
Glass

- Bronzo specchiato / Mirroring bronze
- Verde specchiato / Mirroring green
- Oro rosa specchiato / Mirroring rose gold
- Oro specchiato / Mirroring gold
- Nero specchiato / Mirroring black
- Argento specchiato / Mirroring silver

Accessori
Accessories

Guida cavo per montaggio /
Mounting cable guide

Codice
Code

0811-96-0021

0811-96-0018

0811-96-0017

0811-96-0016

0811-96-0015


0811-96-0013

Codice
Code

RIC.000106

Consigliamo l'acquisto di una guida per facilitare
l'installazione delle Charm sul cavo.
We recommend the purchase of a guide to facilitate
the installation of Charm on the cable.

0811-95
CHARM MICRO



Peso / Weight: 0,09 kg

Dettagli
Details

Max 8 for Glo Large
Max 16 for Glo Medium
Max 22 for Glo Mini

Vetro
Glass

- Bronzo specchiato / Mirroring bronze
- Verde specchiato / Mirroring green
- Oro rosa specchiato / Mirroring rose gold
- Oro specchiato / Mirroring gold
- Nero specchiato / Mirroring black
- Argento specchiato / Mirroring silver

Accessori
Accessories

Guida cavo per montaggio /
Mounting cable guide

Codice
Code

0811-95-0021

0811-95-0018

0811-95-0017

0811-95-0016

0811-95-0015

0811-95-0013

Codice
Code

RIC.000106

Consigliamo l'acquisto di una guida per facilitare
l'installazione delle Charm sul cavo.
We recommend the purchase of a guide to facilitate
the installation of Charm on the cable.

0811-92
CANOPY TYPE A

 H35 mm


Ø113 mm

Peso / Weight: 1 kg

Dettagli
Details

On-off



Dimmable DALI



Struttura metallo
Metal structure

Codice
Code

	Titanio opaco / Matt titanium	0811-92-1800-NXBE
	Bianco opaco / Matt white	0811-92-0100-NXBE
	Nero opaco / Matt black	0811-92-1100-NXBE
	Titanio opaco / Matt titanium	0811-92-1800-PXBE
	Bianco opaco / Matt white	0811-92-0100-PXBE
	Nero opaco / Matt black	0811-92-1100-PXBE

0811-93
CANOPY TYPE A RECESSED


Ø65 mm

Peso / Weight: 0,5 kg

Dettagli
Details




Struttura metallo
Metal structure

Codice
Code

	Bianco opaco / Matt white	0811-93-0100-NXBE
---	---------------------------	-------------------


Piastre pag. 66 / Plates pag. 66
Rosoni barra pag. 72 / Bar canopies pag. 72
Rosoni decentramento pag. 65 / Decentralize canopies pag. 65

2501-20
TALL SUSPENSION



Dettagli Details	Diffusore vetro Glass shade	Cavo Wire	Codice Code
 7W - 600lm 3000K Cavo / Wire RAL 9005 IP20  	 Bronzo specchiato / Mirroring bronze  Cromo specchiato / Mirroring chrome  Oro specchiato / Mirroring gold	4 mt	2501-20-0021-N4NE
		2 mt	2501-20-0021-N2NE
		4 mt	2501-20-0024-N4NE
		2 mt	2501-20-0024-N2NE
		4 mt	2501-20-0016-N4NE
		2 mt	2501-20-0016-N2NE
 7W - 600lm 2700K Cavo / Wire RAL 9005 IP20  	 Bronzo specchiato / Mirroring bronze  Cromo specchiato / Mirroring chrome  Oro specchiato / Mirroring gold	4 mt	2501-20-0021-N4WE
		2 mt	2501-20-0021-N2WE
		4 mt	2501-20-0024-N4WE
		2 mt	2501-20-0024-N2WE
		4 mt	2501-20-0016-N4WE
		2 mt	2501-20-0016-N2WE

2501-21
SHORT SUSPENSION



Dettagli Details	Diffusore vetro Glass shade	Cavo Wire	Codice Code
 7W - 600lm 3000K Cavo / Wire RAL 9005 IP20  	 Bronzo specchiato / Mirroring bronze  Cromo specchiato / Mirroring chrome  Oro specchiato / Mirroring gold	4 mt	2501-21-0021-N4NE
		2 mt	2501-21-0021-N2NE
		4 mt	2501-21-0024-N4NE
		2 mt	2501-21-0024-N2NE
		4 mt	2501-21-0016-N4NE
		2 mt	2501-21-0016-N2NE
 7W - 600lm 2700K Cavo / Wire RAL 9005 IP20  	 Bronzo specchiato / Mirroring bronze  Cromo specchiato / Mirroring chrome  Oro specchiato / Mirroring gold	4 mt	2501-21-0021-N4WE
		2 mt	2501-21-0021-N2WE
		4 mt	2501-21-0024-N4WE
		2 mt	2501-21-0024-N2WE
		4 mt	2501-21-0016-N4WE
		2 mt	2501-21-0016-N2WE

2501-90 CANOPY TYPE H

 H35 mm


Ø113 mm

Peso / Weight: 1 kg

Dettagli Details

On-off



Dimmable 0-10V



Dimmable DALI



Struttura metallo Metal structure



Titanio opaco / Matt titanium



Bianco opaco / Matt white



Nero opaco / Matt black

Codice Code

2501-90-1800-NXLE

2501-90-0100-NXLE

2501-90-1100-NXLE



Titanio opaco / Matt titanium



Bianco opaco / Matt white



Nero opaco / Matt black

2501-90-1800-DXLE

2501-90-0100-DXLE

2501-90-1100-DXLE



Titanio opaco / Matt titanium



Bianco opaco / Matt white



Nero opaco / Matt black

2501-90-1800-PXLE

2501-90-0100-PXLE

2501-90-1100-PXLE

2501-91 CANOPY TYPE H RECESSED


Ø65 mm

Peso / Weight: 0,5 kg

Dettagli Details

Driver remoto non
incluso / Remote driver
not included



Struttura metallo Metal structure



Bianco opaco / Matt white

Codice Code

2501-91-0100-NXLE

Accessori Accessories

Driver 24V - Dimmable 0-10V
Suitable for / Adatto per:

- 1/3 Pendants / Pendenti

RIC.000097

Driver 24V - Dimmable 0-10V
Suitable for / Adatto per:

- 4/8 Pendants / Pendenti

RIC.000098


Driver 24V - Dimmable 0-10V
Suitable for / Adatto per:

- 9/12 Pendants / Pendenti

RIC.000099

MISTY, Bartoli Design & Andrea Citterio

2504-20 MINI SUSPENSION



Peso / Weight: 0,37 kg

Dettagli Details



4W - 170lm
3000K
Cavo / Wire RAL 9005
IP20



4W - 170lm
2700K
Cavo / Wire RAL 9005
IP20



Struttura metallo Metal structure



Nero opaco /
Matt black



Nero opaco /
Matt black

Diffusore vetro Glass shade



Argento specchiato /
Mirroring silver



Oro specchiato /
Mirroring gold



Nero specchiato /
Mirroring black



Argento specchiato /
Mirroring silver



Oro specchiato /
Mirroring gold



Nero specchiato /
Mirroring black

Cavo Wire

4 mt

2 mt

4 mt

2 mt

4 mt

2 mt

4 mt

2 mt

Codice Code

2504-20-1113-N4NE

2504-20-1113-N2NE

2504-20-1116-N4NE

2504-20-1116-N2NE


2504-20-1113-N4WE

2504-20-1113-N2WE

2504-20-1116-N4WE

2504-20-1116-N2WE

2504-22 MICRO SUSPENSION



Peso / Weight: 0,3 kg

Dettagli Details



4W - 170lm
3000K
Cavo / Wire RAL 9005
IP20



4W - 170lm
2700K
Cavo / Wire RAL 9005
IP20



Struttura metallo Metal structure



Nero opaco /
Matt black



Nero opaco /
Matt black

Diffusore vetro Glass shade



Argento specchiato /
Mirroring silver



Oro specchiato /
Mirroring gold



Nero specchiato /
Mirroring black



Argento specchiato /
Mirroring silver



Oro specchiato /
Mirroring gold



Nero specchiato /
Mirroring black

Cavo Wire

4 mt

2 mt

4 mt

2 mt

4 mt

2 mt

4 mt

2 mt

Codice Code

2504-22-1113-N4NE

2504-22-1113-N2NE

2504-22-1116-N4NE

2504-22-1116-N2NE

2504-22-1113-N4WE

2504-22-1113-N2WE

2504-22-1116-N4WE

2504-22-1116-N2WE

1704-90
CANOPY TYPE B

 H35 mm


Ø113 mm

Peso / Weight: 1 kg

Dettagli
Details

On-off



Dimmable 0-10V



Dimmable DALI



Dimmable phase cut



Struttura metallo
Metal structure



Oro opaco / Matt gold



Bianco opaco / Matt white



Nero opaco / Matt black

Codice
Code

1704-90-0600-NXLE

1704-90-0100-NXLE

1704-90-1100-NXLE



Oro opaco / Matt gold



Bianco opaco / Matt white



Nero opaco / Matt black

1704-90-0600-DXLE

1704-90-0100-DXLE

1704-90-1100-DXLE



Oro opaco / Matt gold



Bianco opaco / Matt white



Nero opaco / Matt black

1704-90-0600-PXLE

1704-90-0100-PXLE

1704-90-1100-PXLE



Oro opaco / Matt gold



Bianco opaco / Matt white



Nero opaco / Matt black

1704-90-0600-TXLE

1704-90-0100-TXLE

1704-90-1100-TXLE

1704-91
CANOPY TYPE B RECESSED


Ø65 mm

Peso / Weight: 0,5 kg

Dettagli
Details

Driver remoto non
incluso / Remote driver
not included



Struttura metallo
Metal structure



Bianco opaco / Matt white

Codice
Code

1704-91-0100-NXLE

Accessori
Accessories

Driver 24V - Dimmable 0-10V
Suitable for / Adatto per:
• 1/5 Pendants / Pendenti

RIC.000007

Driver 24V - Dimmable 0-10V
Suitable for / Adatto per:
• 6/13 Pendants / Pendenti


RIC.000008

Driver 24V - Dimmable 0-10V
Suitable for / Adatto per:
• 14/19 Pendants / Pendenti

RIC.000009

MISTY Texture, Bartoli Design & Andrea Citterio

2504-25 MINI SUSPENSION



Dettagli Details



4W - 170lm
3000K
Cavo / Wire RAL 9005
IP20



Struttura metallo Metal structure



Nero opaco /
Matt black

Diffusore vetro Glass shade



Trasparente /
Transparent



Nero fumé /
Black fumé

Cavo Wire

4 mt
2 mt
4 mt
2 mt

Codice Code

2504-25-1101-N4NE
2504-25-1101-N2NE
2504-25-1163-N4NE
2504-25-1163-N2NE



4W - 170lm
2700K
Cavo / Wire RAL 9005
IP20



Nero opaco /
Matt black



Trasparente /
Transparent




Nero fumé /
Black fumé

4 mt
2 mt
4 mt
2 mt

2504-25-1101-N4WE
2504-25-1101-N2WE
2504-25-1163-N4WE
2504-25-1163-N2WE

2504-24 MICRO SUSPENSION



Dettagli Details



4W - 170lm
3000K
Cavo / Wire RAL 9005
IP20



Struttura metallo Metal structure



Nero opaco /
Matt black

Diffusore vetro Glass shade



Trasparente /
Transparent



Nero fumé /
Black fumé

Cavo Wire

4 mt
2 mt
4 mt
2 mt

Codice Code

2504-24-1101-N4NE
2504-24-1101-N2NE
2504-24-1163-N4NE
2504-24-1163-N2NE



4W - 170lm
2700K
Cavo / Wire RAL 9005
IP20



Nero opaco /
Matt black



Trasparente /
Transparent



Nero fumé /
Black fumé

4 mt
2 mt
4 mt
2 mt

2504-24-1101-N4WE
2504-24-1101-N2WE
2504-24-1163-N4WE
2504-24-1163-N2WE

1704-90
CANOPY TYPE B

 H35 mm


Ø113 mm

Peso / Weight: 1 kg

Dettagli
Details

On-off



Dimmable 0-10V



Dimmable DALI



Dimmable phase cut



Struttura metallo
Metal structure



Oro opaco / Matt gold



Bianco opaco / Matt white



Nero opaco / Matt black

Codice
Code

1704-90-0600-NXLE

1704-90-0100-NXLE

1704-90-1100-NXLE



Oro opaco / Matt gold



Bianco opaco / Matt white



Nero opaco / Matt black

1704-90-0600-DXLE

1704-90-0100-DXLE

1704-90-1100-DXLE



Oro opaco / Matt gold



Bianco opaco / Matt white



Nero opaco / Matt black

1704-90-0600-PXLE

1704-90-0100-PXLE

1704-90-1100-PXLE



Oro opaco / Matt gold



Bianco opaco / Matt white



Nero opaco / Matt black

1704-90-0600-TXLE

1704-90-0100-TXLE

1704-90-1100-TXLE

1704-91
CANOPY TYPE B RECESSED


Ø65 mm

Peso / Weight: 0,5 kg

Dettagli
Details

Driver remoto non
incluso / Remote driver
not included



Struttura metallo
Metal structure



Bianco opaco / Matt white

Codice
Code

1704-91-0100-NXLE

Accessori
Accessories

Driver 24V - Dimmable 0-10V
Suitable for / Adatto per:
• 1/5 Pendants / Pendenti

RIC.000007

Driver 24V - Dimmable 0-10V
Suitable for / Adatto per:
• 6/13 Pendants / Pendenti


RIC.000008

Driver 24V - Dimmable 0-10V
Suitable for / Adatto per:
• 14/19 Pendants / Pendenti

RIC.000009

RUNA, Marco Acerbis


2305-20
SUSPENSION




Ø450 mm

Peso / Weight: 5 kg


Dettagli
Details




36W
3000K
Dimmable DALI
Cavo / Wire RAL 9005
IP20



36W
2700K
Dimmable DALI
Cavo / Wire RAL 9005
IP20



36W
3000K
Dimmable 0-10V
Cavo / Wire RAL 9005
IP20



36W
2700K
Dimmable 0-10V
Cavo / Wire RAL 9005
IP20



Struttura metallo
Metal structure

 Bronzo opaco /
Matt bronze

 Bronzo opaco /
Matt bronze

 Bronzo opaco /
Matt bronze

 Bronzo opaco /
Matt bronze

Diffusore vetro
Glass shade

 Fumè (diffusore)
+ cromo (tubi) /
Fumè (shade)
+ chrome (tubes)

 Fumè (diffusore)
+ cromo (tubi) /
Fumè (shade)
+ chrome (tubes)

 Fumè (diffusore)
+ cromo (tubi) /
Fumè (shade)
+ chrome (tubes)

 Fumè (diffusore)
+ cromo (tubi) /
Fumè (shade)
+ chrome (tubes)

Codice
Code

2305-20-1654-P2NE

2305-20-1654-P2WE

2305-20-1654-D2NE


2305-20-1654-D2WE

PIASTRE / PLATES

ROSONI / CANOPIES Decentramento / Decentralize: Glo, Lit, MoM

Esclusa Lit Large / Not available for Lit Large

1 FITTING



Ø130 x H50 mm

Peso / Weight: 0,5 kg

Struttura metallo
Metal structure



Bianco opaco / Matt white




Titanio opaco / Matt titanium

Codice
Code

AD01-T-13-01-NXBE

AD18-T-13-01-NXBE

2 FITTINGS



Ø130 x H50 mm

Peso / Weight: 0,5 kg

Struttura metallo
Metal structure



Bianco opaco / Matt white




Titanio opaco / Matt titanium

Codice
Code

AD01-T-13-02-NXBE

AD18-T-13-02-NXBE

3 FITTINGS



Ø130 x H50 mm

Peso / Weight: 0,5 kg

Struttura metallo
Metal structure



Bianco opaco / Matt white




Titanio opaco / Matt titanium

Codice
Code

AD01-T-13-03-NXBE

AD18-T-13-03-NXBE

4 FITTINGS



Ø130 x H50 mm

Peso / Weight: 0,5 kg

Struttura metallo
Metal structure



Bianco opaco / Matt white




Titanio opaco / Matt titanium

Codice
Code

AD01-T-13-04-NXBE

AD18-T-13-04-NXBE

8 FITTINGS



Ø130 x H50 mm

Peso / Weight: 0,5 kg

Struttura metallo
Metal structure



Bianco opaco / Matt white



Titanio opaco / Matt titanium



Codice
Code






AD01-T-13-08-NXBE

AD18-T-13-08-NXBE


Elementi per decentramento inclusi / Decentralize elements included






A - PIASTRE / PLATES: Glo, Lit, MoM

ROUND Ø30	Informazioni Informations	Struttura metallo Metal structure	Codice Code
 Ø300 x H50 mm	Piastra tonda con max 3 attacchi / Round plate with max 3 fittings Peso / Weight: 3,0 kg	 Bianco opaco / Matt white  Nero opaco / Matt black  Titanio opaco / Matt titanium	AA01-T-30-03-NXBE AA11-T-30-03-NXBE AA18-T-30-03-NXBE
ROUND Ø42	Informazioni Informations	Struttura metallo Metal structure	Codice Code
 Ø420 x H50 mm	Piastra tonda con max 3 attacchi / Round plate with max 3 fittings Esclusa Lit Large / Not available for Lit Large Peso / Weight: 3,5 kg	 Bianco opaco / Matt white  Nero opaco / Matt black  Titanio opaco / Matt titanium	AA01-T-42-A3-NXBE AA11-T-42-A3-NXBE AA18-T-42-A3-NXBE
ROUND Ø42	Informazioni Informations	Struttura metallo Metal structure	Codice Code
 Ø420 x H50 mm	Piastra tonda con max 5 attacchi / Round plate with max 5 fittings Peso / Weight: 3,5 kg	 Bianco opaco / Matt white  Nero opaco / Matt black  Titanio opaco / Matt titanium	AA01-T-42-05-NXBE AA11-T-42-05-NXBE AA18-T-42-05-NXBE
ROUND Ø42	Informazioni Informations	Struttura metallo Metal structure	Codice Code
 Ø420 x H50 mm	Piastra tonda con max 7 attacchi / Round plate with max 7 fittings Peso / Weight: 3,5 kg	 Bianco opaco / Matt white  Nero opaco / Matt black  Titanio opaco / Matt titanium	AA01-T-42-07-NXBE AA11-T-42-07-NXBE AA18-T-42-07-NXBE
ROUND Ø60	Informazioni Informations	Struttura metallo Metal structure	Codice Code
 Ø600 x H50 mm	Piastra tonda con max 7 attacchi / Round plate with max 7 fittings Peso / Weight: 9,0 kg	 Bianco opaco / Matt white  Nero opaco / Matt black  Titanio opaco / Matt titanium	AA01-T-60-07-NXBE AA11-T-60-07-NXBE AA18-T-60-07-NXBE
ROUND Ø80	Informazioni Informations	Struttura metallo Metal structure	Codice Code
 Ø800 x H50 mm	Piastra tonda con max 9 attacchi / Round plate with max 9 fittings Peso / Weight: 17,0 kg	 Bianco opaco / Matt white  Nero opaco / Matt black  Titanio opaco / Matt titanium	AA01-T-80-09-NXBE AA11-T-80-09-NXBE AA18-T-80-09-NXBE



ROUND Ø80	 Ø800 x H50 mm	Informazioni Informations Piastra tonda con max 13 attacchi / Round plate with max 13 fittings Peso / Weight: 17,0 kg	Struttura metallo Metal structure ● Bianco opaco / Matt white ● Nero opaco / Matt black ● Titanio opaco / Matt titanium	Codice Code AA01-T-80-13-NXBE AA11-T-80-13-NXBE AA18-T-80-13-NXBE
ROUND Ø100	 Ø1000 x H50 mm	Informazioni Informations Piastra tonda con max 17 attacchi / Round plate with max 17 fittings Peso / Weight: 25,0 kg	Struttura metallo Metal structure ● Bianco opaco / Matt white ● Nero opaco / Matt black ● Titanio opaco / Matt titanium	Codice Code AA01-T-100-17-NXBE AA11-T-100-17-NXBE AA18-T-100-17-NXBE
ROUND Ø120	 Ø1200 x H50 mm	Informazioni Informations Piastra tonda con max 41 attacchi / Round plate with max 41 fittings Peso / Weight: 30,0 kg	Struttura metallo Metal structure ● Bianco opaco / Matt white ● Nero opaco / Matt black ● Titanio opaco / Matt titanium	Codice Code AA01-T-120-41-NXBE AA11-T-120-41-NXBE AA18-T-120-41-NXBE
LINEAR 92	 L920 x H50 mm 160 mm	Informazioni Informations Piastra lineare con max 8 attacchi / Linear plate with max 8 fittings Peso / Weight: 7,0 kg	Struttura metallo Metal structure ● Bianco opaco / Matt white ● Nero opaco / Matt black ● Titanio opaco / Matt titanium	Codice Code AA01-L-92-08-NXBE AA11-L-92-08-NXBE AA18-L-92-08-NXBE
LINEAR 138	 L1380 x H50 mm 160 mm	Informazioni Informations Piastra lineare con max 8 attacchi / Linear plate with max 8 fittings Peso / Weight: 10,0 kg	Struttura metallo Metal structure ● Bianco opaco / Matt white ● Nero opaco / Matt black ● Titanio opaco / Matt titanium	Codice Code AA01-L-138-08-NXBE AA11-L-138-08-NXBE AA18-L-138-08-NXBE
RECTANGULAR	 L900 x H50 mm 450 mm	Informazioni Informations Piastra rettangolare con max 7 attacchi / Rectangular plate with max 7 fittings Peso / Weight: 16,0 kg	Struttura metallo Metal structure ● Bianco opaco / Matt white ● Nero opaco / Matt black ● Titanio opaco / Matt titanium	Codice Code AA01-R-90-07-NXBE AA11-R-90-07-NXBE AA18-R-90-07-NXBE






B - PIASTRE / PLATES: Hail, Misty, Storm, Wonder

ROUND Ø30	Informazioni Informations	Struttura metallo Metal structure	Codice Code
 Ø300 x H50 mm	Piastra tonda con max 3 attacchi / Round plate with max 3 fittings Dimmable 0-10V Peso / Weight: 3,0 kg	 Bianco opaco / Matt white	BB01-T-30-03-DXLE
ROUND Ø42	Informazioni Informations	Struttura metallo Metal structure	Codice Code
 Ø420 x H50 mm	Piastra tonda con max 5 attacchi / Round plate with max 5 fittings Dimmable 0-10V Peso / Weight: 3,5 kg	 Bianco opaco / Matt white	BB01-T-42-05-DXLE
ROUND Ø42	Informazioni Informations	Struttura metallo Metal structure	Codice Code
 Ø420 x H50 mm	Piastra tonda con max 7 attacchi / Round plate with max 7 fittings Dimmable 0-10V Peso / Weight: 3,5 kg	 Bianco opaco / Matt white	BB01-T-42-07-DXLE
ROUND Ø60	Informazioni Informations	Struttura metallo Metal structure	Codice Code
 Ø600 x H50 mm	Piastra tonda con max 7 attacchi / Round plate with max 7 fittings Dimmable 0-10V Peso / Weight: 9,0 kg	 Bianco opaco / Matt white	BB01-T-60-07-DXLE
ROUND Ø80	Informazioni Informations	Struttura metallo Metal structure	Codice Code
 Ø800 x H50 mm	Piastra tonda con max 9 attacchi / Round plate with max 9 fittings Dimmable 0-10V Peso / Weight: 17,0 kg	 Bianco opaco / Matt white	BB01-T-80-09-DXLE



ROUND Ø80	Informazioni Informations  Ø800 x H50 mm	Struttura metallo Metal structure ● Bianco opaco / Matt white	Codice Code BB01-T-80-13-DXLE
ROUND Ø100	Informazioni Informations  Ø1000 x H50 mm	Struttura metallo Metal structure ● Bianco opaco / Matt white	Codice Code BB01-T-100-17-DXLE
ROUND Ø120	Informazioni Informations  Ø1200 x H50 mm	Struttura metallo Metal structure ● Bianco opaco / Matt white	Codice Code BB01-T-120-41-DXLE
LINEAR 92	Informazioni Informations  L920 x H50 mm	Struttura metallo Metal structure ● Bianco opaco / Matt white	Codice Code BB01-L-92-08-DXLE
LINEAR 138	Informazioni Informations  L1380 x H50 mm	Struttura metallo Metal structure ● Bianco opaco / Matt white	Codice Code BB01-L-138-08-DXLE
RECTANGULAR	Informazioni Informations  L900 x H50 mm	Struttura metallo Metal structure ● Bianco opaco / Matt white	Codice Code BB01-R-90-07-DXLE

H - PIASTRE / PLATES: Iconica




ROUND Ø30	Informazioni Informations	Struttura metallo Metal structure	Codice Code
 Ø300 x H50 mm	Piastra tonda con max 3 attacchi / Round plate with max 3 fittings Dimmable 0-10V Peso / Weight: 3,0 kg	 Bianco opaco / Matt white	HH01-T-30-03-DXLE
ROUND Ø42	Informazioni Informations	Struttura metallo Metal structure	Codice Code
 Ø420 x H50 mm	Piastra tonda con max 5 attacchi / Round plate with max 5 fittings Dimmable 0-10V Peso / Weight: 3,5 kg	 Bianco opaco / Matt white	HH01-T-42-05-DXLE
ROUND Ø42	Informazioni Informations	Struttura metallo Metal structure	Codice Code
 Ø420 x H50 mm	Piastra tonda con max 7 attacchi / Round plate with max 7 fittings Dimmable 0-10V Peso / Weight: 3,5 kg	 Bianco opaco / Matt white	HH01-T-42-07-DXLE
ROUND Ø60	Informazioni Informations	Struttura metallo Metal structure	Codice Code
 Ø600 x H50 mm	Piastra tonda con max 7 attacchi / Round plate with max 7 fittings Dimmable 0-10V Peso / Weight: 9,0 kg	 Bianco opaco / Matt white	HH01-T-60-07-DXLE
ROUND Ø80	Informazioni Informations	Struttura metallo Metal structure	Codice Code
 Ø800 x H50 mm	Piastra tonda con max 9 attacchi / Round plate with max 9 fittings Dimmable 0-10V Peso / Weight: 17,0 kg	 Bianco opaco / Matt white	HH01-T-80-09-DXLE

ROUND Ø80	Informazioni Informations  Ø800 x H50 mm	Struttura metallo Metal structure ● Bianco opaco / Matt white	Codice Code HH01-T-80-13-DXLE
ROUND Ø100	Informazioni Informations  Ø1000 x H50 mm	Struttura metallo Metal structure ● Bianco opaco / Matt white	Codice Code HH01-T-100-17-DXLE
ROUND Ø120	Informazioni Informations  Ø1200 x H50 mm	Struttura metallo Metal structure ● Bianco opaco / Matt white	Codice Code HH01-T-120-41-DXLE
LINEAR 92	Informazioni Informations  L920 x H50 mm	Struttura metallo Metal structure ● Bianco opaco / Matt white	Codice Code HH01-L-92-08-DXLE
LINEAR 138	Informazioni Informations  L1380 x H50 mm	Struttura metallo Metal structure ● Bianco opaco / Matt white	Codice Code HH01-L-138-08-DXLE
RECTANGULAR	Informazioni Informations  L900 x H50 mm	Struttura metallo Metal structure ● Bianco opaco / Matt white	Codice Code HH01-R-90-07-DXLE

Z - ROSONE BARRA / BAR CANOPY: Glo, Lit, MoM

TYPE Z 117	Informazioni Informations	Struttura metallo Metal structure	Cover metallo Metal cover	Codice Code
 L1170 x H46 x W45 mm	Rosone lineare con max 3 attacchi / Linear canopy with max 3 fittings Peso / Weight: 2,5 kg	 Bianco opaco / Matt white	 Titanio opaco / Matt titanium ZZ0118-B-117-03-NXBE	
			 Bronzo opaco / Matt bronze ZZ0116-B-117-03-NXBE  Nero opaco / Matt black ZZ0111-B-117-03-NXBE  Oro opaco / Matt gold ZZ0106-B-117-03-NXBE  Bianco opaco / Matt white ZZ0101-B-117-03-NXBE	
TYPE Z 213	Informazioni Informations	Struttura metallo Metal structure	Cover metallo Metal cover	Codice Code
 L2130 x H46 x W45 mm	Rosone lineare con max 5 attacchi / Linear canopy with max 5 fittings Peso / Weight: 4,0 kg	 Bianco opaco / Matt white	 Titanio opaco / Matt titanium ZZ0118-B-213-05-NXBE	
			 Bronzo opaco / Matt bronze ZZ0116-B-213-05-NXBE  Nero opaco / Matt black ZZ0111-B-213-05-NXBE  Oro opaco / Matt gold ZZ0106-B-213-05-NXBE  Bianco opaco / Matt white ZZ0101-B-213-05-NXBE	

X - ROSONE BARRA / BAR CANOPY: Hail, Misty, Storm, Wonder

TYPE X 117	Informazioni Informations	Struttura metallo Metal structure	Cover metallo Metal cover	Codice Code
  L1170 x H46 x W45 mm	Rosone lineare con max 3 attacchi / Linear canopy with max 3 fittings Dimmable 0-10V Peso / Weight: 2,5 kg	 Bianco opaco / Matt white	 Titanio opaco / Matt titanium	XX0118-B-117-03-DXLE
			 Bronzo opaco / Matt bronze	XX0116-B-117-03-DXLE
			 Nero opaco / Matt black	XX0111-B-117-03-DXLE
			 Oro opaco / Matt gold	XX0106-B-117-03-DXLE
			 Bianco opaco / Matt white	XX0101-B-117-03-DXLE
TYPE X 213	Informazioni Informations	Struttura metallo Metal structure	Cover metallo Metal cover	Codice Code
  L2130 x H46 x W45 mm	Rosone lineare con max 5 attacchi / Linear canopy with max 5 fittings Dimmable 0-10V Peso / Weight: 4,0 kg	 Bianco opaco / Matt white	 Titanio opaco / Matt titanium	XX0118-B-213-05-DXLE
			 Bronzo opaco / Matt bronze	XX0116-B-213-05-DXLE
			 Nero opaco / Matt black	XX0111-B-213-05-DXLE
			 Oro opaco / Matt gold	XX0106-B-213-05-DXLE
			 Bianco opaco / Matt white	XX0101-B-213-05-DXLE

CHIAVI DI LETTURA / KEYS



Lampadina inclusa / Bulb included



Lampadina esclusa/ Bulb not included



LED integrato / Integrated LED



Dimmer integrato su cavo o su lampada /
Dimmer included on cable or lamp

CLASSI DI ISOLAMENTO / LUMINAIRES CLASSIFICATION



Classe I: Lampada la cui protezione contro la scarica elettrica non si basa solo sull'isolamento di base dell'apparecchio, ma su un ulteriore sistema di sicurezza che consiste nel collegamento dei componenti conduttivi accessibili a un conduttore di sicurezza (messa a terra) facente parte dell'impianto elettrico fisso.

Class I: Luminaire in which protection against electrical shocks is not just based on the basic insulation of the appliance but on an additional safety system that consists in connecting the conductive components accessible to a safety conductor (earthed) that is part of the fixed electrical system.



Classe II: Lampada la cui protezione contro la scarica elettrica non si basa solo sull'isolamento di base dell'apparecchio, ma su un ulteriore misura di sicurezza che consiste in un doppio isolamento rinforzato senza dispositivi per la messa a terra.

Class II: Luminaire in which protection against electrical shocks is not just based on the basic insulation but also on additional safety precautions consisting of double reinforced insulation without conductive parts to a safety conductor (earth).



Classe III: Lampada la cui protezione contro la scarica elettrica si basa su un sistema a bassissima tensione, che non viene mai superata. Una lampada di Classe III non deve mai essere fornita con la messa a terra. Class III: Luminaire in which protection against electrical shocks is based on a safety system with a very low voltage supply, that is never exceeded. A Class III luminaire must never be provided with earthing.

La tensione s'intende 230V, 50/60HZ o 120V, 60HZ a seconda dei paesi.

Voltage: 230V, 50/60HZ or 120V, 60 HZ according to the country.



4.5W - 230V - E14 LED dimmable - 2700K - 470lm



7W - 230V - E27 LED dimmable - 2700K - 806lm



3W - 230V - G9 LED dimmable - 2700K - 240lm



12W - 230V - E27 LED dimmable - 2700K - 1521lm
Glo maxi (lampadina inclusa / included bulbs)



6W - 230V - GU10 LED - 3000K - 500lm
Clash (lampadina inclusa / included bulbs)

LAMPADINE / BULBS

Le lampadine selezionate da noi sono state accuratamente scelte per garantire una temperatura di colore uniforme e bilanciata, ideale anche per valorizzare le nostre composizioni, assicurando un'illuminazione di qualità. The bulbs selected by us have been carefully chosen to ensure a uniform and balanced colour temperature, ideal for enhancing our compositions and ensuring quality lighting.

DIMMER

DIMMER: apparecchio con dimmer integrato sul corpo lampada o sul cavo (push button, touch, slider control, microswitch)

DIMMER: dimmable fixture by means of a switch situated on the lamp structure or on cable (push button, touch, slider control, microswitch)

TAGLIO DI FASE: apparecchio dimmerabile tramite dispositivo remoto adatto a gestire sorgenti dimmerabili TRIAC/IGBT. Il carico minimo del dimmer deve essere verificato, la compatibilità del dimmer deve essere verificata prima dell'installazione.

PHASE CUT: dimmable fixture via remote device suitable to manage TRIAC/IGBT dimmable sources. The minimum load of the dimmer must be verified, compatibility of the dimmer must be verified before installation.

0-10V: apparecchio dimmerabile tramite dispositivo remoto adatto a gestire driver di tipo 0-10V.

0-10V: dimmable fixture through remote device suitable to manage 0-10V drivers.

PUSH: apparecchio dimmerabile tramite pulsante remoto adatto a gestire driver di tipo push.

PUSH: dimmable fixture through remote button suitable to manage Push drivers

DALI: apparecchio gestibile tramite dispositivo remoto adatto a gestire interfacce DALI.

DALI: lamp manageable by remote device suitable to manage DALI interfaces.

Lampade che montano lampadine LED retrofit sono dimmerabili a taglio di fase tramite pulsante remoto adatto a gestire sorgenti dimmerabili (ATTENZIONE: le lampadine LED retrofit devono essere dimmerabili). Fixture Lamps that mount retrofit LED bulbs are phase cut dimmable by means of a remote switch able to manage dimmable sources (ATTENTION: retrofit LED bulbs must be dimmable).

INFORMATION

PENTA srl aderisce al Consorzio Ecolight per l'attuazione delle direttive WEEE/RAEE 2002/95/CE e 2003/108/CE relative alla raccolta e smaltimento delle apparecchiature di illuminazione.

Penta srl takes part in Consorzio Ecolight for the implementation of directive WEEE/RAEE 2002/95/CE e 2003/108/CE relating to the collection and disposal of light fittings.



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATA
AZIENDA CERTIFICATA

ECOLIGHT
EFFICIENZA E PROFESSIONALITÀ PER L'AMBIENTE

La carta utilizzata è completamente biodegradabile e riciclabile.

The paper used is completely biodegradable and recyclable.

La maggior parte delle sorgenti LED integrate nei prodotti sono caratterizzate da un indice di resa cromatica (CRI) = 90.

Most product-integrated LED sources have a Color Rendering Index (CRI) = 90.

Prodotti con sorgenti LED integrate caratterizzate da temperatura di colore (CCT) 2700K possono essere richiesti previa verifica tecnica e valutazione commerciale.

Products with integrated LED sources characterized by Correlated Color Temperature (CCT) 2700K can be requested after technical verification and commercial evaluation.

Tutti i corpi illuminanti possono essere venduti esclusivamente con i rosconi singoli, riportati nella pagina dei pendenti o con le piastre multiple riportate a pag. 67.

Vale altresì il viceversa: rosconi e piastre multiple non possono essere venduti separatamente dai pendenti.

Tutti gli apparecchi sono testati e garantiti nella loro interezza: pendente + rosone oppure pendente/i + piastra multipla.

Qualsiasi installazione non autorizzata non viene giudicata conforme.

All luminaires can only be sold with the single canopy shown on the pendants page or with the multiple plates shown on page 67.

The reverse is also true: canopies and multiple plates cannot be sold separately from pendants.

All fixture are tested and guaranteed in their entirety: pendant + canopy or pendant(s) + multiplate.

Any unauthorized installation will not be deemed compliant.

I tessuti fonoassorbenti con proprietà di assorbimento sonoro, permettono di migliorare il comfort acustico dell'ambiente dove vengono installati.

Sound-absorbing fabrics with sound-absorbing properties improve the acoustic comfort of the room where they are installed.

Per installazioni multiple si consiglia di utilizzare lampadine con medesima temperatura di colore (CCT).

For multiple installations it is recommended to use bulbs with the same Correlated Color Temperature (CCT).

Per i dati aggiornati fare riferimento al sito www.pentalight.com

For updated data please refer to www.pentalight.com

I vetri realizzati rigorosamente a mano dal maestro vetraio rispettano le antiche e tradizionali tecniche di soffiatura. Ogni articolo è sottoposto a meticolosi controlli di qualità, pertanto apparenti difetti come bolle o variazioni dei toni di colore del vetro, sono riconosciuti come pregi e conferma della lavorazione artigianale.

The glass is hand made and mouth-blown by the master glass blower, according to the traditional blowing techniques. Each item is carefully checked, therefore apparent imperfections, such as bubbles or nuances in the glass colour, have to be recognised as merits and signs of the artisan's craftsmanship.

Penta si riserva il diritto di apportare ai propri modelli, senza alcun preavviso, modifiche e migliorie che potrebbero variare l'estetica delle soluzioni pensate.

Penta reserves the right to change, better and improve its models without notice, even if these improvements might change the aesthetic appearance of the proposed solutions.

GRÜN BECK

DESIGNERS & INTERIORS

interior architects | design stores
all in one service | cabinet maker
Margaretenstr.93 | A-1050 Wien
interiors@gruenbeck.co.at
+43 1 544 83 39



AURALIS

PENTA Srl
Via Trieste snc, 20821 Meda (MB) Italy
T +39 0362 1869300
pentalight.com — info@pentalight.it